

LISTE DES VEHICULES POUR PERSONNES HANDICAPEES INSCRITS AU TITRE IV DE LA LPPR

Mise à jour du 06 janvier 2021

En conformité avec l'article L. 165-1 du CSS, applicable aux véhicules pour personnes handicapées, ce document comporte deux sections :

1. Les véhicules pour personnes handicapées reconnus conformes par le CERAH, aux spécifications techniques des descriptions génériques.

Tel que prescrit à l'article R.165-87 du CSS, pour chaque description générique inscrite, le code permettant l'identification individuelle du produit détenu par le fabricant ou par le distributeur et permettant une prise en charge, est stipulé.

Pour mémoire, la codification antérieure au décret 2019-571 est rappelée au niveau du libellé de la ligne générique.

PAGE 2 à PAGE 52

2. Les véhicules pour personnes handicapées et adjonctions/options applicables aux fauteuils roulants, inscrits sous forme de marque ou de nom commercial.

PAGE 53 à PAGE 78

Chapitre I - Fauteuils roulants
Section 1
Fauteuils roulants à propulsion manuelle
Sous-section 1
Fauteuils roulants à propulsion manuelle non pliants

| Code | Libellé | Tarif |
|----------------|--|-----------------|
| 4101353 | VHP, propulsion manuelle, non pliant, non réversible, à dossier non inclinable. | 394,60 € |

Référence produit
Code Identifiant Individuel

Nom du fabricant / Nom du distributeur

Désignation du produit

Levia Inclinable - Châssis Rigide

NEATECH Italie

Largeur de siège de 360, 380, 400, 420 et 440 mm

Code non disponible

AXSOL France

Per4max Shockwave

PER4MAX MEDICAL Etats-Unis

Largeur de siège de 300 à 510 mm sur mesure

Code non disponible

PER4MAX MEDICAL France

| Code | Libellé | Tarif |
|----------------|--|-----------------|
| 4164566 | VHP, propulsion manuelle, non pliant, réversible, à dossier non inclinable. | 426,69 € |

Référence produit
Code Identifiant Individuel

Nom du fabricant / Nom du distributeur

Désignation du produit

Aucun produit référencé

| Code | Libellé | Tarif |
|----------------|--|-----------------|
| 4184899 | VHP, propulsion manuelle, non pliant, non réversible, à dossier inclinable. | 439,48 € |

Référence produit
Code Identifiant Individuel

Nom du fabricant / Nom du distributeur

Désignation du produit

Voyageur

BABOULIN France

Largeur de siège de 470 mm

Code non disponible

BABOULIN France

Levia Inclinable - Châssis Rigide

NEATECH Italie

Largeur de siège de 360, 380, 400, 420 et 440 mm

Code non disponible

AXSOL France

Le Triple Wheels

SOWECARE Pays-Bas

Largeur de siège de 340 à 380, de 390 à 430 et de 440 à 480 mm

Code non disponible

SOWECARE Pays-Bas

Quickie Iris

SUNRISE MEDICAL Etats-Unis

Largeur de siège de 335 à 560 mm tous les 25 mm

9166943

SUNRISE MEDICAL France

Le Lozère

TECHDENT France

Largeur de siège de 360 à 500 mm

Code non disponible

TECHDENT France

| Code | Libellé | Tarif |
|----------------|--|-----------------|
| 4169670 | VHP, propulsion manuelle, non pliant, réversible, à dossier inclinable. | 468,83 € |

Référence produit
Code Identifiant Individuel

Nom du fabricant / Nom du distributeur

Désignation du produit

Aucun produit référencé

Sous-section 2

Fauteuils roulants à propulsion manuelle pliants

| Code | Libellé | Tarif |
|--|--|--|
| 4107723 | VHP, propulsion manuelle, pliant, à dossier non inclinable. | 558,99 € |
| Référence produit Code Identifiant Individuel | Nom du fabricant / Nom du distributeur | Désignation du produit |
| Primus MS 2.0 9178633 | BESCO MEDICAL MEDIZIN UND REHAPRODUKTE Allemagne BESCO MEDICAL MEDIZIN UND REHAPRODUKTE Allemagne | Largeur de siège de 380, 400, 430, 460, 490 et 520 mm |
| Blnah Code non disponible | BINAH MEDICAL France ACCES SANTE France | Largeur de siège de 360, 380, 400, 430, 450, 480 et 510 mm |
| Litego 9178432 | BISCHOFF & BISCHOFF Allemagne BISCHOFF & BISCHOFF France | Largeur de siège de 400, 430, 460 et 490 mm |
| Pyro Light Optima 9178432 | BISCHOFF & BISCHOFF Allemagne BISCHOFF & BISCHOFF France | Largeur de siège de 370, 400, 430, 460, 490 et 520 mm |
| Pyro Light Varlo 9178432 | BISCHOFF & BISCHOFF Allemagne BISCHOFF & BISCHOFF France | Largeur de siège de 380, 410, 430, 450 et 480 mm |
| Pyro Light XL 9178432 | BISCHOFF & BISCHOFF Allemagne BISCHOFF & BISCHOFF France | Largeur de siège de 510 et 560 mm |
| Pyro Next 9178432 | BISCHOFF & BISCHOFF Allemagne BISCHOFF & BISCHOFF France | Largeur de siège de 400, 430, 460 et 490 mm |
| Pyro Start 9178432 | BISCHOFF & BISCHOFF Allemagne BISCHOFF & BISCHOFF France | Largeur de siège de 370, 400, 430, 460, 490 et 520 mm |
| Pyro Start Plus 9178432 | BISCHOFF & BISCHOFF Allemagne BISCHOFF & BISCHOFF France | Largeur de siège de 370, 400, 430, 460, 490 et 520 mm |
| Caneo 200 Code non disponible | DIETZ Allemagne DIETZ Allemagne | Largeur de siège de 560 et 600 mm |
| Caneo B - Double croisillons Code non disponible | DIETZ Allemagne DIETZ Allemagne | Largeur de siège de 480 et 510 mm |
| Caneo B - Simple croisillon Code non disponible | DIETZ Allemagne DIETZ Allemagne | Largeur de siège de 390, 420 et 450 mm |
| Caneo E - Double croisillon Code non disponible | DIETZ Allemagne DIETZ Allemagne | Largeur de siège de 480 et 510 mm |
| Caneo E - Simple croisillon Code non disponible | DIETZ Allemagne DIETZ Allemagne | Largeur de siège de 390, 420 et 450 mm |
| Caneo L Code non disponible | DIETZ Allemagne DIETZ Allemagne | Largeur de siège de 450, 480 et 510 mm |
| Caneo S - Double croisillon Code non disponible | DIETZ Allemagne DIETZ Allemagne | Largeur de siège de 450, 480 et 510 mm |
| Caneo S - Simple croisillon Code non disponible | DIETZ Allemagne DIETZ Allemagne | Largeur de siège de 360, 390, 420 et 450 mm |
| Alto F 9148804 | DRIVE DEVILBISS HEALTHCARE France DRIVE DEVILBISS HEALTHCARE France | Largeur de siège de 390, 420, 450 et 480 mm |
| Alto Plus F 9148804 | DRIVE DEVILBISS HEALTHCARE France DRIVE DEVILBISS HEALTHCARE France | Largeur de siège de 390, 420, 450, 480 et 510 mm |
| Ecotec 9148804 | DRIVE DEVILBISS HEALTHCARE France DRIVE DEVILBISS HEALTHCARE France | Largeur de siège de 390, 420, 450, 480 et 510 mm |
| Ekstra XL 9148804 | DRIVE DEVILBISS HEALTHCARE France DRIVE DEVILBISS HEALTHCARE France | Largeur de siège de 610 mm |
| Novo F 9148804 | DRIVE DEVILBISS HEALTHCARE France DRIVE DEVILBISS HEALTHCARE France | Largeur de siège de 390 à 510 mm tous les 30 mm |
| Novo Light F 9148804 | DRIVE DEVILBISS HEALTHCARE France DRIVE DEVILBISS HEALTHCARE France | Largeur de siège de 390 à 510 mm tous les 30 mm |

| | | |
|--|--|---|
| Pluriel F 9148804 | DRIVE DEVILBISS HEALTHCARE France DRIVE DEVILBISS HEALTHCARE France | Largeur de siège de 330 à 540 mm tous les 30 mm |
| Primeo F 9148804 | DRIVE DEVILBISS HEALTHCARE France DRIVE DEVILBISS HEALTHCARE France | Largeur de siège de 390, 420, 450 et 480 mm |
| Cross 5 Code non disponible | ETAC Norvège FRANCE REHAB France | Largeur de siège de 350, 370, 400, 420, 450, 470, 500, 520 et 550 mm. |
| Dream 1 Code non disponible | FOND LIGHT Chine ADOM SANTE France | Largeur de siège de 380, 400, 450, 480, 510 et 540 mm |
| Albatros 9173877 | HERDEGEN France HERDEGEN France | Largeur de siège de 410, 430, 460 et 480 mm |
| Albatros 9173877 | HERDEGEN France HERDEGEN France | Largeur de siège de 410, 430, 460, 480, 510 mm |
| Eagle 9173877 | HERDEGEN France HERDEGEN France | Largeur de siège de 390, 410, 430, 460, 480, 510 et 550 mm |
| MA 020 SP 9166512 | HMS - VILGO France HMS - VILGO France | Largeur de siège de 380, 400, 450 et 500 mm |
| Invacare Topaz 9124643 | INVACARE CORPORATION Etats-Unis INVACARE POIRIER France | Largeur de siège de 660, 710 et 760 mm |
| Invacare Action 1 NG 9124643 | INVACARE POIRIER France INVACARE POIRIER France | Largeur de siège de 405, 430, 455, 480 et 505 mm |
| Invacare Action 1 R 9124643 | INVACARE POIRIER France INVACARE POIRIER France | Largeur de siège de 380, 405, 430, 455, 480 et 505 mm |
| Invacare Action 2 NG 9124643 | INVACARE POIRIER France INVACARE POIRIER France | Largeur de siège de 405, 430, 455, 480 et 505 mm |
| Invacare Action 3 Junior 9124643 | INVACARE POIRIER France INVACARE POIRIER France | Largeur de siège de 310, 330 et 360 mm |
| Invacare Action 3 NG 9124643 | INVACARE POIRIER France INVACARE POIRIER France | Largeur de siège de 380, 405, 430, 455, 480, 505 et 555 mm |
| Invacare Action 3 NG Dual HR 9124643 | INVACARE POIRIER France INVACARE POIRIER France | Largeur de siège de 380, 405, 430, 455, 480 et 505 mm |
| Invacare Action 3 NG Hémi 9124643 | INVACARE POIRIER France INVACARE POIRIER France | Largeur de siège de 380, 405, 430, 455, 480 et 505 mm |
| Invacare Action 3 NG Levier Pendulaire 9124643 | INVACARE POIRIER France INVACARE POIRIER France | Largeur de siège de 380, 405, 430, 455, 480 et 505 mm |
| Invacare Action 3 NG Light 9124643 | INVACARE POIRIER France INVACARE POIRIER France | Largeur de siège de 380, 405, 430, 455, 480, 505 et 555 mm |
| Invacare Action 3 NG RC 9124643 | INVACARE POIRIER France INVACARE POIRIER France | Largeur de siège de 380, 400, 430, 450, 480 et 500 mm |
| Invacare Action 4 NG 9124643 | INVACARE POIRIER France INVACARE POIRIER France | Largeur de siège de 380, 405, 430, 455, 480, 505 et 555 mm |
| Invacare Action 4 NG Dual HR 9124643 | INVACARE POIRIER France INVACARE POIRIER France | Largeur de siège de 380, 405, 430, 455, 480 et 505 mm |
| Invacare Action 4 NG Levier Pendulaire 9124643 | INVACARE POIRIER France INVACARE POIRIER France | Largeur de siège de 380, 405, 430, 455, 480 et 505 mm |
| Invacare Action 4 NG XLT 9124643 | INVACARE POIRIER France INVACARE POIRIER France | Largeur de siège de 505, 555 et 605 mm |
| Invacare Action 5 9124643 | INVACARE POIRIER France INVACARE POIRIER France | Largeur de siège de 305 à 530 tous les 25 mm |
| Invacare Spin X 9124643 | INVACARE POIRIER France INVACARE POIRIER France | Largeur de siège de 355, 380, 405, 430, 455, 480 et 505 mm |
| Küschall Compact 9124643 | INVACARE POIRIER France INVACARE POIRIER France | Largeur de siège de 280 à 500 mm tous les 20 mm |
| Küschall Compact Attract 9124643 | INVACARE POIRIER France INVACARE POIRIER France | Largeur de siège de 360 à 500 mm tous les 20 mm |
| Küschall Ultra Light 9124643 | INVACARE POIRIER France INVACARE POIRIER France | Largeur de siège de 280 à 500 mm tous les 20 mm |

| | | |
|--|--|---|
| Image 9178640 | LCD CONCEPT France LCD CONCEPT France | Largeur de siège de 350 et 370 mm |
| Mustang 9178640 | LCD CONCEPT France LCD CONCEPT France | Largeur de siège de 390 et 430 mm |
| Panda 9178640 | LCD CONCEPT France LCD CONCEPT France | Largeur de siège de 270, 300 et 330 mm |
| Sillage 9178640 | LCD CONCEPT France LCD CONCEPT France | Largeur de siège de 400, 430 et 460 mm |
| Avant GT - 1.736 - Châssis 351, 352 et 353 9178656 | MEYRA Allemagne MEYRA Allemagne | Largeur de siège de 300, 320, 340, 360, 380, 400, 430, 460, 480, 500, 530 et 580 mm |
| Avant Pro 1.735 9178656 | MEYRA Allemagne MEYRA Allemagne | Largeur de siège de 360, 380, 400, 430, 460, 480, 500, 530 et 580 mm |
| Eurochair - 1.850 9178656 | MEYRA Allemagne MEYRA Allemagne | Largeur de siège de 380, 400, 430, 460, 480, 500 mm |
| Eurochair Vario - 1.750 9178656 | MEYRA Allemagne MEYRA Allemagne | Largeur de siège de 380, 400, 430, 460, 480, 500 et 530 mm |
| Eurochair Vario XXL- 1.760 9178656 | MEYRA Allemagne MEYRA Allemagne | Largeur de siège de 500, 530, 580 et 650 mm |
| Smart F 2,360 9178656 | MEYRA Allemagne MEYRA Allemagne | Largeur de siège de 320 à 520 mm tous les 20 mm |
| Smart S 2.370 9178656 | MEYRA Allemagne MEYRA Allemagne | Largeur de siège de 320 à 520 mm tous les 20 mm |
| X3 - 4.352 9178656 | MEYRA Allemagne MEYRA Allemagne | Largeur de siège de 320, 340, 360, 380, 400, 430, 460, 480, 500 et 530 mm |
| ZX1 - 1.360 9178656 | MEYRA Allemagne MEYRA Allemagne | Largeur de siège de 340, 360, 380, 400, 420, 440, 460, 480 et 500 mm |
| ZX3 - 1.370 9178656 | MEYRA Allemagne MEYRA Allemagne | Largeur de siège de 320, 340, 360, 380, 400, 420, 440, 460, 480, 500 et 520 mm |
| Cronos Code non disponible | MINOS Espagne IDENTITES France | Largeur de siège de 360, 400, 440, 480 et 510 mm |
| Plena Code non disponible | MINOS Espagne IDENTITES France | Largeur de siège de 360, 400, 440, 480 et 510 mm |
| Dolphin Code non disponible | MOBILEX Danemark ORTHINEA France | Largeur de siège de 400, 440 et 480 mm |
| Freelance Code non disponible | MOBILEX Danemark ORTHINEA France | Largeur de siège de 400, 440 et 480 mm |
| Martin Code non disponible | MOBILEX Danemark ORTHINEA France | Largeur de siège de 400, 440 et 480 mm |
| Hello Code non disponible | MOTION COMPOSITES Canada ORTHINEA France | Largeur de siège de 360, 380, 410, 430, 460, 480 et 510 mm |
| Veloce Code non disponible | MOTION COMPOSITES Canada ORTHINEA France | Largeur de siège de 360, 380, 410, 430, 460, 480 et 510 mm |
| Levia Inclinaable - Châssis Pliant Code non disponible | NEATECH Italie AXSOL France | Largeur de siège de 360, 380, 400, 420 et 440 mm |
| Avantgarde 4 DS Double croisillon 9161549 | OTTO BOCK HEALTHCARE Allemagne OTTO BOCK France | Largeur de siège de 320 à 500 mm tous les 20 mm |
| Avantgarde 4 DS Simple croisillon 9161549 | OTTO BOCK HEALTHCARE Allemagne OTTO BOCK France | Largeur de siège de 320 à 420 mm tous les 20 mm |
| Avantgarde 4 DV Double croisillon 9161549 | OTTO BOCK HEALTHCARE Allemagne OTTO BOCK France | Largeur de siège de 320 à 500 mm tous les 20 mm |
| Avantgarde 4 DV Simple croisillon 9161549 | OTTO BOCK HEALTHCARE Allemagne OTTO BOCK France | Largeur de siège de 320 à 420 mm tous les 20 mm |
| Avantgarde CLT 9161549 | OTTO BOCK HEALTHCARE Allemagne OTTO BOCK France | Largeur de siège de 320 à 500 mm tous les 20 mm |
| Avantgarde CS 9161549 | OTTO BOCK HEALTHCARE Allemagne OTTO BOCK France | Largeur de siège de 320 à 500 mm tous les 20 mm |

| | | |
|--|--|--|
| Avantgarde CV 9161549 | OTTO BOCK HEALTHCARE Allemagne OTTO BOCK France | Largeur de siège de 320 à 500 mm tous les 20 mm |
| Avantgarde Teen 2 T 9161549 | OTTO BOCK HEALTHCARE Allemagne OTTO BOCK France | Largeur de siège de 260 à 360 mm tous les 20 mm |
| Avantgarde Teen 2 VR 9161549 | OTTO BOCK HEALTHCARE Allemagne OTTO BOCK France | Largeur de siège de 220 à 360 mm tous les 20 mm |
| Innov'Actif 9161549 | OTTO BOCK HEALTHCARE Allemagne OTTO BOCK France | Largeur de siège de 380, 410, 430, 460 et 480 mm |
| Innov'Effect 9161549 | OTTO BOCK HEALTHCARE Allemagne OTTO BOCK France | Largeur de siège de 380, 410, 430, 460 et 480 mm |
| Innov'Hemi 9161549 | OTTO BOCK HEALTHCARE Allemagne OTTO BOCK France | Largeur de siège de 380, 410, 430, 460 et 480 mm |
| Innov'Junior 9161549 | OTTO BOCK HEALTHCARE Allemagne OTTO BOCK France | Largeur de siège de 280, 310, 330, 360 et 380 mm |
| Innov'XXL 9161549 | OTTO BOCK HEALTHCARE Allemagne OTTO BOCK France | Largeur de siège de 480, 510, 530 et 560 mm |
| Motus 9161549 | OTTO BOCK HEALTHCARE Allemagne OTTO BOCK France | Largeur de siège de 350 à 550 mm tous les 25 mm |
| Motus 9161549 | OTTO BOCK HEALTHCARE Allemagne OTTO BOCK France | Largeur de siège de 350, 380, 400, 430, 450, 480, 500, 530 et 550 mm |
| Motus CS 9161549 | OTTO BOCK HEALTHCARE Allemagne OTTO BOCK France | Largeur de siège de 355, 380, 405, 430, 455, 480, 505, 530 et 555 mm |
| Start B2 9161549 | OTTO BOCK HEALTHCARE Allemagne OTTO BOCK France | Largeur de siège de 380, 400, 430, 450 et 480 mm |
| Start M1 9161549 | OTTO BOCK HEALTHCARE Allemagne OTTO BOCK France | Largeur de siège de 380, 400, 430, 450, 480 et 500 mm |
| Start M2 9161549 | OTTO BOCK HEALTHCARE Allemagne OTTO BOCK France | Largeur de siège de 380, 400, 430, 450, 480 et 500 mm |
| Zenit Aluminium Paller CLT 9161549 | OTTO BOCK HEALTHCARE Allemagne OTTO BOCK France | Largeur de siège de 320 à 460 mm tous les 10 mm |
| Zenit Aluminium Paller Standard 9161549 | OTTO BOCK HEALTHCARE Allemagne OTTO BOCK France | Largeur de siège de 320 à 460 mm tous les 10 mm |
| Zenit Carbone Paller Standard 9161549 | OTTO BOCK HEALTHCARE Allemagne OTTO BOCK France | Largeur de siège de 320 à 460 mm tous les 10 mm |
| Tourbillon Code non disponible | PERFORMANCE HEALTH Angleterre PERFORMANCE HEALTH France | Largeur de siège de 410, 430, 450 et 480 mm |
| Icon 30 Code non disponible | REHASENSE Pologne IDENTITES France | Largeur de siège de 400, 420, 450, 470 et 500 mm |
| Icon 40 Code non disponible | REHASENSE Pologne IDENTITES France | Largeur de siège de 420, 450, 470 et 500 mm |
| Junior Light 9178662 | REHATEAM Italie PROGEO France | Largeur de siège de 270, 300, 330 et 360 mm |
| Progeo Basic Light 9178662 | REHATEAM Italie PROGEO France | Largeur de siège de 360, 390, 420, 450, 480, 510 et 540 mm |
| Progeo Exelle 9178662 | REHATEAM Italie PROGEO France | Largeur de siège de 330, 360, 390, 420, 450 et 480 mm |
| Progeo Exelle Aluminium 9178662 | REHATEAM Italie PROGEO France | Largeur de siège de 330, 360, 390, 420, 450 et 480 mm |
| Progeo Exelle Junior 9178662 | REHATEAM Italie PROGEO France | Largeur de siège de 270, 300, 330, 360 et 390 mm |
| Progeo Exelle Varío 9178662 | REHATEAM Italie PROGEO France | Largeur de siège de 330, 360, 390, 420, 450 et 480 mm |
| Progeo Exelle Varío Standard Alu 9178662 | REHATEAM Italie PROGEO France | Largeur de siège de 330, 360, 390, 420, 450 et 480 mm |
| BasIX2 9166848 | SUNRISE MEDICAL Allemagne SUNRISE MEDICAL France | Largeur de siège de 380, 405, 430, 455, 480 et 520 mm |

| | | |
|--|---|--|
| Easy 200 9166848 | SUNRISE MEDICAL Allemagne SUNRISE MEDICAL France | Largeur de siège de 320 à 500 mm tous les 20 mm |
| Easy 300 9166848 | SUNRISE MEDICAL Allemagne SUNRISE MEDICAL France | Largeur de siège de 320 à 500 mm tous les 20 mm |
| Easy Max 9166848 | SUNRISE MEDICAL Allemagne SUNRISE MEDICAL France | Largeur de siège de 340, 360, 380, 400, 420, 440 et 460 mm |
| Neon 2 9166848 | SUNRISE MEDICAL Allemagne SUNRISE MEDICAL France | Largeur de siège de 300 à 500 mm tous les 20 mm |
| Neon version Potence escamotable 9166848 | SUNRISE MEDICAL Allemagne SUNRISE MEDICAL France | Largeur de siège de 440, 460, 480 et 500 mm |
| Neon version Potence fixe 9166848 | SUNRISE MEDICAL Allemagne SUNRISE MEDICAL France | Largeur de siège de 440, 460, 480 et 500 mm |
| Neon version renforcée Potence escamotable 9166848 | SUNRISE MEDICAL Allemagne SUNRISE MEDICAL France | Largeur de siège de 300 à 420 mm tous les 20 mm |
| Neon version renforcée Potence fixe 9166848 | SUNRISE MEDICAL Allemagne SUNRISE MEDICAL France | Largeur de siège de 300 à 420 mm tous les 20 mm |
| Quickie Life 9166848 | SUNRISE MEDICAL Allemagne SUNRISE MEDICAL France | Largeur de siège de 360 à 500 mm tous les 20 mm |
| Quickie Life T - Potences escamotables 9166848 | SUNRISE MEDICAL Allemagne SUNRISE MEDICAL France | Largeur de siège de 280 à 420 mm tous les 20 mm |
| Quickie Life T - Potences fixes 9166848 | SUNRISE MEDICAL Allemagne SUNRISE MEDICAL France | Largeur de siège de 280 à 420 mm tous les 20 mm |
| RubiX2 9166848 | SUNRISE MEDICAL Allemagne SUNRISE MEDICAL France | Largeur de siège de 380, 405, 430, 455, 480, 520 mm |
| RubiX2 version renforcée 9166848 | SUNRISE MEDICAL Allemagne SUNRISE MEDICAL France | Largeur de siège de 520, 560 et 600 mm |
| Xénon 9166848 | SUNRISE MEDICAL Allemagne SUNRISE MEDICAL France | Largeur de siège de 320 à 460 mm tous les 20 mm |
| Xénon 2 9166848 | SUNRISE MEDICAL Allemagne SUNRISE MEDICAL France | Largeur de siège de 320 à 460 mm tous les 20 mm |
| Xénon 2 Hybride 9166848 | SUNRISE MEDICAL Allemagne SUNRISE MEDICAL France | Largeur de siège de 320 à 500 mm tous les 20 mm |
| Xénon 2 SA 9166848 | SUNRISE MEDICAL Allemagne SUNRISE MEDICAL France | Largeur de siège de 320 à 500 mm tous les 20 mm |
| Xénon SA 9166848 | SUNRISE MEDICAL Allemagne SUNRISE MEDICAL France | Largeur de siège de 320 à 460 mm tous les 20 mm |
| Zippie Youngster 3 9166848 | SUNRISE MEDICAL Allemagne SUNRISE MEDICAL France | Largeur de siège de 360 à 380, de 380 à 400 et de 400 à 420 mm |
| Zippie Youngster 841 9166848 | SUNRISE MEDICAL Allemagne SUNRISE MEDICAL France | Largeur de siège de 240 à 300 mm tous les 20 mm |
| Breezy 305 9166848 | SUNRISE MEDICAL Espagne SUNRISE MEDICAL France | Largeur de siège de 360, 400, 440, 480, 520 mm |
| Breezy Style X 9166848 | SUNRISE MEDICAL Espagne SUNRISE MEDICAL France | Largeur de siège de 380, 400, 430, 450, 480 et 520 mm |
| Breezy Style X Ultra 9166848 | SUNRISE MEDICAL Espagne SUNRISE MEDICAL France | Largeur de siège de 380, 400, 430, 450, 480 et 520 mm |
| Quickie RXS 9166848 | SUNRISE MEDICAL Royaume Uni SUNRISE MEDICAL France | Largeur de siège de 350 à 500 mm tous les 25 mm |
| Zippie RXS Kid 9166848 | SUNRISE MEDICAL Royaume Uni SUNRISE MEDICAL France | Largeur de siège de 300, 325 et 350 mm |
| Thuasne Classic DF 9129853 | THUASNE France THUASNE France | Largeur de siège de 410, 450 et 510 mm |
| Thuasne Classic Light 9129853 | THUASNE France THUASNE France | Largeur de siège de 410, 450 et 510 mm |
| W5600 - Classic DF+ 9129853 | THUASNE France THUASNE France | Largeur de siège de 410, 430, 450 et 510 mm |

| | | |
|---|--|--|
| TILite 2 GX Série 1 9162974 | TILITE Etats-Unis PERMOBIL France | Largeur de siège de 305 à 555 mm tous les 25 mm |
| TILite 2 GX Série 2 9162974 | TILITE Etats-Unis PERMOBIL France | Largeur de siège de 300 à 560 mm tous les 25 mm |
| TILite Aero X Série 1 9162974 | TILITE Etats-Unis PERMOBIL France | Largeur de siège de 305 à 555 mm tous les 25 mm |
| TILite Aero X Série 2 9162974 | TILITE Etats-Unis PERMOBIL France | Largeur de siège de 300 à 560 mm tous les 25 mm |
| TILite TX 9162974 | TILITE Etats-Unis PERMOBIL France | Largeur de siège de 310 à 510 mm tous les 25 mm |
| Excel G3 S Code non disponible | VAN OS MEDICAL Pays-Bas VAN OS MEDICAL France | Largeur de siège de 300, 350, 400, 450 et 500 mm |
| ExcelS G5 Code non disponible | VAN OS MEDICAL Pays-Bas VAN OS MEDICAL France | Largeur de siège de 350, 380, 400, 430, 450 et 500 mm |
| Infineon XS Code non disponible | VAN OS MEDICAL Pays-Bas VAN OS MEDICAL France | Largeur de siège de 400, 420, 450 et 500 mm |
| Evolution Activa 9178780 | VASSILLI Italie VASSILLI France | Largeur de siège de 400, 440 et 480 mm |
| Evolution Compact 9178780 | VASSILLI Italie VASSILLI France | Largeur de siège de 360, 400, 440 et 480 mm |
| Evolution Extra Light 9178780 | VASSILLI Italie VASSILLI France | Largeur de siège de 360, 400, 440 et 480 mm |
| Evolution Standard 9178780 | VASSILLI Italie VASSILLI France | Largeur de siège de 360, 400, 440 et 480 mm |
| Evolution Ultra Light 9178780 | VASSILLI Italie VASSILLI France | Largeur de siège de 360, 400, 440 et 480 mm |
| Standard 12.60 9178780 | VASSILLI Italie VASSILLI France | Largeur de siège de 360, 420, 460, 500 et 550 mm |
| 28 9122012 | VERMEIREN Belgique VERMEIREN France | Largeur de siège de 370, 390, 440, 500, 550 et 600 mm |
| 708 9122012 | VERMEIREN Belgique VERMEIREN France | Largeur de siège de 320, 370, 390, 420, 440, 460, 480 et 500 mm |
| 925 9122012 | VERMEIREN Belgique VERMEIREN France | Largeur de siège de 290 et 350 mm |
| D 100 9122012 | VERMEIREN Belgique VERMEIREN France | Largeur de siège de 380, 400, 420, 440, 460, 480, 500 et 520 mm |
| D 200 9122012 | VERMEIREN Belgique VERMEIREN France | Largeur de siège de 380 à 520 tous les 20 mm |
| Eclips + AD 9122012 | VERMEIREN Belgique VERMEIREN France | Largeur de siège de 390, 420, 440, 460, 480 et 500 mm |
| Eclips X 4 9122012 | VERMEIREN Belgique VERMEIREN France | Largeur de siège de 320, 370, 390, 420, 440, 460, 480, 500 et 550 mm |
| Eclips XXL 9122012 | VERMEIREN Belgique VERMEIREN France | Largeur de siège de 600, 650, 700 et 750 mm |
| Jazz 9122012 | VERMEIREN Belgique VERMEIREN France | Largeur de siège de 390, 420, 440, 460 et 480 mm |
| Jazz S50 9122012 | VERMEIREN Belgique VERMEIREN France | Largeur de siège de 400 à 500 tous les 20 mm |
| Trigo S 9122012 | VERMEIREN Belgique VERMEIREN France | Largeur de siège de 300 à 500 mm |
| Trigo T 9122012 | VERMEIREN Belgique VERMEIREN France | Largeur de siège de 300 à 500 mm |
| V 100 9122012 | VERMEIREN Belgique VERMEIREN France | Largeur de siège de 390, 420, 440, 460, 480, 500, 530, 560 et 600 mm |
| V 200 9122012 | VERMEIREN Belgique VERMEIREN France | Largeur de siège de 390, 420, 440, 460, 480 et 500 mm |

| | | |
|--------------|--------------------|---|
| V 300 | VERMEIREN Belgique | Largeur de siège de 390, 420, 440, 460, 480 et 500 mm |
| 9122012 | VERMEIREN France | |
| V 500 | VERMEIREN Belgique | Largeur de siège de 390, 420, 440, 460, 480 et 500 mm |
| 9122012 | VERMEIREN France | |

| Code | Libellé | Tarif |
|----------------|--|-----------------|
| 4118193 | VHP, propulsion manuelle, pliant, à dossier inclinable. | 603,65 € |

| Référence produit Code Identifiant Individuel | Nom du fabricant / Nom du distributeur | Désignation du produit |
|---|--|---|
| Netti 4U Base 9177266 | ALU REHAB Norvège ALU REHAB APS France | Largeur de siège de 350, 400, 450 et 500 mm |
| Netti 4U CE Plus 9177266 | ALU REHAB Norvège ALU REHAB APS France | Largeur de siège de 350 à 390, 400 à 440, 450 à 490 et 500 à 540 mm |
| Netti 4U Comfort CED version 24" 9177266 | ALU REHAB Norvège NETTI BY ALU REHAB France | Largeur de siège de 350, 400, 450 et 500 mm |
| Netti 4U FA 9177266 | ALU REHAB Norvège NETTI BY ALU REHAB France | Largeur de siège de 310 à 440 mm et de 450 à 530 mm |
| Netti 4U version 24" 9177266 | ALU REHAB Norvège NETTI BY ALU REHAB France | Largeur de siège de 350, 400, 450 et 500 mm |
| Netti III 9177266 | ALU REHAB Norvège NETTI BY ALU REHAB France | Largeur de siège de 350, 400, 430, 450 et 500 mm |
| Netti Mini 9177266 | ALU REHAB Norvège NETTI BY ALU REHAB France | Largeur de siège de 250, 300 et 350 mm |
| Netti Svipp Active 9177266 | ALU REHAB Norvège NETTI BY ALU REHAB France | Largeur de siège de 350, 400, 430, 450, 500 et 550 mm |
| Netti Svipp Recline 9177266 | ALU REHAB Norvège NETTI BY ALU REHAB France | Largeur de siège de 350, 400, 430, 450, 500 et 550 mm |
| Protego 9178366 | BISCHOFF & BISCHOFF Allemagne BISCHOFF & BISCHOFF France | Largeur de siège de 390 à 410, de 440 à 460 et de 490 à 510 mm |
| Pyro Light Vario Dossier Inclinable 9178366 | BISCHOFF & BISCHOFF Allemagne BISCHOFF & BISCHOFF France | Largeur de siège de 380, 410, 430, 450 et 480 mm |
| Pyro Start Plus 9178366 | BISCHOFF & BISCHOFF Allemagne BISCHOFF & BISCHOFF France | Largeur de siège de 370, 400, 430, 460, 490 et 520 mm |
| Révolution 9178366 | BISCHOFF & BISCHOFF Allemagne BISCHOFF & BISCHOFF France | Largeur de siège de 320 à 460 mm |
| Triton 9178366 | BISCHOFF & BISCHOFF Allemagne BISCHOFF & BISCHOFF France | Largeur de siège de 340 à 460 et de 390 à 510 mm |
| Alto C 9148780 | DRIVE DEVILBISS HEALTHCARE France DRIVE DEVILBISS HEALTHCARE France | Largeur de siège de 390, 420, 450 et 480 mm |
| Alto Plus C 9148780 | DRIVE DEVILBISS HEALTHCARE France DRIVE DEVILBISS HEALTHCARE France | Largeur de siège de 390, 420, 450, 480 et 510 mm |
| IDSoft 9148780 | DRIVE DEVILBISS HEALTHCARE France DRIVE DEVILBISS HEALTHCARE France | Largeur de siège de 390 à 440, de 440 à 490 et de 490 à 540 mm |
| IDSoft Evolution 9148780 | DRIVE DEVILBISS HEALTHCARE France DRIVE DEVILBISS HEALTHCARE France | Largeur de siège de 390 à 440, de 440 à 490 et de 490 à 540 mm |
| Ineo Confort 9148780 | DRIVE DEVILBISS HEALTHCARE France DRIVE DEVILBISS HEALTHCARE France | Largeur de siège de 390 à 420, 450 à 480 et de 510 à 540 mm |
| Ineo Confort 9148780 | DRIVE DEVILBISS HEALTHCARE France DRIVE DEVILBISS HEALTHCARE France | Largeur de siège de 390 à 420, de 450 à 480 et de 510 à 540 mm |
| Novo I 9148780 | DRIVE DEVILBISS HEALTHCARE France DRIVE DEVILBISS HEALTHCARE France | Largeur de siège de 390 à 510 mm tous les 30 mm |
| Novo Light I 9148780 | DRIVE DEVILBISS HEALTHCARE France DRIVE DEVILBISS HEALTHCARE France | Largeur de siège de 390 à 510 mm tous les 30 mm |
| Pluriel C 9148780 | DRIVE DEVILBISS HEALTHCARE France DRIVE DEVILBISS HEALTHCARE France | Largeur de siège de 330 à 540 mm tous les 30 mm |

| | | |
|--|--|---|
| Primeo C 9148780 | DRIVE DEVILBISS HEALTHCARE France DRIVE DEVILBISS HEALTHCARE France | Largeur de siège de 390, 420, 450 et 480 mm |
| Steelus 9148780 | DRIVE DEVILBISS HEALTHCARE France DRIVE DEVILBISS HEALTHCARE France | Largeur de siège de 420, 450 et 480 mm |
| Widy 9148780 | DRIVE DEVILBISS HEALTHCARE France DRIVE DEVILBISS HEALTHCARE France | Largeur de siège de 600 mm |
| Cross 5 9173660 | ETAC Norvège FRANCE REHAB France | Largeur de siège de 350, 370, 400, 420, 450, 470, 500, 520 et 550 mm. |
| Dream 1 Code non disponible | FOND LIGHT Chine ADOM SANTE France | Largeur de siège de 380, 400, 450, 480, 510 et 540 mm |
| Sea Code non disponible | FOND LIGHT Chine ADOM SANTE France | Largeur de siège de 400, 430, 450 et 500 mm |
| Freedom NXT 9124689 | FREEDOM DESIGNS Etats-Unis INVACARE POIRIER France | Largeur de siège de 250 à 510 mm |
| Freedom NXT Evolutif 9124689 | FREEDOM DESIGNS Etats-Unis INVACARE POIRIER France | Largeur de siège de 250 à 380 mm |
| MA 020 RC 9166541 | HMS - VILGO France HMS - VILGO France | Largeur de siège de 380, 400, 450 et 500 mm |
| Signature 9159660 | INNOV'SA France INNOV'SA France | Largeur de siège de 390 0 440, de 440 à 490 et de 490 à 540 mm |
| Invacare Action 1 NG 9124689 | INVACARE POIRIER France INVACARE POIRIER France | Largeur de siège de 405, 430, 455, 480 et 505 mm |
| Invacare Action 2 Basic 9124689 | INVACARE POIRIER France INVACARE POIRIER France | Largeur de siège de 400, 450 et 500 mm |
| Invacare Action 2 NG 9124689 | INVACARE POIRIER France INVACARE POIRIER France | Largeur de siège de 405, 430, 455, 480 et 505 mm |
| Invacare Action 3 Junior 9124689 | INVACARE POIRIER France INVACARE POIRIER France | Largeur de siège de 310, 330 et 360 mm |
| Invacare Action 3 NG 9124689 | INVACARE POIRIER France INVACARE POIRIER France | Largeur de siège de 380, 405, 430, 455, 480, 505 et 555 mm |
| Invacare Action 3 NG Confort 9124689 | INVACARE POIRIER France INVACARE POIRIER France | Largeur de siège de 405, 430, 455 et 505 mm |
| Invacare Action 3 NG Dual HR 9124689 | INVACARE POIRIER France INVACARE POIRIER France | Largeur de siège de 380, 405, 430, 455, 480 et 505 mm |
| Invacare Action 3 NG Hémi 9124689 | INVACARE POIRIER France INVACARE POIRIER France | Largeur de siège de 380, 405, 430, 455, 480 et 505 mm |
| Invacare Action 3 NG Levier Pendulaire 9124689 | INVACARE POIRIER France INVACARE POIRIER France | Largeur de siège de 380, 405, 430, 455, 480 et 505 mm |
| Invacare Action 3 NG Light 9124689 | INVACARE POIRIER France INVACARE POIRIER France | Largeur de siège de 380, 405, 430, 455, 480, 505 et 555 mm |
| Invacare Action 3 NG RC 9124689 | INVACARE POIRIER France INVACARE POIRIER France | Largeur de siège de 380, 400, 430, 450, 480 et 500 mm |
| Invacare Action 4 NG 9124689 | INVACARE POIRIER France INVACARE POIRIER France | Largeur de siège de 380, 405, 430, 455, 480, 505 et 555 mm |
| Invacare Action 4 NG Dual HR 9124689 | INVACARE POIRIER France INVACARE POIRIER France | Largeur de siège de 380, 405, 430, 455, 480 et 505 mm |
| Invacare Action 4 NG Levier Pendulaire 9124689 | INVACARE POIRIER France INVACARE POIRIER France | Largeur de siège de 380, 405, 430, 455, 480 et 505 mm |
| Invacare Action 4 NG XLT 9124689 | INVACARE POIRIER France INVACARE POIRIER France | Largeur de siège de 505, 555 et 605 mm |
| Invacare Action 5 9124689 | INVACARE POIRIER France INVACARE POIRIER France | Largeur de siège de 305 à 530 tous les 25 mm |
| Invacare Spin X 9124689 | INVACARE POIRIER France INVACARE POIRIER France | Largeur de siège de 355, 380, 405, 430, 455, 480 et 505 mm |
| Küschall Champion 9124689 | INVACARE POIRIER France INVACARE POIRIER France | Largeur de siège de 360 à 480 mm tous les 20 mm |

| | | |
|--|---|--|
| Küschall Champion 2015 Aluminium 9124689 | INVACARE POIRIER France INVACARE POIRIER France | Catégorie multisport, largeur de siège de 360 à 480 tous les 20 mm |
| Küschall Champion 2015 Carbone 9124689 | INVACARE POIRIER France INVACARE POIRIER France | Catégorie multisport, largeur de siège de 360 à 480 tous les 20 mm |
| Küschall Champion 2015 Titane 9124689 | INVACARE POIRIER France INVACARE POIRIER France | Catégorie multisport, largeur de siège de 360 à 480 tous les 20 mm |
| Küschall Compact 9124689 | INVACARE POIRIER France INVACARE POIRIER France | Largeur de siège de 280 à 500 mm tous les 20 mm |
| Küschall Compact Attract 9124689 | INVACARE POIRIER France INVACARE POIRIER France | Largeur de siège de 360 à 500 mm tous les 20 mm |
| Küschall Ultra Light 9124689 | INVACARE POIRIER France INVACARE POIRIER France | Largeur de siège de 280 à 500 mm tous les 20 mm |
| Rea Azalea 9124689 | INVACARE POIRIER France INVACARE POIRIER France | Largeur de siège de 390 à 450, de 440 à 500 et de 490 à 550 mm |
| Rea Azalea - Dossier Laguna 2 9124689 | INVACARE POIRIER France INVACARE POIRIER France | Largeur de siège de 390 à 450, de 440 à 500 et de 490 à 550 mm |
| Rea Azalea Max 9124689 | INVACARE POIRIER France INVACARE POIRIER France | Largeur de siège de 550 à 610 mm et de 610 à 670 mm |
| Rea Azalea Minor 9124689 | INVACARE POIRIER France INVACARE POIRIER France | Largeur de siège de 340 à 400 mm |
| Rea Azalea Tall 9124689 | INVACARE POIRIER France INVACARE POIRIER France | Largeur de siège de 390 à 450, de 440 à 500 et de 490 à 550 mm |
| Rea Azalea Tall - Dossier Laguna 2 9124689 | INVACARE POIRIER France INVACARE POIRIER France | Largeur de siège de 390 à 450, de 440 à 500 et de 490 à 550 mm |
| Rea Clematis 9124689 | INVACARE POIRIER France INVACARE POIRIER France | Largeur de siège de 390, 410, 440, 460, 490 et 510 mm |
| Rea Clematis E-Tilt 9124689 | INVACARE POIRIER France INVACARE POIRIER France | Largeur de siège de 390, 440 et 490 mm |
| Rea Clematis Plus 9124689 | INVACARE POIRIER France INVACARE POIRIER France | Largeur de siège de 390, 410, 440, 460, 490 et 510 mm |
| Rea Clematis Pro 9124689 | INVACARE POIRIER France INVACARE POIRIER France | Largeur de siège de 390 à 440, 440 à 490 et de 490 à 540 mm |
| Rea Clematis Pro E-Tilt 9124689 | INVACARE POIRIER France INVACARE POIRIER France | Largeur de siège de 390 à 440, de 440 à 490 et de 490 à 540 mm |
| Rea Dahlia 30° 9124689 | INVACARE POIRIER France INVACARE POIRIER France | Largeur de siège de 390 à 490, de 440 à 540 et de 490 à 590 mm |
| Rea Dahlia 30° Plus 9124689 | INVACARE POIRIER France INVACARE POIRIER France | Largeur de siège de 390 à 440, de 440 à 490 et de 490 à 540 mm |
| Rea Dahlia 45° 9124689 | INVACARE POIRIER France INVACARE POIRIER France | Largeur de siège de 390 à 490, de 440 à 540 et de 490 à 590 mm |
| Merens 9178596 | LCD CONCEPT France LCD CONCEPT France | Largeur de siège de 400, 430 et 460 mm |
| Shetland 9178596 | LCD CONCEPT France LCD CONCEPT France | Largeur de siège de 350 et 380 mm |
| Neox 4 roues 9150391 | LES EQUIPEMENTS ADAPTES PHYSIPRO Canada PHYSIPRO France | Largeur de siège de 360 à 680 mm |
| Neox 6 roues 9150391 | LES EQUIPEMENTS ADAPTES PHYSIPRO Canada PHYSIPRO France | Largeur de siège de 360 à 680 mm |
| Eurochair - 1.850 9178604 | MEYRA Allemagne MEYRA Allemagne | Largeur de siège de 380, 400, 430, 460, 480, 500 mm |
| Eurochair Varlo - 1.750 9178604 | MEYRA Allemagne MEYRA Allemagne | Largeur de siège de 380, 400, 430, 460, 480, 500 et 530 mm |
| Smart F 2,360 9178604 | MEYRA Allemagne MEYRA Allemagne | Largeur de siège de 320 à 520 mm tous les 20 mm |
| Solero Light 9.072 9178604 | MEYRA Allemagne MEYRA Allemagne | Largeur de siège de 430 à 460 mm et de 480 à 510 mm |

| | | |
|---|--|--|
| Plena 9173340 | MINOS Espagne IDENTITES France | Largeur de siège de 360, 400, 440, 480 et 510 mm |
| Dolphin Code non disponible | MOBILEX Danemark ORTHINEA France | Largeur de siège de 400, 440 et 480 mm |
| Freelance Code non disponible | MOBILEX Danemark ORTHINEA France | Largeur de siège de 400, 440 et 480 mm |
| Marlin Code non disponible | MOBILEX Danemark ORTHINEA France | Largeur de siège de 400, 440 et 480 mm |
| Heilo Code non disponible | MOTION COMPOSITES Canada ORTHINEA France | Largeur de siège de 360, 380, 410, 430, 460, 480 et 510 mm |
| Veloce Code non disponible | MOTION COMPOSITES Canada ORTHINEA France | Largeur de siège de 360, 380, 410, 430, 460, 480 et 510 mm |
| Levia Inclinaire - Châssis Pliant Code non disponible | NEATECH Italie AXSOL France | Largeur de siège de 360, 380, 400, 420 et 440 mm |
| Avantgarde 4 DS Double croisillon 9161555 | OTTO BOCK HEALTHCARE Allemagne OTTO BOCK France | Largeur de siège de 320 à 500 mm tous les 20 mm |
| Avantgarde 4 DS Simple croisillon 9161555 | OTTO BOCK HEALTHCARE Allemagne OTTO BOCK France | Largeur de siège de 320 à 420 mm tous les 20 mm |
| Avantgarde 4 DV Double croisillon 9161555 | OTTO BOCK HEALTHCARE Allemagne OTTO BOCK France | Largeur de siège de 320 à 500 mm tous les 20 mm |
| Avantgarde 4 DV Simple croisillon 9161555 | OTTO BOCK HEALTHCARE Allemagne OTTO BOCK France | Largeur de siège de 320 à 420 mm tous les 20 mm |
| Avantgarde CLT 9161555 | OTTO BOCK HEALTHCARE Allemagne OTTO BOCK France | Largeur de siège de 320 à 500 mm tous les 20 mm |
| Avantgarde CS 9161555 | OTTO BOCK HEALTHCARE Allemagne OTTO BOCK France | Largeur de siège de 320 à 500 mm tous les 20 mm |
| Avantgarde CV 9161555 | OTTO BOCK HEALTHCARE Allemagne OTTO BOCK France | Largeur de siège de 320 à 500 mm tous les 20 mm |
| Avantgarde Teen 2 T 9161555 | OTTO BOCK HEALTHCARE Allemagne OTTO BOCK France | Largeur de siège de 260 à 360 mm tous les 20 mm |
| Avantgarde Teen 2 VR 9161555 | OTTO BOCK HEALTHCARE Allemagne OTTO BOCK France | Largeur de siège de 220 à 360 mm tous les 20 mm |
| Innov'Actif 9161555 | OTTO BOCK HEALTHCARE Allemagne OTTO BOCK France | Largeur de siège de 380, 410, 430, 460 et 480 mm |
| Innov'Effect 9161555 | OTTO BOCK HEALTHCARE Allemagne OTTO BOCK France | Largeur de siège de 380, 410, 430, 460 et 480 mm |
| Innov'Hemi 9161555 | OTTO BOCK HEALTHCARE Allemagne OTTO BOCK France | Largeur de siège de 380, 410, 430, 460 et 480 mm |
| Innov'Junior 9161555 | OTTO BOCK HEALTHCARE Allemagne OTTO BOCK France | Largeur de siège de 280, 310, 330, 360 et 380 mm |
| Motus 9161555 | OTTO BOCK HEALTHCARE Allemagne OTTO BOCK France | Largeur de siège de 350 à 550 mm tous les 25 mm |
| Motus 9161555 | OTTO BOCK HEALTHCARE Allemagne OTTO BOCK France | Largeur de siège de 350, 380, 400, 430, 450, 480, 500, 530 et 550 mm |
| Motus CS 9161555 | OTTO BOCK HEALTHCARE Allemagne OTTO BOCK France | Largeur de siège de 355, 380, 405, 430, 455, 480, 505, 530 et 555 mm |
| Start M2 9161555 | OTTO BOCK HEALTHCARE Allemagne OTTO BOCK France | Largeur de siège de 380, 400, 430, 450, 480 et 500 mm |
| Zenit Aluminium Palier Standard 9161555 | OTTO BOCK HEALTHCARE Allemagne OTTO BOCK France | Largeur de siège de 320 à 460 mm tous les 10 mm |
| Zenit Carbone Palier Standard 9161555 | OTTO BOCK HEALTHCARE Allemagne OTTO BOCK France | Largeur de siège de 320 à 460 mm tous les 10 mm |
| Lift 9178610 | PRO ACTIV Allemagne PRO ACTIV Allemagne | Largeur de siège de 350 à 460 mm tous les 10 mm |
| Traveler 4All Ergo 9178610 | PRO ACTIV Allemagne PRO ACTIV Allemagne | Largeur de siège de 330 à 520 mm tous les 10 mm |

| | | |
|--|---|---|
| Traveler 4You Ergo 9178610 | PRO ACTIV Allemagne PRO ACTIV Allemagne | Largeur de siège de 330 à 480 mm tous les 10 mm |
| Traveler Classicline 9178610 | PRO ACTIV Allemagne PRO ACTIV Allemagne | Largeur de siège de 330 à 520 mm tous les 10 mm |
| Fuze T20 9169479 | PRODUCT DESIGN GROUP Etats Unis RUPIANI France | Largeur de siège de 330, 360, 380, 410, 430, 460, 480 et 510 mm |
| Fuze T50 9169479 | PRODUCT DESIGN GROUP Etats Unis RUPIANI France | Largeur de siège de 330, 360, 380, 410, 430, 460, 480 et 510 mm |
| Icon 30 9173340 | REHASENSE Pologne IDENTITES France | Largeur de siège de 400, 420, 450, 470 et 500 mm |
| Icon 40 9173340 | REHASENSE Pologne IDENTITES France | Largeur de siège de 420, 450, 470 et 500 mm |
| Progeo Basic Light 9178627 | REHATEAM Italie PROGEO France | Largeur de siège de 360, 390, 420, 450, 480, 510 et 540 mm |
| Progeo Ego Alu 9178627 | REHATEAM Italie PROGEO France | Largeur de siège de 330, 360, 390, 420, 450 et 480 mm |
| Progeo Exelle 9178627 | REHATEAM Italie PROGEO France | Largeur de siège de 330, 360, 390, 420, 450 et 480 mm |
| Progeo Exelle Aluminium - Châsis Dynamic 2,0 9178627 | REHATEAM Italie PROGEO France | Largeur de siège de 330, 360, 390, 420, 450 et 480 mm |
| Progeo Exelle Junlor 9178627 | REHATEAM Italie PROGEO France | Largeur de siège de 270, 300, 330, 360 et 390 mm |
| Progeo Exelle Vario 9178627 | REHATEAM Italie PROGEO France | Largeur de siège de 330, 360, 390, 420, 450 et 480 mm |
| Progeo Yoga 9178627 | REHATEAM Italie PROGEO France | Largeur de siège de 330, 360, 390, 420 et 450 mm |
| Teckna Advance 9178627 | REHATEAM Italie PROGEO France | Largeur de siège de 360, 390, 420, 450, 480 mm |
| Yoga 9178627 | REHATEAM Italie PROGEO France | Largeur de siège de 360, 390, 420 et 450 mm |
| Sixl 9169479 | RUPIANI France RUPIANI France | Largeur de siège de 400, 450 et 500 mm |
| Weely 9169479 | RUPIANI France RUPIANI France | Largeur de siège de 390 à 440, de 440 à 490 et de 490 à 540 mm |
| Weely Essential 9169479 | RUPIANI France RUPIANI France | Largeur de siège de 390 à 440, de 440 à 490 et de 490 à 540 mm |
| Weely Nov Code non disponible | RUPIANI France INNOV'SA France | Largeur de siège de 390 à 440, de 440 à 490 et de 490 à 540 mm |
| BasIX2 9166860 | SUNRISE MEDICAL Allemagne SUNRISE MEDICAL France | Largeur de siège de 380, 405, 430, 455, 480 et 520 mm |
| Krypton F 9166860 | SUNRISE MEDICAL Allemagne SUNRISE MEDICAL France | Largeur de siège de 320 à 460 mm tous les 20 mm |
| Neon 2 9166860 | SUNRISE MEDICAL Allemagne SUNRISE MEDICAL France | Largeur de siège de 300 à 500 mm tous les 20 mm |
| Neon version Potence escamotable 9166860 | SUNRISE MEDICAL Allemagne SUNRISE MEDICAL France | Largeur de siège de 440, 460, 480 et 500 mm |
| Neon version Potence fixe 9166860 | SUNRISE MEDICAL Allemagne SUNRISE MEDICAL France | Largeur de siège de 440, 460, 480 et 500 mm |
| Neon version renforcée Potence escamotable 9166860 | SUNRISE MEDICAL Allemagne SUNRISE MEDICAL France | Largeur de siège de 300 à 420 mm tous les 20 mm |
| Neon version renforcée Potence fixe 9166860 | SUNRISE MEDICAL Allemagne SUNRISE MEDICAL France | Largeur de siège de 300 à 420 mm tous les 20 mm |
| Quickie Life 9166860 | SUNRISE MEDICAL Allemagne SUNRISE MEDICAL France | Largeur de siège de 360 à 500 mm tous les 20 mm |
| Quickie Life T - Potences escamotables 9166860 | SUNRISE MEDICAL Allemagne SUNRISE MEDICAL France | Largeur de siège de 280 à 420 mm tous les 20 mm |

| | | |
|--|---|--|
| Quickie Life T - Potences fixes 9166860 | SUNRISE MEDICAL Allemagne SUNRISE MEDICAL France | Largeur de siège de 280 à 420 mm tous les 20 mm |
| Relax2 9166860 | SUNRISE MEDICAL Allemagne SUNRISE MEDICAL France | Largeur de siège de 370 à 430 mm, de 420 à 480 mm et de 470 à 530 mm |
| RubiX2 9166860 | SUNRISE MEDICAL Allemagne SUNRISE MEDICAL France | Largeur de siège de 380, 405, 430, 455, 480, 520 mm |
| RubiX2 version renforcée 9166860 | SUNRISE MEDICAL Allemagne SUNRISE MEDICAL France | Largeur de siège de 520, 560 et 600 mm |
| Xénon 9166860 | SUNRISE MEDICAL Allemagne SUNRISE MEDICAL France | Largeur de siège de 320 à 460 mm tous les 20 mm |
| Xenon 2 9166860 | SUNRISE MEDICAL Allemagne SUNRISE MEDICAL France | Largeur de siège de 320 à 460 mm tous les 20 mm |
| Xenon 2 Hybride 9166860 | SUNRISE MEDICAL Allemagne SUNRISE MEDICAL France | Largeur de siège de 320 à 500 mm tous les 20 mm |
| Xenon 2 SA 9166860 | SUNRISE MEDICAL Allemagne SUNRISE MEDICAL France | Largeur de siège de 320 à 500 mm tous les 20 mm |
| Xénon SA 9166860 | SUNRISE MEDICAL Allemagne SUNRISE MEDICAL France | Largeur de siège de 320 à 460 mm tous les 20 mm |
| Zippie Youngster 3 9166860 | SUNRISE MEDICAL Allemagne SUNRISE MEDICAL France | Largeur de siège de 360 à 380, de 380 à 400 et de 400 à 420 mm |
| Breezy 321 9166860 | SUNRISE MEDICAL Espagne SUNRISE MEDICAL France | Largeur de siège de 360 à 520 tous les 40 mm |
| Breezy Style X 9166860 | SUNRISE MEDICAL Espagne SUNRISE MEDICAL France | Largeur de siège de 380, 400, 430, 450, 480 et 520 mm |
| Breezy Style X Ultra 9166860 | SUNRISE MEDICAL Espagne SUNRISE MEDICAL France | Largeur de siège de 380, 400, 430, 450, 480 et 520 mm |
| Quickie SR45 9166860 | SUNRISE MEDICAL Etats-Unis SUNRISE MEDICAL France | Largeur de siège de 360, 380, 410, 430, 460, 480 et 510 mm |
| Quickie RXS 9166860 | SUNRISE MEDICAL Royaume Uni SUNRISE MEDICAL France | Largeur de siège de 350 à 500 mm tous les 25 mm |
| Zippie RXS Kid 9166860 | SUNRISE MEDICAL Royaume Uni SUNRISE MEDICAL France | Largeur de siège de 300, 325 et 350 mm |
| Thuasne Classic DI 9129847 | THUASNE France THUASNE France | Largeur de siège de 410, 450 et 510 mm |
| TiLite 2 GX Série 1 9163028 | TILITE Etats-Unis PERMOBIL France | Largeur de siège de 305 à 555 mm tous les 25 mm |
| TiLite 2 GX Série 2 9163028 | TILITE Etats-Unis PERMOBIL France | Largeur de siège de 300 à 560 mm tous les 25 mm |
| TiLite Aero X Série 1 9163028 | TILITE Etats-Unis PERMOBIL France | Largeur de siège de 305 à 555 mm tous les 25 mm |
| TiLite Aero X Série 2 9163028 | TILITE Etats-Unis PERMOBIL France | Largeur de siège de 300 à 560 mm tous les 25 mm |
| Excel G Lite Code non disponible | VAN OS MEDICAL Pays-Bas VAN OS MEDICAL France | Largeur de siège de 400, 430 et 450 mm |
| Excel G6 Code non disponible | VAN OS MEDICAL Pays-Bas VAN OS MEDICAL France | Largeur de siège de 400, 430, 450 et 500 mm |
| Excel G7 Code non disponible | VAN OS MEDICAL Pays-Bas VAN OS MEDICAL France | Largeur de siège de 350 à 400, de 400 à 450, de 450 à 500, de 500 à 550 et de 550 à 600 mm |
| ExcelS G5 Code non disponible | VAN OS MEDICAL Pays-Bas VAN OS MEDICAL France | Largeur de siège de 350, 380, 400, 430, 450 et 500 mm |
| ExcelS G5 Modulaire Junior Code non disponible | VAN OS MEDICAL Pays-Bas VAN OS MEDICAL France | Largeur de siège de 350 à 400 mm tous les 25 mm |
| ExcelS G5 Modulaire Kids Code non disponible | VAN OS MEDICAL Pays-Bas VAN OS MEDICAL France | Largeur de siège de 300 à 350 mm tous les 25 mm |
| Infineon XS Code non disponible | VAN OS MEDICAL Pays-Bas VAN OS MEDICAL France | Largeur de siège de 400, 420, 450 et 500 mm |

| | | |
|--|--|---|
| <i>Evolution Extra Light I</i> 9178923 | VASSILLI Italie VASSILLI France | Largeur de siège de 360, 400, 440 et 480 mm |
| <i>Evolution Standard Recline</i> 9178923 | VASSILLI Italie VASSILLI France | Largeur de siège de 400, 440 et 480 mm |
| <i>Recline 12.64</i> 9178923 | VASSILLI Italie VASSILLI France | Largeur de siège de 360, 420, 460, 500 et 550 mm |
| <i>D 100 30°</i> 9110240 | VERMEIREN Belgique VERMEIREN France | Largeur de siège de 380, 400, 420, 440, 460, 480, 500 et 520 mm |
| <i>D 200 30°</i> 9110240 | VERMEIREN Belgique VERMEIREN France | Largeur de siège de 380, 400, 420, 440, 460, 480, 500 et 520 mm |
| <i>Eclips 30°</i> 9110240 | VERMEIREN Belgique VERMEIREN France | Largeur de siège de 390, 420, 440, 460, 480, 500 et 550 mm |
| <i>Eclips X 4 Enfant 90°</i> 9110240 | VERMEIREN Belgique VERMEIREN France | Largeur de siège de 320, 370 mm |
| <i>Inovys</i> 9110240 | VERMEIREN Belgique VERMEIREN France | Largeur de siège de 420 à 620 mm |
| <i>Jazz 30°</i> 9110240 | VERMEIREN Belgique VERMEIREN France | Largeur de siège de 390, 420, 440, 460 et 480 mm |
| <i>Lotus</i> 9110240 | VERMEIREN Belgique VERMEIREN France | Largeur de siège de 400 à 450 et de 450 à 500 mm |
| <i>Serenys</i> 9110240 | VERMEIREN Belgique VERMEIREN France | Largeur de siège de 390, 450 et 520 mm |
| <i>Trigo S</i> 9110240 | VERMEIREN Belgique VERMEIREN France | Largeur de siège de 300 à 500 mm |
| <i>Trigo T</i> 9110240 | VERMEIREN Belgique VERMEIREN France | Largeur de siège de 300 à 500 mm |
| <i>V 300</i> 9110240 | VERMEIREN Belgique VERMEIREN France | Largeur de siège de 390, 420, 440, 460, 480 et 500 mm |
| <i>V500 - 30°</i> 9110240 | VERMEIREN Belgique VERMEIREN France | Largeur de siège de 390, 420, 440, 460, 480 et 500 mm |

| Code | Libellé | Tarif |
|----------------|--|-----------------|
| 4122473 | VHP, propulsion manuelle, pliant, à dossier non inclinable, articulation médiane. | 603,65 € |

La prise en charge est assurée pour les personnes se déplaçant régulièrement en voiture, en tant que passager ou non, ou recherchant une mobilité ponctuelle supérieure, au niveau des épaules.

| Référence produit Code Identifiant Individuel | Nom du fabricant / Nom du distributeur | Désignation du produit |
|--|---|--|
| <i>Pyro Light Varlo Dossier cassant</i> 9178403 | BISCHOFF & BISCHOFF Allemagne BISCHOFF & BISCHOFF France | Largeur de siège de 380, 410, 430, 450 et 480 mm |
| <i>Pyro Start Plus</i> 9178403 | BISCHOFF & BISCHOFF Allemagne BISCHOFF & BISCHOFF France | Largeur de siège de 370, 400, 430, 460, 490 et 520 mm |
| <i>Giro</i> 9178544 | FABRICACIONES ORTOPEDICAS ALBACETE Espagne IDENTITES France | Largeur de siège de 410, 450 et 480 mm |
| <i>Sun</i> Code non disponible | FOND LIGHT Chine ADOM SANTE France | Largeur de siège de 380, 440 et 500 mm |
| <i>Invacare Action 1 NG</i> 9124650 | INVACARE POIRIER France INVACARE POIRIER France | Largeur de siège de 405, 430, 455, 480 et 505 mm |
| <i>Invacare Action 2 NG</i> 9124650 | INVACARE POIRIER France INVACARE POIRIER France | Largeur de siège de 405, 430, 455, 480 et 505 mm |
| <i>Invacare Action 3 Junior</i> 9124650 | INVACARE POIRIER France INVACARE POIRIER France | Largeur de siège de 310, 330 et 360 mm |
| <i>Invacare Action 3 NG</i> 9124650 | INVACARE POIRIER France INVACARE POIRIER France | Largeur de siège de 380, 405, 430, 455, 480, 505 et 555 mm |
| <i>Invacare Action 3 NG Dual HR</i> 9124650 | INVACARE POIRIER France INVACARE POIRIER France | Largeur de siège de 380, 405, 430, 455, 480 et 505 mm |
| <i>Invacare Action 3 NG Hémi</i> 9124650 | INVACARE POIRIER France INVACARE POIRIER France | Largeur de siège de 380, 405, 430, 455, 480 et 505 mm |

| | | |
|---|--|--|
| Invacare Acton 3 NG Levier Pendulaire 9124650 | INVACARE POIRIER France INVACARE POIRIER France | Largeur de siège de 380, 405, 430, 455, 480 et 505 mm |
| Invacare Acton 3 NG Light 9124650 | INVACARE POIRIER France INVACARE POIRIER France | Largeur de siège de 380, 405, 430, 455, 480, 505 et 555 mm |
| Invacare Acton 3 NG RC 9124650 | INVACARE POIRIER France INVACARE POIRIER France | Largeur de siège de 380, 400, 430, 450, 480 et 500 mm |
| Invacare Acton 4 NG 9124650 | INVACARE POIRIER France INVACARE POIRIER France | Largeur de siège de 380, 405, 430, 455, 480, 505 et 555 mm |
| Invacare Acton 4 NG Dual HR 9124650 | INVACARE POIRIER France INVACARE POIRIER France | Largeur de siège de 380, 405, 430, 455, 480 et 505 mm |
| Invacare Acton 4 NG Levier Pendulaire 9124650 | INVACARE POIRIER France INVACARE POIRIER France | Largeur de siège de 380, 405, 430, 455, 480 et 505 mm |
| Mouvlight 9178544 | JIANGSU INTCO MEDICAL PRODUCTS Chine IDENTITES France | Largeur de siège de 400 à 500 mm tous les 25 mm |
| S-Ergo 125 9178544 | KARMA MEDICAL CORPORATION Taiwan IDENTITES France | Largeur de siège de 410, 460 et 510 mm |
| Eurochair Varlo - 1.750 9178550 | MEYRA Allemagne MEYRA Allemagne | Largeur de siège de 380, 400, 430, 460, 480, 500 et 530 mm |
| Plena 9178544 | MINOS Espagne IDENTITES France | Largeur de siège de 360, 400, 440, 480 et 510 mm |
| Innov'Actif 9161561 | OTTO BOCK HEALTHCARE Allemagne OTTO BOCK France | Largeur de siège de 380, 410, 430, 460 et 480 mm |
| Innov'Effect 9161561 | OTTO BOCK HEALTHCARE Allemagne OTTO BOCK France | Largeur de siège de 380, 410, 430, 460 et 480 mm |
| Innov'Hemi 9161561 | OTTO BOCK HEALTHCARE Allemagne OTTO BOCK France | Largeur de siège de 380, 410, 430, 460 et 480 mm |
| Innov'Junior 9161561 | OTTO BOCK HEALTHCARE Allemagne OTTO BOCK France | Largeur de siège de 280, 310, 330, 360 et 380 mm |
| Start B2 9161561 | OTTO BOCK HEALTHCARE Allemagne OTTO BOCK France | Largeur de siège de 380, 400, 430, 450 et 480 mm |
| Start M1 9161561 | OTTO BOCK HEALTHCARE Allemagne OTTO BOCK France | Largeur de siège de 380, 400, 430, 450, 480 et 500 mm |
| Start M2 9161561 | OTTO BOCK HEALTHCARE Allemagne OTTO BOCK France | Largeur de siège de 380, 400, 430, 450, 480 et 500 mm |
| Voyage (Link) 9178283 | PERFORMANCE HEALTH Angleterre PERFORMANCE HEALTH France | Largeur de siège de 360, 380, 410, 430, 460 et 480 mm |
| Strongback 24 Code non disponible | STRONGBACK MOBILITY Suisse BESCO MEDICAL MEDIZIN UND REHAPRODUKTE Allemagne | Largeur de siège de 400, 450 et 500 mm |
| Basix2 9166890 | SUNRISE MEDICAL Allemagne SUNRISE MEDICAL France | Largeur de siège de 380, 405, 430, 455, 480 et 520 mm |
| Easy Max 9166890 | SUNRISE MEDICAL Allemagne SUNRISE MEDICAL France | Largeur de siège de 340, 360, 380, 400, 420, 440 et 460 mm |
| Neon 2 9166890 | SUNRISE MEDICAL Allemagne SUNRISE MEDICAL France | Largeur de siège de 300 à 500 mm tous les 20 mm |
| Rubix2 9166890 | SUNRISE MEDICAL Allemagne SUNRISE MEDICAL France | Largeur de siège de 380, 405, 430, 455, 480, 520 mm |
| Rubix2 version renforcée 9166890 | SUNRISE MEDICAL Allemagne SUNRISE MEDICAL France | Largeur de siège de 520, 560 et 600 mm |
| Xénon 9166890 | SUNRISE MEDICAL Allemagne SUNRISE MEDICAL France | Largeur de siège de 320 à 460 mm tous les 20 mm |
| Xenon 2 9166890 | SUNRISE MEDICAL Allemagne SUNRISE MEDICAL France | Largeur de siège de 320 à 460 mm tous les 20 mm |
| Xenon 2 Hybride 9166890 | SUNRISE MEDICAL Allemagne SUNRISE MEDICAL France | Largeur de siège de 320 à 500 mm tous les 20 mm |
| Xenon 2 SA 9166890 | SUNRISE MEDICAL Allemagne SUNRISE MEDICAL France | Largeur de siège de 320 à 500 mm tous les 20 mm |

| | | |
|---|---|---|
| Xénon SA 9166890 | SUNRISE MEDICAL Allemagne SUNRISE MEDICAL France | Largeur de siège de 320 à 460 mm tous les 20 mm |
| Breezy 315 9166890 | SUNRISE MEDICAL Espagne SUNRISE MEDICAL France | Largeur de siège de 360, 400, 440, 480 et 520 mm |
| Breezy Style X Ultra 9166890 | SUNRISE MEDICAL Espagne SUNRISE MEDICAL France | Largeur de siège de 380, 400, 430, 450, 480 et 520 mm |
| Quickle RXS 9166890 | SUNRISE MEDICAL Royaume Uni SUNRISE MEDICAL France | Largeur de siège de 350 à 500 mm tous les 25 mm |
| Zipple RXS Kid 9166890 | SUNRISE MEDICAL Royaume Uni SUNRISE MEDICAL France | Largeur de siège de 300, 325 et 350 mm |
| Excel 100 Basic Compact Code non disponible | VAN OS MEDICAL Pays-Bas VAN OS MEDICAL France | Largeur de siège de 400, 430 et 450 mm |
| Excel G Lite Code non disponible | VAN OS MEDICAL Pays-Bas VAN OS MEDICAL France | Largeur de siège de 400, 430 et 450 mm |
| ExcelS G5 Code non disponible | VAN OS MEDICAL Pays-Bas VAN OS MEDICAL France | Largeur de siège de 350, 380, 400, 430, 450 et 500 mm |
| D 100 9122035 | VERMEIREN Belgique VERMEIREN France | Largeur de siège de 380, 400, 420, 440, 460, 480, 500 et 520 mm |
| D 200 9122035 | VERMEIREN Belgique VERMEIREN France | Largeur de siège de 380 à 520 tous les 20 mm |

Sous-section 3

Fauteuils roulants à propulsion manuelle évolutifs pour jeunes enfants à partir de 18 mois

La prise en charge est assurée pour les enfants atteints d'un handicap locomoteur neurologique ou non, congénital ou acquis, ralentissant ou interdisant l'apprentissage de la marche de façon temporaire ou définitive.

La prise en charge est soumise à une demande d'entente préalable.

| Code | Libellé | Tarif |
|--|---|---|
| 4134364 | VHP, propulsion manuelle, évolutif, pour enfant à partir de 18 mois. | 962,20 € |
| Référence produit Code Identifiant Individuel | Nom du fabricant / Nom du distributeur | Désignation du produit |
| Cleo 9178515 | HOGGI Allemagne EUROMOVE France | Largeur de siège de 240 à 260, 260 à 280, 280 à 300, 300 à 320, 320 à 340 et 340 à 360 mm |
| Swingbo Plus 9178515 | HOGGI Allemagne EUROMOVE France | Largeur de siège de 160 à 260, de 200 à 300, de 240 à 340 et de 280 à 380 mm |
| Invacare Action 3 Junior Evolutif 9124710 | INVACARE POIRIER France INVACARE POIRIER France | Largeur de siège de 280 à 330 mm et de 310 à 360 mm |
| Invacare Action 3 Junior Evolutif Châssis stabiliz 9124710 | INVACARE POIRIER France INVACARE POIRIER France | Largeur de siège de 210 à 280 mm et de 310 à 380 mm |
| Invacare Action 3 Junior Evolutif Châssis standar 9124710 | INVACARE POIRIER France INVACARE POIRIER France | Largeur de siège de 210 à 280 mm et de 310 à 380 mm |
| Rea Azalea Minor 9124710 | INVACARE POIRIER France INVACARE POIRIER France | Largeur de siège de 340 à 400 mm |
| Brix - 1.123 Code non disponible | MEYRA Allemagne MEYRA Allemagne | Largeur de siège de 180, 200, 220, 240, 260, 280, 300, 320, 340, 360 mm |
| Lity 4 All 9178521 | PRO ACTIV Allemagne PRO ACTIV Allemagne | Largeur de siège de 180 à 380 mm |
| Lity 4 You 9178521 | PRO ACTIV Allemagne PRO ACTIV Allemagne | Largeur de siège de 160 à 420 mm |
| Panther Code non disponible | R 82 Danemark CREE France | Largeur de siège de 230 à 280, de 270 à 320, de 310 à 360 et de 350 à 400 mm |
| Progeo Exelle Junior 9178930 | REHATEAM Italie PROGEO France | Largeur de siège de 270 à 300, 300 à 330, 330 à 360, 360 à 390 et 390 à 420 mm |
| Zipple Youngster 3 Evolutif 9166937 | SUNRISE MEDICAL Allemagne SUNRISE MEDICAL France | Largeur de siège de 220 à 340 mm tous les 20 mm (réglable sur 20 mm) |
| Quickle Iris 9166937 | SUNRISE MEDICAL Etats-Unis SUNRISE MEDICAL France | Largeur de siège de 335 à 560 mm tous les 25 mm |

| | | |
|--|--|--|
| TILite Twist 9163130 | TILITE Etats-Unis PERMOBIL France | Largeur de siège de 200 à 250, de 230 à 280, de 250 à 300, de 280 à 330, de 300 à 350 et de 330 à 380 mm |
| ExcelS G5 Modulaire Junior Code non disponible | VAN OS MEDICAL Pays-Bas VAN OS MEDICAL France | Largeur de siège de 350 à 400 mm tous les 25 mm |
| ExcelS G5 Modulaire Kids Code non disponible | VAN OS MEDICAL Pays-Bas VAN OS MEDICAL France | Largeur de siège de 300 à 350 mm tous les 25 mm |
| Baby Evolution 17.56 9178797 | VASSILLI Italie VASSILLI France | Largeur de siège de 220 à 340 mm |
| Baby Evolution Pliant 17.56F 9178797 | VASSILLI Italie VASSILLI France | Largeur de siège de 240 à 340 mm |

Sous-section 4

Fauteuils roulants à propulsion manuelle pour activités physiques et sportives

| Code | Libellé | Tarif |
|----------------|---|-----------------|
| 4179540 | VHP, propulsion manuelle, pour activités physiques et sportives. | 558,99 € |

La prise en charge est assurée pour les personnes pratiquant une activité physique et/ou sportive occasionnelle ou régulière (y compris à titre de loisir).

| Référence produit Code Identifiant Individuel | Nom du fabricant / Nom du distributeur | Désignation du produit |
|--|--|---|
| Traces Code non disponible | 2KS France 2KS France | Catégorie multisport, largeur de siège de 340 à 420 mm sur mesure |
| Aria 1.0 Mg Code non disponible | ARIA WHEELS Italie GT CONCEPT France | Catégorie multisport, largeur de siège de 340 à 460 mm tous les 20 mm |
| Aria 2.0 Code non disponible | ARIA WHEELS Italie GT CONCEPT France | Catégorie multisport, largeur de siège de 340 à 460 mm tous les 20 mm |
| Aria Ultra Code non disponible | ARIA WHEELS Italie GT CONCEPT France | Catégorie multisport, largeur de siège de 340 à 440 mm |
| GTM Mustang Code non disponible | GTM MOBIL TECHNOLOGY Pologne LILIAL France | Catégorie multisport, largeur de siège de 340, 360, 380, 400, 420 et 440 mm |
| Invacare Action 5 Rigid 9124749 | INVACARE POIRIER France INVACARE POIRIER France | Largeur de siège de 305 à 530 tous les 25 mm |
| Invacare Action Ampla 9124749 | INVACARE POIRIER France INVACARE POIRIER France | Catégorie multisport, largeur de siège de 505, 555, 605, 655, 705 et 755 mm |
| Invacare XLT 9124749 | INVACARE POIRIER France INVACARE POIRIER France | Catégorie multisport, largeur de siège de 350, 380, 400, 430, 450 et 480 mm |
| Invacare XLT Max 9124749 | INVACARE POIRIER France INVACARE POIRIER France | Catégorie multisport, largeur de siège de 505, 555 et 605 mm |
| Invacare XLT Swing 9124749 | INVACARE POIRIER France INVACARE POIRIER France | Catégorie multisport, largeur de siège de 350, 380, 400, 430, 450, 480 et 500 mm |
| Küschall K - Series Attract 9124749 | INVACARE POIRIER France INVACARE POIRIER France | Catégorie multisport, largeur de siège de 360 à 480 tous les 20 mm |
| Küschall K-Séries - Châssis Air Lite 9124749 | INVACARE POIRIER France INVACARE POIRIER France | Catégorie multisport, largeur de siège de 340, 360, 380, 400, 420, et 440 mm |
| Küschall K-Séries - Châssis K4 Aluminium 9124749 | INVACARE POIRIER France INVACARE POIRIER France | Catégorie multisport, largeur de siège de 340, 360, 380, 400, 420, et 440 mm |
| Küschall K-Séries - Châssis K4 Carbone 9124749 | INVACARE POIRIER France INVACARE POIRIER France | Catégorie multisport, largeur de siège de 340, 360, 380, 400, 420, 440 et 460 mm |
| Küschall K-Séries - Châssis K4 Titane 9124749 | INVACARE POIRIER France INVACARE POIRIER France | Catégorie multisport, largeur de siège de 340, 360, 380, 400, 420, 440 et 460 mm |
| Küschall K-Séries 2.0 9124749 | INVACARE POIRIER France INVACARE POIRIER France | Catégorie multisport, largeur de siège de 320 à 500 mm tous les 20 mm |
| Küschall K-Séries- Châssis rétréci aluminium 9124749 | INVACARE POIRIER France INVACARE POIRIER France | Catégorie multisport, largeur de siège de 340, 360, 380, 400, 420, 440, 460 et 480 mm |
| Küschall KSL 9124749 | INVACARE POIRIER France INVACARE POIRIER France | Catégorie multisport, largeur de siège de 340, 360, 380, 400, 420 et 440 mm |
| Küschall Série KSL 9124749 | INVACARE POIRIER France INVACARE POIRIER France | Catégorie multisport, largeur de siège de 340, 360, 380, 400 et 420 mm |

| | | |
|---|--|--|
| Invacare Top End Crossfire 9124749 | INVACARE TOP END Etats-Unis INVACARE POIRIER France | Catégorie multisport, largeur de siège de 310 à 510 mm tous les 25 mm |
| Invacare Top End Paul Schulte Elite 9124749 | INVACARE TOP END Etats-Unis INVACARE POIRIER France | Catégorie basket, largeur de siège de 300, 330, 360, 380, 400, 430, 460 et 480 mm |
| Invacare Top End Pro Basket 9124749 | INVACARE TOP END Etats-Unis INVACARE POIRIER France | Catégorie basket, largeur de siège de 300, 330, 360, 380, 410, 430, 460, 480 et 510 mm |
| Invacare Top End Pro Tennis 9124749 | INVACARE TOP END Etats-Unis INVACARE POIRIER France | Catégorie tennis, largeur de siège de 300, 330, 360, 380, 410, 430, 460, 480 et 510 mm |
| Invacare Top End T5 Tennis Elite 9124749 | INVACARE TOP END Etats-Unis INVACARE POIRIER France | Catégorie tennis, largeur de siège de 300 à 510 mm |
| Invacare Top End Terminator ED 9124749 | INVACARE TOP END Etats-Unis INVACARE POIRIER France | Catégorie multisport, largeur de siège de 300 à 500 mm sur mesure |
| Invacare Top End Terminator ED Titanium 9124749 | INVACARE TOP END Etats-Unis INVACARE POIRIER France | Catégorie multisport, largeur de siège de 300 à 460 mm sur mesure |
| Küschall Advance 9124749 | KÜSCHALL Suisse INVACARE POIRIER France | Catégorie multisport, largeur de siège de 340, 360, 380, 400, 420, 440 et 460 mm |
| Küschall Advance - Avant rétréci 9124749 | KÜSCHALL Suisse INVACARE POIRIER France | Catégorie multisport, largeur de siège de 340, 360, 380, 400, 420, 440 et 460 mm |
| Küschall Advance - Châssis à démontage rapide 9124749 | KÜSCHALL Suisse INVACARE POIRIER France | Catégorie multisport, largeur de siège de 340, 360, 380, 400, 420, 440 et 460 mm |
| Küschall R33 9124749 | KÜSCHALL Suisse INVACARE POIRIER France | Catégorie multisport, largeur de siège de 340, 360, 380, 400, 420, et 440 mm |
| Icon A1 9178343 | LANGHOJ Danemark ACEKARE France | Catégorie multisport, largeur de siège de 260 à 540 tous les 50 mm, réglable sur 80 mm |
| Elan Code non disponible | LE FAUTEUIL ROULANT FRANCAIS France LE FAUTEUIL ROULANT FRANCAIS France | Largeur de siège de 360, 390, 420 et 450 mm |
| Hurricane 1.880 9178679 | MEYRA Allemagne MEYRA Allemagne | Largeur de siège de 300 à 450 mm tous les 10 mm |
| Nano 1,155 9178679 | MEYRA Allemagne MEYRA Allemagne | Largeur de siège de 300 à 500 mm tous les 20 mm |
| Apex Aluminium Code non disponible | MOTION COMPOSITES Canada ORTHINEA France | Largeur de siège de 300 à 500 mm tous les 25 mm |
| Apex Carbone Code non disponible | MOTION COMPOSITES Canada ORTHINEA France | Largeur de siège de 300 à 500 mm tous les 25 mm |
| Oracing 6.25 9178774 | ORACING Espagne TWEEN France | Catégorie basket tennis, largeur de siège de 300 à 460 mm tous les 10 mm |
| Oracing F2 - Axe soudé 9178774 | ORACING Espagne TWEEN France | Catégorie multisport, largeur de siège de 300 à 460 mm tous les 10 mm |
| Oracing G2 9178774 | ORACING Espagne TWEEN France | Catégorie basket tennis, largeur de siège de 300 à 460 mm tous les 10 mm |
| Blizzard 9161621 | OTTO BOCK HEALTHCARE Allemagne OTTO BOCK France | Catégorie multisport, largeur de siège de 320 à 460 mm tous les 20 mm |
| Bravo 9161621 | OTTO BOCK HEALTHCARE Allemagne OTTO BOCK France | Catégorie multisport, largeur de siège de 200 à 360 mm tous les 20 mm |
| Invader Every Day 9161621 | OTTO BOCK HEALTHCARE Allemagne OTTO BOCK France | Catégorie multisport, largeur de siège de 280 à 500 mm tous les 20 mm |
| Invader Sport 9161621 | OTTO BOCK HEALTHCARE Allemagne OTTO BOCK France | Catégorie basket tennis, largeur de siège de 280 à 500 mm tous les 20 mm |
| Ventus 9161621 | OTTO BOCK HEALTHCARE Allemagne OTTO BOCK France | Catégorie multisport, largeur de siège de 280 à 440 mm tous les 20 mm |
| Voyager 9161621 | OTTO BOCK HEALTHCARE Allemagne OTTO BOCK France | Catégorie multisport, largeur de siège de 240 à 460 mm tous les 20 mm |
| Voyageur Evo Aluminium 9161621 | OTTO BOCK HEALTHCARE Allemagne OTTO BOCK France | Catégorie multisport, largeur de siège de 280 à 460 mm |
| Voyageur Evo Carbone 9161621 | OTTO BOCK HEALTHCARE Allemagne OTTO BOCK France | Catégorie multisport, largeur de siège de 280 à 460 mm |

| | | |
|--|--|--|
| Zenit R 9161621 | OTTO BOCK HEALTHCARE Allemagne OTTO BOCK France | Catégorie multisport, largeur de siège de 320 à 460 mm tous les 20 mm |
| Bambino Code non disponible | PANTHERA PRODUCTION Suède ORTHINEA France | Catégorie multisport, largeur de siège de 240, 270, 300 et 330 mm |
| Micro Code non disponible | PANTHERA PRODUCTION Suède ORTHINEA France | Catégorie multisport, largeur de siège de 240 et 270 mm |
| Panthera X Code non disponible | PANTHERA PRODUCTION Suède ORTHINEA France | Catégorie multisport, largeur de siège de 360, 390 et 420 mm |
| S2 Code non disponible | PANTHERA PRODUCTION Suède ORTHINEA France | Catégorie multisport, largeur de siège de 330, 360, 390, 420 et 450 mm |
| S3 Code non disponible | PANTHERA PRODUCTION Suède ORTHINEA France | Catégorie multisport, largeur de siège de 330 à 480 tous les 30 mm |
| U3 Code non disponible | PANTHERA PRODUCTION Suède ORTHINEA France | Catégorie multisport, largeur de siège de 330 à 450 tous les 30 mm |
| Per4max Thunder 9178751 | PER4MAX MEDICAL Etats-Unis PER4MAX MEDICAL France | Catégorie basket tennis, largeur de siège de 300, 330, 350, 380, 400, 430 et 460 mm |
| Buddy D3 Classicline Code non disponible | PRO ACTIV Allemagne PRO ACTIV Allemagne | Catégorie multisport, largeur de siège de 200 à 380 mm |
| Buddy D4 Code non disponible | PRO ACTIV Allemagne PRO ACTIV Allemagne | Catégorie multisport, largeur de siège de 180 à 300 mm, de 200 à 380 mm et de 250 à 380 mm |
| Buddy D4 Classicline Code non disponible | PRO ACTIV Allemagne PRO ACTIV Allemagne | Catégorie multisport, largeur de siège de 200 à 380 mm |
| Speedy Code non disponible | PRO ACTIV Allemagne PRO ACTIV Allemagne | Catégorie multisport, largeur de siège de 300 à 460 mm |
| Joker R2 9178691 | REHATEAM Italie PROGEO France | Catégorie multisport, largeur de siège de 340, 370, 400, 430, 460 et 490 mm |
| Progeo CarboMAX 9178691 | REHATEAM Italie PROGEO France | Catégorie multisport, largeur de siège de 330, 360, 390, 420, 450 et 480 mm |
| Progeo Duke 9178691 | REHATEAM Italie PROGEO France | Catégorie multisport, largeur de siège de 330, 360, 390, 420, 450 et 480 mm |
| Progeo Ego 9178691 | REHATEAM Italie PROGEO France | Catégorie multisport, largeur de siège de 330, 360, 390, 420, 450 et 480 mm |
| Progeo Joker 9178691 | REHATEAM Italie REHATEAM Italie | Catégorie multisport, largeur de siège de 330, 360, 390, 420, 450 et 480 mm |
| Progeo Joker Energy 9178691 | REHATEAM Italie PROGEO France | Catégorie multisport, largeur de siège de 330, 360, 390, 420, 450 et 480 mm |
| Progeo Joker Energy 9178691 | REHATEAM Italie PROGEO France | Catégorie multisport, largeur de siège de 330, 360, 390, 420, 450 et 480 mm |
| Progeo Noir 9178691 | REHATEAM Italie PROGEO France | Catégorie multisport, largeur de siège de 330, 360, 390, 420 et 450 mm |
| Octane Sub4 9166630 | RGK Royaume Uni SUNRISE MEDICAL France | Catégorie multisport de 250 à 440 mm sur mesure |
| RGK Club Sport 9166630 | RGK Royaume Uni SUNRISE MEDICAL France | Catégorie basket tennis, largeur de siège de 340, 370, 400 et 440 mm |
| RGK Elite - Châssis fixe 9166630 | RGK Royaume Uni SUNRISE MEDICAL France | Catégorie basket tennis, largeur de siège de 250 à 500 mm |
| RGK Elite - Châssis réglable 9166630 | RGK Royaume Uni SUNRISE MEDICAL France | Catégorie basket tennis, largeur de siège de 250 à 500 mm |
| RGK Grand Slam 9166630 | RGK Royaume Uni SUNRISE MEDICAL France | Catégorie basket tennis, largeur de siège de 300 à 540 mm |
| RGK Hi Lite 9166630 | RGK Royaume Uni SUNRISE MEDICAL France | Catégorie multisport, largeur de siège de 250 à 500 mm |
| RGK Max Lite 9166630 | RGK Royaume Uni SUNRISE MEDICAL France | Catégorie multisport, largeur de siège de 300 à 540 mm |
| RGK Quattro 9166630 | RGK Royaume Uni SUNRISE MEDICAL France | Catégorie basket, largeur de siège de 300 à 540 mm |

| | | |
|---------------------------------------|--|--|
| RGK Interceptor 9166630 | RGK Royaume-Uni SUNRISE MEDICAL France | Catégorie basket - tennis, largeur de siège de 260 à 500 mm sur mesure |
| RGK Tiga 9166630 | RGK Royaume-Uni SUNRISE MEDICAL France | Catégorie multisport, largeur de siège de 300 à 500 mm sur mesure |
| RGK Tiga FX 9166630 | RGK Royaume-Uni SUNRISE MEDICAL France | Catégorie multisport, largeur de siège de 360, 390, 430 et 460 mm |
| Argon 2 9166630 | SUNRISE MEDICAL Allemagne SUNRISE MEDICAL France | Catégorie multisport, largeur de siège de 300 à 500 mm tous les 20 mm |
| Krypton R 9166630 | SUNRISE MEDICAL Allemagne SUNRISE MEDICAL France | Largeur de siège de 320 à 460 mm tous les 20 mm |
| Quickle Hellum 9166630 | SUNRISE MEDICAL Allemagne SUNRISE MEDICAL France | Catégorie multisport, largeur de siège de 320 à 460 mm tous les 20 mm |
| Quickle Life R 9166630 | SUNRISE MEDICAL Allemagne SUNRISE MEDICAL France | Catégorie multisport, largeur de siège de 340 à 480 mm tous les 20 mm |
| Quickle Nitrum 9166630 | SUNRISE MEDICAL Allemagne SUNRISE MEDICAL France | Catégorie multisport, largeur de siège de 320 à 500 mm tous les 20 mm |
| Quickle All Court 9166630 | SUNRISE MEDICAL Etats-Unis SUNRISE MEDICAL France | Catégorie basket, largeur de siège de 330 à 510 mm (13 largeurs) |
| Quickle Match Point 9166630 | SUNRISE MEDICAL Etats-Unis SUNRISE MEDICAL France | Catégorie tennis, largeur de siège de 330 à 495 mm (14 largeurs) |
| TILite Aero T 9163070 | TILITE Etats-Unis PERMOBIL France | Largeur de siège de 300 à 500 mm tous les 25 mm |
| TILite Aero Z 9163070 | TILITE Etats-Unis PERMOBIL France | Catégorie multisport, largeur de siège de 250 à 500 mm tous les 25 mm |
| TILite TR Série 3 9163070 | TILITE Etats-Unis PERMOBIL France | Catégorie multisport, largeur de siège de 310 à 510 mm tous les 25 mm |
| TILite TRA TI 9163070 | TILITE Etats-Unis PERMOBIL France | Largeur de siège de 300 à 500 mm tous les 25 mm |
| TILite ZR Série 1 9163070 | TILITE Etats-Unis PERMOBIL France | Catégorie multisport, largeur de siège de 310 à 510 mm tous les 25 mm |
| TILite ZR Série 2 9163070 | TILITE Etats-Unis PERMOBIL France | Catégorie multisport, largeur de siège de 250 à 500 mm tous les 25 mm |
| TILite ZRA Série 1 9163070 | TILITE Etats-Unis PERMOBIL France | Catégorie multisport, largeur de siège de 310 à 510 mm tous les 25 mm |
| TILite ZRA Série 2 9163070 | TILITE Etats-Unis PERMOBIL France | Catégorie multisport, largeur de siège de 250 à 500 mm tous les 25 mm |
| Ryder Elite 9178774 | TWEEN France TWEEN France | Catégorie basket tennis, largeur de siège de 200 à 460 mm tous les 10 mm |
| Ryder Isysport 9178774 | TWEEN France TWEEN France | Catégorie basket tennis, largeur de siège de 300 à 440 mm tous les 10 mm |
| Profile 12.70 9178857 | VASSILLI Italie VASSILLI France | Catégorie multisport, largeur de siège de 360, 400, 440 et 480 mm |
| Sagitta 9122064 | VERMEIREN Belgique VERMEIREN France | Catégorie multisport, largeur de siège de 360 à 460 mm tous les 20 mm |
| Sagitta Kids 9122064 | VERMEIREN Belgique VERMEIREN France | Catégorie multisport, largeur de siège de 2400 à 340 mm tous les 20 mm |
| Sagitta Kids SI 9122064 | VERMEIREN Belgique VERMEIREN France | Catégorie multisport, largeur de siège de 240 à 340 mm tous les 20 mm |
| Sagitta SI 9122064 | VERMEIREN Belgique VERMEIREN France | Catégorie multisport, largeur de siège de 360 à 460 mm tous les 20 mm |
| Tukan Code non disponible | WOLTURNUS Danemark WOLTURNUS Danemark | Catégorie multisport, largeur de siège de 300 à 480 mm |
| W5 Code non disponible | WOLTURNUS Danemark WOLTURNUS Danemark | Catégorie multisport, largeur de siège de 300 à 500 mm |

Section 2 Fauteuils roulants à propulsion par moteur électrique

| Code | Libellé | Tarif |
|---|--|--|
| 4111854 | VHP, propulsion électrique, à dossier non inclinable. | 2 702,81 € |
| Référence produit Code Identifiant Individuel | Nom du fabricant / Nom du distributeur | Désignation du produit |
| Carony Go Code non disponible | AUTO ADAPT Suède PIMAS France | Largeur de siège de 500 mm |
| Carony Go - Assise Tilda Code non disponible | AUTO ADAPT Suède PIMAS France | Largeur de siège de 510 mm |
| Duo Voyageur/Concept Electrique Code non disponible | BABOULIN France BABOULIN France | Largeur de siège de 470 mm |
| Invacare Fox 9125944 | INVACARE Allemagne INVACARE POIRIER France | Largeur de siège de 350 à 400, de 400 à 450, de 450 à 500 et de 500 à 550 mm |
| Q 50 R 9178700 | JIANGSU INTCO MEDICAL PRODUCTS Chine SUNRISE MEDICAL France | Largeur de siège de 465 mm |
| Evo Lectus Code non disponible | KARMA MEDICAL CORPORATION TAIWAN LIFE AND MOBILITY France | Largeur de siège de 420 à 620 mm |
| Eloflex D2 9178573 | KUNSHAN AOSHIDA ELECTRIC TECHNOLOGY Chine ELOFLEX France | Largeur de siège de 490, 550 et 590 mm |
| Eloflex F 9178573 | KUNSHAN AOSHIDA ELECTRIC TECHNOLOGY Chine ELOFLEX France | Largeur de siège de 450 mm |
| Eloflex H 9178573 | KUNSHAN AOSHIDA ELECTRIC TECHNOLOGY Chine ELOFLEX France | Largeur de siège de 510 mm |
| Eloflex L 9178573 | KUNSHAN AOSHIDA ELECTRIC TECHNOLOGY Chine ELOFLEX France | Largeur de siège de 460 mm |
| Eloflex L + 9178573 | KUNSHAN AOSHIDA ELECTRIC TECHNOLOGY Chine ELOFLEX France | Largeur de siège de 460 mm |
| Eloflex P 9178573 | KUNSHAN AOSHIDA ELECTRIC TECHNOLOGY Chine ELOFLEX France | Largeur de siège de 480, 530 et 580 mm |
| Sorolla 9178768 | ORT-OBEA Espagne AXSOL France | Largeur de siège de 450 mm |
| Sorolla 315 9178768 | ORT-OBEA Espagne AXSOL France | Largeur de siège de 450 mm |
| Go Chair 9178225 | PRIDE MOBILITY PRODUCTS Etats-Unis PRIDE MOBILITY PRODUCTS France | Largeur de siège de 440 à 560 mm tous les 30 mm |
| Bijoo Code non disponible | RUPIANI France RUPIANI France | Largeur de siège de 170 à 340 mm et de 480 à 580 mm |
| Kariboo Code non disponible | RUPIANI France RUPIANI France | largeur de siège de 360 à 430 mm, de 450 à 520 mm et de 470 à 540 mm |
| Speedoo Code non disponible | RUPIANI France RUPIANI France | Largeur de siège de 460 à 510 mm |
| Tatoo Code non disponible | RUPIANI France RUPIANI France | Largeur de siège de 360 à 430 mm, de 450 à 520 mm et de 470 à 540 mm |
| Ergo 07L 9178290 | SHANGSHU PINGFANG WHEELCHAIR Chine ERGO CONCEPT France | Largeur de siège de 385 mm |
| Q 100 R 9178700 | SUNRISE MEDICAL Espagne SUNRISE MEDICAL France | Largeur de siège de 430 à 450 mm |

| | | |
|---|---|--|
| Q 200 R 9178700 | SUNRISE MEDICAL Espagne SUNRISE MEDICAL France | Largeur de siège de 430 à 450 mm |
| Smart Chair 9178320 | SUZHOU KD MEDICAL APPLIANCE Chine ACEKARE France | Largeur de siège de 370 mm |
| Smart Chair City 9178320 | SUZHOU KD MEDICAL APPLIANCE Chine ACEKARE France | Largeur de siège de 370 mm |
| Smart Chair Travel 9178320 | SUZHOU KD MEDICAL APPLIANCE Chine ACEKARE France | Largeur de siège de 450 mm |
| Light Chair Code non disponible | TOPCHAIR France TOPCHAIR France | Largeur de siège de 470 mm |
| Plume Code non disponible | TOPCHAIR France BASTIDE LE CONFORT MEDICAL | Largeur de siège de 470 mm |
| Joy Rider Code non disponible | TUNG KENG ENTERPRISE TAIWAN MOBILITY Belgique | Largeur de siège de 430 mm |
| Joy Rider Code non disponible | TUNG KENG ENTERPRISE TAIWAN EASYMOBILITY | Largeur de siège de 440 mm |
| New Joy Rider Code non disponible | TUNG KENG ENTERPRISE TAIWAN EASYMOBILITY | Largeur de siège de 430 mm |
| Evolution Electronique 9178917 | VASSILLI Italie VASSILLI France | Largeur de siège de 360, 420 et 460 mm |
| Express II 9122124 | VERMEIREN Belgique VERMEIREN France | Largeur de siège de 390, 420, 440, 460 et 500 mm |
| Forest 3 Initial 9122124 | VERMEIREN Belgique VERMEIREN France | Largeur de siège de 400, 450 et 500 mm |
| Rapido 9122124 | VERMEIREN Belgique VERMEIREN France | Largeur de siège de 390 à 430 mm, de 440 à 480 mm et de 500 à 540 mm |
| Sunny 9122124 | VERMEIREN Belgique VERMEIREN France | Largeur de siège de 320, 350 et 370 mm |
| I-Go - N5513 9178225 | ZHEJIANG INNUOVO REHABILITATION DEVICES Chine PRIDE MOBILITY PRODUCTS France | Largeur de siège de 470 mm |

| Code | Libellé | Tarif |
|----------------|--|-------------------|
| 4147668 | VHP, propulsion électrique, à dossier inclinable. | 2 781,76 € |

| Référence produit Code Identifiant Individuel | Nom du fabricant / Nom du distributeur | Désignation du produit |
|---|--|--|
| Duo Voyageur/Concept Electrique Code non disponible | BABOULIN France BABOULIN France | Largeur de siège de 470 mm |
| Emma - TA1010 Code non disponible | CORTEX France CORTEX France | Largeur de siège de 430 à 540 mm |
| Invacare Fox 9125950 | INVACARE Allemagne INVACARE POIRIER France | Largeur de siège de 350 à 400, de 400 à 450, de 450 à 500 et de 500 à 550 mm |
| Invacare Stream 4111854 | INVACARE Allemagne INVACARE POIRIER France | Largeur de siège de 415 à 450 mm |
| Invacare Stream 9125950 | INVACARE Allemagne INVACARE POIRIER France | Largeur de siège de 415 à 450 mm |
| Invacare TDX SP NB 9125950 | INVACARE Allemagne INVACARE POIRIER France | Largeur de siège de 440 à 480 mm |
| Evo Lectus Code non disponible | KARMA MEDICAL CORPORATION TAIWAN LIFE AND MOBILITY France | Largeur de siège de 420 à 620 mm |
| Quadrix Axxess Touch Code non disponible | MONT BLANC MOBILITY France MONT BLANC MOBILITY France | Largeur de siège de 550 mm |
| Bijoo Code non disponible | RUPIANI France RUPIANI France | Largeur de siège de 170 à 340 mm et de 480 à 580 mm |
| Kariboo Code non disponible | RUPIANI France RUPIANI France | largeur de siège de 360 à 430 mm, de 450 à 520 mm et de 470 à 540 mm |

| | | |
|--|---|--|
| Speedoo Code non disponible | RUPIANI France RUPIANI France | largeur de siège de 460 à 510 mm |
| Tatoo Code non disponible | RUPIANI France RUPIANI France | Largeur de siège de 360 à 430 mm, de 450 à 520 mm et de 470 à 540 mm |
| Q 100 R 9178716 | SUNRISE MEDICAL Espagne SUNRISE MEDICAL France | Largeur de siège de 430 à 450 mm |
| Q 200 R 9178716 | SUNRISE MEDICAL Espagne SUNRISE MEDICAL France | Largeur de siège de 430 à 450 mm |
| Quickie Rumba 9178716 | SUNRISE MEDICAL Espagne SUNRISE MEDICAL France | Largeur de siège de 400 à 460 mm et de 460 à 520 mm |
| Evolution Electronique 9178886 | VASSILLI Italie VASSILLI France | Largeur de siège de 360, 420 et 460 mm |
| Rampega 9178886 | VASSILLI Italie VASSILLI France | Largeur de siège de 400 et 450 mm |
| Express II 9122093 | VERMEIREN Belgique VERMEIREN France | Largeur de siège de 390, 420, 440, 460 et 500 mm |
| Forest 3 Initial 9122093 | VERMEIREN Belgique VERMEIREN France | Largeur de siège de 400, 450 et 500 mm |
| Navix 9122093 | VERMEIREN Belgique VERMEIREN France | Largeur de siège de 440 à 520 mm, de 490 à 570 mm et de 540 à 620 mm |
| Rapido 9122093 | VERMEIREN Belgique VERMEIREN France | Largeur de siège de 390 à 430 mm, de 440 à 480 mm et de 500 à 540 mm |
| Springer 9122093 | VERMEIREN Belgique VERMEIREN France | Largeur de siège de 260 à 380 mm |
| Sunny 9122093 | VERMEIREN Belgique VERMEIREN France | Largeur de siège de 320, 350 et 370 mm |
| Whill Model C 9157884 | WHILL Japon WHILL Europe | Largeur de siège de 400 et 450 mm |

| Code | Libellé | Tarif |
|----------------|---|-------------------|
| 4130136 | VHP, propulsion électrique, assise adaptée, dossier réglable, platines crantées. | 3 487,95 € |

Fauteuils roulants à propulsion par moteur électrique à assise adaptée à la personne, avec repose-pieds, accoudoirs, dossier réglables avec platines crantées. La prise en charge est assurée pour les personnes nécessitant une stabilisation de la partie supérieure du corps.

| Référence produit Code Identifiant Individuel | Nom du fabricant / Nom du distributeur | Désignation du produit |
|--|--|--|
| Mustang HI-Lo Code non disponible | ACTIVATE Royaume-Uni PROMEDEQ France | Largeur de siège de 260 à 320 mm, de 280 à 350 mm et de 330 à 400 mm |
| Alltrack M3 Series 9150764 | AMY SYSTEMS Canada LOGO SILVER France | Largeur de siège de 330 à 530 mm |
| Alltrack R3 Series 9150764 | AMY SYSTEMS Canada LOGO SILVER France | Largeur de siège de 450 à 580 mm et de 550 à 680 mm |
| Neo 9178389 | BISCHOFF & BISCHOFF Allemagne BISCHOFF & BISCHOFF France | Largeur de siège de 420 à 510 mm |
| Terra 9178389 | BISCHOFF & BISCHOFF Allemagne BISCHOFF & BISCHOFF France | Largeur de siège de 410 à 610 mm |
| Four X 9125967 | CHASSWHEEL OY Finlande INVACARE POIRIER France | Largeur de siège de 400 à 500, de 440 à 540 et de 480 à 580 mm |
| Emma - TA1010 Code non disponible | CORTEX France CORTEX France | Largeur de siège de 430 à 540 mm |
| Twist T4 2X2 Compact 9178142 | DEGONDA REHAB Suisse LIFE AND MOBILITY France | Largeur de siège de 290 à 560 mm |
| Twist TTS3 Foot Fauteuil 9178142 | DEGONDA REHAB Suisse LIFE AND MOBILITY France | Largeur de siège de 320 à 500 et 470 mm à 590 mm |
| Wizybug Code non disponible | DESIGNABILITY Royaume-Uni ELI INNOVATION France | Largeur de siège de 200 à 290 mm |
| Egine 9157306 | DRIVE DEVILBISS HEALTHCARE France DRIVE DEVILBISS HEALTHCARE France | Largeur de siège de 420 à 520 mm |

| | | |
|--|--|--|
| Naxos 9157306 | DRIVE DEVILBISS HEALTHCARE France DRIVE DEVILBISS HEALTHCARE France | Largeur de siège de 360 à 500 mm |
| Ergo 09L 9178308 | GOLDEN MOTOR TECHNOLOGY Chine ERGO CONCEPT France | Largeur de siège de 480 à 530 mm |
| Moto Standard 9164690 | HEPRO Norvège CREE France | Largeur de siège de 310 à 390, 350 à 450, 380 à 450, 400 à 450, 430 à 450 et de 420 à 520 mm |
| Skwirrel II Code non disponible | HUKA Pays-Bas TM LE CONFORT MEDICAL France | Largeur de siège de 160 à 200, 200 à 240, 210 à 280, 250 à 320, 270 à 340 et 310 à 380 mm |
| Aviva RX20 9125967 | INVACARE Allemagne INVACARE POIRIER France | Largeur de siège de 360 à 580 et 510 mm à 600 mm |
| Aviva RX40 9125967 | INVACARE Allemagne INVACARE POIRIER France | Largeur de siège de 400 à 550 et 480 mm à 600 mm |
| Invacare Dragon 9125967 | INVACARE Allemagne INVACARE POIRIER France | Largeur de siège de 440 à 490 mm |
| Invacare Dragon Junior 9125967 | INVACARE Allemagne INVACARE POIRIER France | Largeur de siège de 300 à 360 mm |
| Invacare FDX 9125967 | INVACARE Allemagne INVACARE POIRIER France | Largeur de siège de 380 à 570 mm |
| Invacare FDX - Assise Modulite 9125967 | INVACARE Allemagne INVACARE POIRIER France | Largeur de siège de 380 à 430, de 430 à 480, de 480 à 530 et de 530 à 580 mm |
| Invacare Fox 9125967 | INVACARE Allemagne INVACARE POIRIER France | Largeur de siège de 380 à 430, de 430 à 480, de 480 à 530 et de 530 à 580 mm |
| Invacare G50 9125967 | INVACARE Allemagne INVACARE POIRIER France | Largeur de siège de 390 à 430 mm, de 440 à 480 mm et de 490 à 530 mm |
| Invacare Kite 9125967 | INVACARE Allemagne INVACARE POIRIER France | Largeur de siège de 390 à 430 mm, de 440 à 480 mm et de 490 à 530 mm |
| Invacare Kite Assise Modulite 9125967 | INVACARE Allemagne INVACARE POIRIER France | Largeur de siège de 380 à 430 mm, 430 à 480 mm, 480 à 530 mm et de 530 à 580 mm |
| Invacare Kite Pack Power Assise Max 9125967 | INVACARE Allemagne INVACARE POIRIER France | Largeur de siège de 510 à 610 mm |
| Invacare Kite Premium 9125967 | INVACARE Allemagne INVACARE POIRIER France | Largeur de siège de 330 à 380, 380 à 430, de 430 à 480, de 480 à 530 et de 530 à 580 mm |
| Invacare Pronto M41 9125967 | INVACARE Allemagne INVACARE POIRIER France | Largeur de siège de 330 à 380, 380 à 430, 430 à 480, 480 à 530 et de 530 à 580 mm |
| Invacare Pronto M61 9125967 | INVACARE Allemagne INVACARE POIRIER France | Largeur de siège de 450 à 510 mm |
| Invacare Storm 3 FFH 9125967 | INVACARE Allemagne INVACARE POIRIER France | Largeur de siège de 460 à 500 mm |
| Invacare Storm 4 9125967 | INVACARE Allemagne INVACARE POIRIER France | Largeur de siège de 380 à 530 mm |
| Invacare Storm 4 - Assise Modulite 9125967 | INVACARE Allemagne INVACARE POIRIER France | Largeur de siège de 380 à 430, de 430 à 480, de 480 à 530 et de 530 à 580 mm |
| Invacare Storm 4 - Assise Ultra Low Maxx 9125967 | INVACARE Allemagne INVACARE POIRIER France | Largeur de siège de 405 à 505 et de 505 à 605 mm |
| Invacare Storm 4 max 9125967 | INVACARE Allemagne INVACARE POIRIER France | Largeur de siège de 460 à 590, de 520 à 650 et de 580 à 710 mm |
| Invacare Storm 4 True Track Plus 9125967 | INVACARE Allemagne INVACARE POIRIER France | Largeur de siège de 380 à 430, de 430 à 480, de 480 à 530 et de 530 à 580 mm |
| Invacare Storm 4 X-Plore 9125967 | INVACARE Allemagne INVACARE POIRIER France | Largeur de siège de 380 à 580 mm |
| Invacare Storm 4 X-plore - Assise Modulite 9125967 | INVACARE Allemagne INVACARE POIRIER France | Largeur de siège de 380 à 430, de 430 à 480, de 480 à 530 et de 530 à 580 mm |
| Invacare Storm 4 X-plore True Track Plus 9125967 | INVACARE Allemagne INVACARE POIRIER France | Largeur de siège de 380 à 430, de 430 à 480, de 480 à 530 et de 530 à 580 mm |
| Invacare Stream 9125967 | INVACARE Allemagne INVACARE POIRIER France | Largeur de siège de 415 à 450 mm |

| | | |
|---|--|--|
| Invacare TDX SP 9125967 | INVACARE Allemagne INVACARE POIRIER France | Largeur de siège de 440 à 480 mm et de 490 à 530 mm |
| Invacare TDX SP Assise Modulite 9125967 | INVACARE Allemagne INVACARE POIRIER France | Largeur de siège de 380 à 430, de 430 à 480, de 480 à 530 et de 530 à 580 mm |
| Invacare TDX SP NB 9125967 | INVACARE Allemagne INVACARE POIRIER France | Largeur de siège de 440 à 480 mm |
| Invacare TDX SP2 9125967 | INVACARE Allemagne INVACARE POIRIER France | Largeur de siège de 380 à 430, de 430 à 480, de 480 à 530, de 530 à 580, de 490 à 590, de 550 à 650 et de 610 à 710 mm |
| Invacare TDX SP2 NB 9125967 | INVACARE Allemagne INVACARE POIRIER France | Largeur de siège de 380 à 430, de 430 à 480, de 480 à 530 et de 530 à 580 mm |
| Invacare TDX SP2 NB Premium 9125967 | INVACARE Allemagne INVACARE POIRIER France | Largeur de siège de 330 à 380, 380 à 430, de 430 à 480, de 480 à 530 et de 530 à 580 mm |
| Invacare Pronto Air 9125967 | INVACARE CORPORATION Etats-Unis INVACARE POIRIER France | Largeur de siège de 380 à 540 mm |
| Invacare Bora 9125967 | INVACARE POIRIER France INVACARE POIRIER France | Largeur de siège de 390 à 430 mm, 440 à 480 mm et de 490 à 530 mm |
| Invacare Bora Assise Modulite 9125967 | INVACARE POIRIER France INVACARE POIRIER France | Largeur de siège de 380 à 430 mm, 430 à 480 mm, 480 à 530 mm et de 530 à 580 mm |
| Invacare Mirage 9125967 | INVACARE Royaume Uni INVACARE POIRIER France | Largeur de siège de 350 à 400 mm, de 400 à 450 mm, de 450 à 500 mm et de 500 à 550 mm |
| Blazer 9178142 | KARMA MEDICAL CORPORATION TAIWAN LIFE AND MOBILITY France | Largeur de siège de 430 à 470 et de 480 à 530 mm |
| Evo Lectus 9178142 | KARMA MEDICAL CORPORATION TAIWAN LIFE AND MOBILITY France | Largeur de siège de 420 à 620 mm |
| Evo Lectus Low Rider 9178142 | KARMA MEDICAL CORPORATION TAIWAN LIFE AND MOBILITY France | Largeur de siège de 420 à 620 mm tous les 50 mm |
| Leon Versus Propulsion 9178142 | KARMA MEDICAL CORPORATION TAIWAN LIFE AND MOBILITY France | Largeur de siège de 370 à 570 mm |
| Mld Lectus 9178142 | KARMA MEDICAL CORPORATION TAIWAN LIFE AND MOBILITY France | Largeur de siège de 430 à 630 mm |
| Morgan 9178142 | KARMA MEDICAL CORPORATION TAIWAN LIFE AND MOBILITY France | Largeur de siège de 370 à 570 mm |
| Eloflex X Code non disponible | KUNSHAN AOSHIDA ELECTRIC TECHNOLOGY Chine ELOFLEX France | Largeur de siège de 480 à 580 mm |
| Light Chair II 9150764 | LOGO SILVER France LOGO SILVER France | Largeur de siège de 500 à 510 mm |
| Light Chair III 9150764 | LOGO SILVER France LOGO SILVER France | Largeur de siège de 450 et 500 mm |
| OutChair - L 9150764 | LOGO SILVER France LOGO SILVER France | Largeur de siège de 410 à 600 mm |
| OutChair - S 9150764 | LOGO SILVER France LOGO SILVER France | Largeur de siège de 410 à 600 mm |
| Scara B 9150764 | LOGO SILVER France LOGO SILVER France | Largeur de siège de 450 et 500 mm |
| Extreme X8 9167078 | MAGIC MOBILITY Australie SUNRISE MEDICAL France | Largeur de siège de 405 à 610 mm et de 305 à 610 m |
| Frontier V4 9167078 | MAGIC MOBILITY Australie SUNRISE MEDICAL France | Largeur de siège de 430 mm |
| Frontier V6 9167078 | MAGIC MOBILITY Australie SUNRISE MEDICAL France | Largeur de siège de 400 à 610 mm |
| OffRoad V4 Code non disponible | MAGIC MOBILITY Australie ICARE JMB France | Largeur de siège de 420 à 460, de 470 à 510, de 520 à 560, de 570 à 610 et de 620 à 660 mm |
| Urban V4 Code non disponible | MAGIC MOBILITY Australie ICARE JMB France | Largeur de siège de 390 à 440, 440 à 490, 490 à 540, 540 à 590 et de 590 à 640 mm |
| Mercado Medic Real 6100 9175497 | MERCADO MEDIC Pays-Bas DGK MEDICAL France | Largeur de siège de 450 à 570 mm |

| | | |
|--|--|--|
| Mercado Medic Real 6100 Plus 9175497 | MERCADO MEDIC Pays-Bas DGK MEDICAL France | Largeur de siège de 310 à 520 mm |
| IChair MC basique - 1.609 9178455 | MEYRA Allemagne MEYRA Allemagne | Largeur de siège de 430 à 550 mm |
| IChair MC2 - 1.611 9178455 | MEYRA Allemagne MEYRA Allemagne | Largeur de siège de 380 à 500, de 430 à 550, de 480 à 600 et de 530 à 650 mm |
| IChair MC3 - 1.612 9178455 | MEYRA Allemagne MEYRA Allemagne | Largeur de siège de 380 à 450, de 430 à 520, de 480 à 600 et de 530 à 650 mm |
| IChair Orbit 1.618 9178455 | MEYRA Allemagne MEYRA Allemagne | Largeur de siège de 380 à 440, de 430 à 520, de 480 à 600 et de 530 à 650 mm |
| IChair XXL - 1.614 9178455 | MEYRA Allemagne MEYRA Allemagne | Largeur de siège de 530 à 650 mm et de 580 à 700 mm |
| Optimus 2 - 2,322 9178455 | MEYRA Allemagne MEYRA Allemagne | Largeur de siège de 380 à 500, de 480 à 530 et de 490 à 560 mm |
| Magix 9178461 | NEW LIVE France NEW LIVE France | Largeur de siège de 370 à 490 mm |
| Baby Cross Code non disponible | NUOVA BLANDINO Italie ERGOVIE France | Largeur de siège de 290 à 340 mm et de 340 à 390 mm |
| GR 580 Code non disponible | NUOVA BLANDINO Italie ERGOVIE France | Largeur de siège de 400 à 450 mm et de 450 à 500 mm |
| A 200 9161609 | OTTO BOCK HEALTHCARE Allemagne OTTO BOCK France | Largeur de siège de 380 à 460 mm |
| A 200 Skippi 9161609 | OTTO BOCK HEALTHCARE Allemagne OTTO BOCK France | Largeur de siège de 260 à 380 mm |
| B 400 9161609 | OTTO BOCK HEALTHCARE Allemagne OTTO BOCK France | Largeur de siège de 380 à 470 et de 440 à 530 mm |
| B 500 9161609 | OTTO BOCK HEALTHCARE Allemagne OTTO BOCK France | Largeur de siège de 380 à 420 mm et de 440 à 480 mm |
| B 600 9161609 | OTTO BOCK HEALTHCARE Allemagne OTTO BOCK France | Largeur de siège de 380 à 420 mm et de 440 à 480 mm |
| C 1000 DS 9161609 | OTTO BOCK HEALTHCARE Allemagne OTTO BOCK France | Largeur de siège de 380 à 420 mm et de 430 à 480 mm |
| C2000 Propulsion 9161609 | OTTO BOCK HEALTHCARE Allemagne OTTO BOCK France | Largeur de siège de 380 à 420 mm et de 430 à 480 mm |
| Juvo B2 9161609 | OTTO BOCK HEALTHCARE Allemagne OTTO BOCK France | Largeur de siège de 380 à 520 mm et de 440 à 580 mm |
| Juvo B4 9161609 | OTTO BOCK HEALTHCARE Allemagne OTTO BOCK France | Largeur de siège de 340 à 650 mm selon type d'assise |
| Juvo B5 - Roues motrices centrales 9161609 | OTTO BOCK HEALTHCARE Allemagne OTTO BOCK France | Largeur de siège de 340 à 650 mm selon type d'assise |
| Juvo B5 Propulsion 9161609 | OTTO BOCK HEALTHCARE Allemagne OTTO BOCK France | Largeur de siège de 380 à 650 mm répartie sur 6 assises |
| Juvo B5 Traction 9161609 | OTTO BOCK HEALTHCARE Allemagne OTTO BOCK France | Largeur de siège de 380 à 650 mm répartie sur 6 assises |
| Juvo B6 - Roues motrices centrales 9161609 | OTTO BOCK HEALTHCARE Allemagne OTTO BOCK France | Largeur de siège de 340 à 650 mm selon type d'assise |
| Juvo B6 Propulsion 9161609 | OTTO BOCK HEALTHCARE Allemagne OTTO BOCK France | Largeur de siège de 380 à 650 mm répartie sur 6 assises |
| Juvo B6 Traction 9161609 | OTTO BOCK HEALTHCARE Allemagne OTTO BOCK France | Largeur de siège de 380 à 650 mm répartie sur 6 assises |
| PR 10 9178739 | PARAVAN Allemagne PARAVAN Allemagne | Largeur de siège de 320 à 520 mm |
| PR 30 9178739 | PARAVAN Allemagne PARAVAN Allemagne | Largeur de siège de 420 à 500 mm et de 480 à 560 mm |
| C 300 Corpus 3G 9162891 | PERMOBIL Suède PERMOBIL France | Largeur de siège de 420 à 520 mm et de 470 à 570 mm |

| | | |
|---|--|---|
| C 350 Corpus 3G 9162891 | PERMOBIL Suède PERMOBIL France | Largeur de siège de 420 à 520 mm et de 470 à 570 mm |
| C 400 Corpus 3G 9162891 | PERMOBIL Suède PERMOBIL France | Largeur de siège de 420 à 520 mm et de 470 à 570 mm |
| C 400 Corpus 3G Lowrider 9162891 | PERMOBIL Suède PERMOBIL France | Largeur de siège de 420 à 520 mm et de 470 à 570 mm |
| C 500 Corpus 3G 9162891 | PERMOBIL Suède PERMOBIL France | Largeur de siège de 420 à 520 mm et de 470 à 570 mm |
| C 500 Corpus 3G Lowrider 9162891 | PERMOBIL Suède PERMOBIL France | Largeur de siège de 420 à 520 mm et de 470 à 570 mm |
| F3 Corpus 9162891 | PERMOBIL Suède PERMOBIL France | Largeur de siège de 420 à 570 mm |
| F5 Corpus 9162891 | PERMOBIL Suède PERMOBIL France | Largeur de siège de 420 à 570 mm |
| K 300 PS Junior 9162891 | PERMOBIL Suède PERMOBIL France | Largeur de siège de 280 à 400 mm |
| Koala Miniflex 9162891 | PERMOBIL Suède PERMOBIL France | Largeur de siège de 210 à 260 mm, de 260 à 310 mm et de 310 à 360 mm |
| M 400 Corpus 3G 9162891 | PERMOBIL Suède PERMOBIL France | Largeur de siège de 420 à 570 mm |
| M 400 Corpus HD 9162891 | PERMOBIL Suède PERMOBIL France | Largeur de siège de 470 à 620 mm |
| M1 9162891 | PERMOBIL Suède PERMOBIL France | Largeur de siège de 430 à 480, 480 à 530, 530 à 580 et 580 à 630 mm |
| M3 Corpus 9162891 | PERMOBIL Suède PERMOBIL France | Largeur de siège de 370 à 570 mm |
| M5 Corpus 9162891 | PERMOBIL Suède PERMOBIL France | Largeur de siège de 420 à 570 mm |
| Aspen 9178219 | PRIDE MOBILITY PRODUCTS Etats-Unis PRIDE MOBILITY PRODUCTS France | Largeur de siège de 3410 à 510 mm |
| Fusion R40 9178219 | PRIDE MOBILITY PRODUCTS Etats-Unis PRIDE MOBILITY PRODUCTS France | Largeur de siège de 420 à 610 mm |
| Jazzy Air 9178219 | PRIDE MOBILITY PRODUCTS Etats-Unis PRIDE MOBILITY PRODUCTS France | Largeur de siège de 410 à 430, 460 à 480 et 510 à 530 mm |
| Jazzy Air 2,0 9178219 | PRIDE MOBILITY PRODUCTS Etats-Unis PRIDE MOBILITY PRODUCTS France | Largeur de siège de 410 à 530 mm |
| Partner R44 9178219 | PRIDE MOBILITY PRODUCTS Etats-Unis PRIDE MOBILITY PRODUCTS France | Largeur de siège de 420 à 530 mm |
| Q 1450 9178219 | PRIDE MOBILITY PRODUCTS Etats-Unis PRIDE MOBILITY PRODUCTS France | Largeur de siège de 510 à 610, de 610 à 710 et de 710 à 810 mm |
| Q4 9178219 | PRIDE MOBILITY PRODUCTS Etats-Unis PRIDE MOBILITY PRODUCTS France | Largeur de siège de 420 à 520 mm |
| Q6 Edge 2.0 9178219 | PRIDE MOBILITY PRODUCTS Etats-Unis PRIDE MOBILITY PRODUCTS France | Largeur de siège de 350 à 410, 380 à 440, 400 à 460, 430 à 490 et 450 à 510 mm |
| Q6 Ultra 9178219 | PRIDE MOBILITY PRODUCTS Etats-Unis PRIDE MOBILITY PRODUCTS France | Largeur de siège de 400 à 500 mm |
| Sparky 9178219 | PRIDE MOBILITY PRODUCTS Etats-Unis PRIDE MOBILITY PRODUCTS France | Largeur de siège de 250 à 360 mm |
| Roltec Boa 9178449 | ROLTEC Danemark A.C.A. France | Largeur de siège de 400 à 500 |
| Roltec Vision Plus D55 RW Code non disponible | ROLTEC Danemark A.C.A. France | Largeur de siège de 340 à 400 mm, 390 à 450 mm, 440 à 500 mm et de 490 à 550 mm |
| Bijoo 9169491 | RUPIANI France RUPIANI France | Largeur de siège de 170 à 340 mm et de 480 à 580 mm |
| Kariboo 9169491 | RUPIANI France RUPIANI France | largeur de siège de 360 à 430 mm, de 450 à 520 mm et de 470 à 540 mm |

| | | |
|---|---|--|
| Kariboo lift 9169491 | RUPIANI France RUPIANI France | Largeur de siège de 360 à 430 mm, de 450 à 520 mm et de 470 à 540 mm |
| Speedoo 9169491 | RUPIANI France RUPIANI France | largeur de siège de 460 à 510 mm |
| Tatoo 9169491 | RUPIANI France RUPIANI France | Largeur de siège de 360 à 430 mm, de 450 à 520 mm et de 470 à 540 mm |
| DX Compact 9175497 | RVS EUROFLEX Suède DGK MEDICAL France | Largeur de siège de 370 à 530 mm |
| Flexmobil 9175497 | RVS EUROFLEX Suède DGK MEDICAL France | Largeur de siège de 520 à 570 mm |
| Flexmobil I6 9175497 | RVS EUROFLEX Suède DGK MEDICAL France | Largeur de siège de 420 à 500 mm |
| Miniflex 9175497 | RVS EUROFLEX Suède DGK MEDICAL France | Largeur de siège de 520 à 570 mm |
| Ergo 08L 9178308 | SHANGSHU PINGFANG WHEELCHAIR Chine ERGO CONCEPT France | Largeur de siège de 460 à 500 mm |
| Swiss Star Code non disponible | SKS REHAB Suisse OSMOSO HANDICAP France | Largeur de siège de 360 à 610 mm |
| Swiss Viva Code non disponible | SKS REHAB Suisse OSMOSO HANDICAP France | Largeur de siège de 360 à 610 mm |
| Swiss Viva Grand Code non disponible | SKS REHAB Suisse OSMOSO HANDICAP France | Largeur de siège de 380 à 500 mm |
| Swiss Viva Junior Code non disponible | SKS REHAB Suisse OSMOSO HANDICAP France | Largeur de siège de 230 à 270 mm, de 280 à 320 mm et de 330 à 370 mm |
| Q 300 M Mini 9167078 | SUNRISE MEDICAL Allemagne SUNRISE MEDICAL France | Largeur de siège de 380 à 510 mm |
| Q400 M Sedeo Lite 9167078 | SUNRISE MEDICAL Allemagne SUNRISE MEDICAL France | Largeur de siège de 380 à 510 mm |
| Q500 M Sedeo Pro 9167078 | SUNRISE MEDICAL Allemagne SUNRISE MEDICAL France | Largeur de siège de 380 à 420, de 420 à 460, de 460 à 500, de 500 à 540 et de 540 à 560 mm |
| Q500 R Sedeo Pro 9167078 | SUNRISE MEDICAL Allemagne SUNRISE MEDICAL France | Largeur de siège de 380 à 420, de 420 à 460, de 460 à 500, de 500 à 540 et de 540 à 560 mm |
| Q700 F - Sedeo Pro 9167078 | SUNRISE MEDICAL Allemagne SUNRISE MEDICAL France | Largeur de siège de 380 à 560 mm |
| Q700 M Sedeo Pro 9167078 | SUNRISE MEDICAL Allemagne SUNRISE MEDICAL France | Largeur de siège de 380 à 420, de 420 à 460, de 460 à 500, de 500 à 540 et de 540 à 560 mm |
| Q700 R Sedeo Ergo 9167078 | SUNRISE MEDICAL Allemagne SUNRISE MEDICAL France | Largeur de siège de 400 à 540 mm |
| Q700 R Sedeo Pro 9167078 | SUNRISE MEDICAL Allemagne SUNRISE MEDICAL France | Largeur de siège de 380 à 420, de 420 à 460, de 460 à 500, de 500 à 540 et de 540 à 560 mm |
| Quickie Jive F 9167078 | SUNRISE MEDICAL Allemagne SUNRISE MEDICAL France | Largeur de siège de 400 à 560 mm |
| Quickie Jive F XL 9167078 | SUNRISE MEDICAL Allemagne SUNRISE MEDICAL France | Largeur de siège de 560 à 640 mm |
| Quickie Jive M 9167078 | SUNRISE MEDICAL Allemagne SUNRISE MEDICAL France | Largeur de siège de 400 à 560 mm |
| Quickie Jive M2 Sedeo Ergo 9167078 | SUNRISE MEDICAL Allemagne SUNRISE MEDICAL France | Largeur de siège de 400 à 560 mm |
| Quickie Jive R2 9167078 | SUNRISE MEDICAL Allemagne SUNRISE MEDICAL France | Largeur de siège de 400 à 560 mm |
| Quickie Salsa M 9167078 | SUNRISE MEDICAL Allemagne SUNRISE MEDICAL France | Largeur de siège de 410 à 510 mm |
| Quickie Salsa M2 9167078 | SUNRISE MEDICAL Allemagne SUNRISE MEDICAL France | Largeur de siège de 410 à 510 mm |
| Quickie Salsa R2 9167078 | SUNRISE MEDICAL Allemagne SUNRISE MEDICAL France | Largeur de siège de 410 à 510 mm |

| | | |
|---|--|---|
| Zippie Salsa 9167078 | SUNRISE MEDICAL Allemagne SUNRISE MEDICAL France | Largeur de siège de 300 à 400 mm |
| Zippie Salsa M 9167078 | SUNRISE MEDICAL Allemagne SUNRISE MEDICAL France | Largeur de siège de 300 à 400 mm |
| Zippie Salsa R2 9167078 | SUNRISE MEDICAL Allemagne SUNRISE MEDICAL France | Largeur de siège de 300 à 400 mm |
| Zippie Salsa Z2 9167078 | SUNRISE MEDICAL Allemagne SUNRISE MEDICAL France | Largeur de siège de 300 à 400 mm |
| Q 100 R 9167078 | SUNRISE MEDICAL Espagne SUNRISE MEDICAL France | Largeur de siège de 430 à 450 mm |
| Q 200 R 9167078 | SUNRISE MEDICAL Espagne SUNRISE MEDICAL France | Largeur de siège de 430 à 450 mm |
| Quickie Rumba 9167078 | SUNRISE MEDICAL Espagne SUNRISE MEDICAL France | Largeur de siège de 400 à 460 mm et de 460 à 520 mm |
| Quickie Tango 9167078 | SUNRISE MEDICAL Espagne SUNRISE MEDICAL France | Largeur de siège de 430 à 500 mm |
| YOU-Q - Alex propulsion 9167078 | SUNRISE MEDICAL HCM Pays-Bas SUNRISE MEDICAL HCM Contact France | Largeur de siège de 420 à 540 mm |
| YOU-Q - Alex Traction 9167078 | SUNRISE MEDICAL HCM Pays-Bas SUNRISE MEDICAL HCM Contact France | Largeur de siège de 420 à 540 mm |
| YOU-Q - Luca Propulsion 9167078 | SUNRISE MEDICAL HCM Pays-Bas SUNRISE MEDICAL HCM Contact France | Largeur de siège de 420 à 540 mm |
| YOU-Q - Luca Traction 9167078 | SUNRISE MEDICAL HCM Pays-Bas SUNRISE MEDICAL HCM Contact France | Largeur de siège de 420 à 540 mm |
| YOU-Q - Samm 9167078 | SUNRISE MEDICAL HCM Pays-Bas SUNRISE MEDICAL HCM Contact France | Largeur de siège de 420 à 540 mm |
| YOU-Q - Samm - Arceau arrière 9167078 | SUNRISE MEDICAL HCM Pays-Bas SUNRISE MEDICAL HCM Contact France | Largeur de siège de 420 à 540 mm |
| YOU-Q - XP Propulsion 9167078 | SUNRISE MEDICAL HCM Pays-Bas SUNRISE MEDICAL HCM Contact France | Largeur de siège de 420 à 520, de 450 à 550 et 500 à 600 mm |
| YOU-Q - XP Traction 9167078 | SUNRISE MEDICAL HCM Pays-Bas SUNRISE MEDICAL HCM Contact France | Largeur de siège de 420 à 520, de 450 à 550 et 500 à 600 mm |
| Q400 R Sedeo Lite 9167078 | SUNRISE MEDICAL Pologne SUNRISE MEDICAL France | Largeur de siège de 380 à 510 mm |
| Q500 H Sedeo Pro 9167078 | SUNRISE MEDICAL Pologne SUNRISE MEDICAL France | Largeur de siège de 380 à 560 mm |
| Quickie Hula 9167078 | SUNRISE MEDICAL Royaume Uni SUNRISE MEDICAL France | Largeur de siège de 410 à 510 mm |
| Quickie Salsa M2 Mini 9167078 | SUNRISE MEDICAL Royaume Uni SUNRISE MEDICAL France | Largeur de siège de 410 à 510 mm |
| Zippie Salsa M2 Mini 9167078 | SUNRISE MEDICAL Royaume Uni SUNRISE MEDICAL France | Largeur de siège de 330 à 430 mm |
| Smart Chair Evo 9178337 | SUZHOU KD MEDICAL APPLIANCE Chine ACEKARE France | Largeur de siège de 470 à 480 mm |
| Invacare Esprit Action 3 Junior 9125967 | ULRICH ALBER Allemagne INVACARE POIRIER France | Largeur de siège de 250 à 290 mm, de 270 à 310 mm et de 300 à 340 mm |
| Invacare Esprit Action 4 9125967 | ULRICH ALBER Allemagne INVACARE POIRIER France | Largeur de siège de 320 à 360, 350 à 390, 370 à 410, 400 à 440, 420 à 460 et de 450 à 490 mm |
| Invacare Esprit Action 4 NG - Double croisillon 9125967 | ULRICH ALBER Allemagne INVACARE POIRIER France | Largeur de siège de 380 à 430, 400 à 450, 430 à 480, 450 à 500, 480 à 530, 500 à 550, 550 à 600 et 600 à 650 mm |
| Invacare Esprit Action 4 NG - Simple croisillon 9125967 | ULRICH ALBER Allemagne INVACARE POIRIER France | Largeur de siège de 300 à 350, 330 à 380, 350 à 400 et de 380 à 430 mm |
| Excel Airide Propulsion Code non disponible | VAN OS MEDICAL Pays-Bas VAN OS MEDICAL France | Largeur de siège de 350 à 550 mm |
| Excel Airide Traction Code non disponible | VAN OS MEDICAL Pays-Bas VAN OS MEDICAL France | Largeur de siège de 350 à 550 mm |

| | | |
|--|--|--|
| 18.82 N 9178805 | VASSILLI Italie VASSILLI France | Largeur de siège de 360 à 420 mm, de 420 à 480 mm et de 460 à 520 mm |
| Baby Electric 9178805 | VASSILLI Italie VASSILLI France | Largeur de siège de 220 à 280 mm et de 280 à 340 mm |
| Evolution Electronique 9178805 | VASSILLI Italie VASSILLI France | Largeur de siège de 360, 420 et 460 mm |
| Space 1 9178805 | VASSILLI Italie VASSILLI France | Largeur de siège de 450 à 530 mm |
| Vela blues 100 9164690 | VELA Danemark CREE France | Largeur de siège de 300 à 500 mm |
| Vela blues 300 9164690 | VELA Danemark CREE France | Largeur de siège de 300 à 500 mm |
| Forest 9122153 | VERMEIREN Belgique VERMEIREN France | Largeur de siège de 370 à 420, 390 à 450, 440 à 490, 500 à 550 et 550 à 600 mm |
| Forest 3 9122153 | VERMEIREN Belgique VERMEIREN France | Largeur de siège de 420 à 470, 470 à 520 et 520 à 570 mm |
| Forest 3 9122153 | VERMEIREN Belgique VERMEIREN France | Largeur de siège de 430 à 460, de 480 à 510 et de 530 à 560 mm |
| Forest II Kids 9122153 | VERMEIREN Belgique VERMEIREN France | Largeur de siège de 210 à 300, 240 à 330, 260 à 350 mm |
| Forest Lift 9122153 | VERMEIREN Belgique VERMEIREN France | Largeur de siège de 390 à 440, 450 à 490, 500 à 600 mm |
| Navix 9122153 | VERMEIREN Belgique VERMEIREN France | Largeur de siège de 440 à 520 mm, de 490 à 570 mm et de 540 à 620 mm |
| Navix Lift 9122153 | VERMEIREN Belgique VERMEIREN France | Largeur de siège de 440 à 520 mm, de 490 à 570 mm et de 540 à 620 mm |
| Navix Rwd 9122153 | VERMEIREN Belgique VERMEIREN France | Largeur de siège de 440 à 520, de 490 à 570 et de 540 à 620 mm |
| Rapido 9122153 | VERMEIREN Belgique VERMEIREN France | Largeur de siège de 390 à 430 mm, de 440 à 480 mm et de 500 à 540 mm |
| Sigma 9122153 | VERMEIREN Belgique VERMEIREN France | Largeur de siège de 430 à 460, de 480 à 510 et de 530 à 560 mm |
| Springer 9122153 | VERMEIREN Belgique VERMEIREN France | Largeur de siège de 260 à 380 mm |
| Squod 9122153 | VERMEIREN Belgique VERMEIREN France | Largeur de siège de 390 à 490 mm, de 440 à 540 mm, de 500 à 600 mm |
| Timix 9122153 | VERMEIREN Belgique VERMEIREN France | Largeur de siège de 410 à 560 mm |
| Tracer 9122153 | VERMEIREN Belgique VERMEIREN France | Largeur de siège de 410 à 700 mm |
| Tracer Enfant 9122153 | VERMEIREN Belgique VERMEIREN France | Largeur de siège de 320 à 530 mm |

| Code | Libellé | Tarif |
|----------------|---|-------------------|
| 4122757 | VHP, propulsion électrique, assise adaptée, dossier réglable, vérin pneumatique. | 3 938,01 € |

Fauteuils roulants à propulsion par moteur électrique à assise adaptée à la personne, avec repose-jambes, dossier et inclinaison du siège réglables par vérin pneumatique et appui-tête. La prise en charge est assurée pour les personnes nécessitant une stabilisation de tout le corps.

| Référence produit Code Identifiant Individuel | Nom du fabricant / Nom du distributeur | Désignation du produit |
|--|--|--|
| P4 Code non disponible | 4 POWER 4 POWERSTAND Belgique | Largeur de siège de 430 à 510 mm |
| P4 Crossover Code non disponible | 4 POWER 4 POWERSTAND Belgique | Largeur de siège de 430 à 570 mm |
| P-Advance Propulsion Code non disponible | 4 POWER 4 POWERSTAND Belgique | Largeur de siège de 400, 450 et 500 mm |
| P-Advance Tracton Code non disponible | 4 POWER 4 POWERSTAND Belgique | Largeur de siège de 420 à 520 mm |

| | | |
|---|--|---|
| Netti Mobile 9177272 | ALU REHAB Norvège NETTI BY ALU REHAB France | Largeur de siège de 400 à 420, de 450 à 470 et 500 à 520 mm |
| Alltrack M3 Series 9150770 | AMY SYSTEMS Canada LOGO SILVER France | Largeur de siège de 330 à 530 mm |
| Alltrack R3 Hybrid Foot 9150770 | AMY SYSTEMS Canada LOGO SILVER France | Largeur de siège de 380 à 510 mm et de 480 à 610 mm |
| Alltrack R3 Series 9150770 | AMY SYSTEMS Canada LOGO SILVER France | Largeur de siège de 450 à 580 mm et de 550 à 680 mm |
| Neo 9178372 | BISCHOFF & BISCHOFF Allemagne BISCHOFF & BISCHOFF France | Largeur de siège de 420 à 510 mm |
| Triplex 9178372 | BISCHOFF & BISCHOFF Allemagne BISCHOFF & BISCHOFF France | Largeur de siège de 420 à 620 mm |
| Four X 9125996 | CHASSWHEEL OY Finlande INVACARE POIRIER France | Largeur de siège de 400 à 500, de 440 à 540 et de 480 à 580 mm |
| Four X Urban 9125996 | CHASSWHEEL OY Finlande INVACARE POIRIER France | Largeur de siège de 360 à 510, 400 à 550 et 440 à 590 mm |
| Twist T4 2X2 Compact 9178159 | DEGONDA REHAB Suisse LIFE AND MOBILITY France | Largeur de siège de 290 à 560 mm |
| Twist T4 4X4 - Assise Bio 9178159 | DEGONDA REHAB Suisse LIFE AND MOBILITY France | Largeur de siège de 200 à 280 mm, de 320 à 410 mm et de 400 à 490 mm |
| Twist TTS3 Foot Fauteuil 9178159 | DEGONDA REHAB Suisse LIFE AND MOBILITY France | Largeur de siège de 320 à 500 et 470 mm à 590 mm |
| Sango FWD 9178484 | DIETZ POWER Pays-Bas DIETZ POWER Contact France | Largeur de siège de 420 à 540 mm |
| Sango MWD 9178484 | DIETZ POWER Pays-Bas DIETZ POWER Contact France | Largeur de siège de 420 à 540 mm |
| Sango RWD 9178484 | DIETZ POWER Pays-Bas DIETZ POWER Contact France | Largeur de siège de 420 à 540 mm |
| Sango Slimline Junior MWD 5 roues 9178484 | DIETZ POWER Pays-Bas DIETZ POWER Contact France | Largeur de siège de 240 à 290 et de 290 à 340 mm |
| Sango Slimline M 9178484 | DIETZ POWER Pays-Bas DIETZ POWER Contact France | Largeur de siège de 420 à 540 mm |
| Naxos 9148974 | DRIVE DEVILBISS HEALTHCARE France DRIVE DEVILBISS HEALTHCARE France | Largeur de siège de 360 à 500 mm |
| Balder Finesse Code non disponible | ETAC Norvège FRANCE REHAB France | Largeur de siège de 390 à 410, de 430 à 450 et de 470 à 490 mm |
| Balder Junior Code non disponible | ETAC Norvège FRANCE REHAB France | Largeur de siège de 260 à 340 et de 310 à 390 mm |
| Balder Liberty Code non disponible | ETAC Norvège FRANCE REHAB France | Largeur de siège de 390 à 410, de 430 à 450 et de 470 à 490 mm |
| Etac E 880 Code non disponible | ETAC Norvège FRANCE REHAB France | Largeur de siège de 340 à 460 mm, 360 à 480 mm, 380 à 500 mm, 400 à 520 mm, 420 à 540 mm. |
| Etac E 885 Code non disponible | ETAC Norvège FRANCE REHAB France | Largeur de siège de 340 à 460 mm, 360 à 480 mm, 380 à 500 mm, 400 à 520 mm, 420 à 540 mm. |
| Skwirrel II Code non disponible | HUKA Pays-Bas TM LE CONFORT MEDICAL France | Largeur de siège de 160 à 200, 200 à 240, 210 à 280, 250 à 320, 270 à 340 et 310 à 380 mm |
| Aviva RX20 9125996 | INVACARE Allemagne INVACARE POIRIER France | Largeur de siège de 360 à 580 et 510 mm à 600 mm |
| Aviva RX40 9125996 | INVACARE Allemagne INVACARE POIRIER France | Largeur de siège de 400 à 550 et 480 mm à 600 mm |
| Invacare Dragon 9125996 | INVACARE Allemagne INVACARE POIRIER France | Largeur de siège de 440 à 490 mm |
| Invacare Dragon Junior 9125996 | INVACARE Allemagne INVACARE POIRIER France | Largeur de siège de 300 à 360 mm |
| Invacare FDX 9125996 | INVACARE Allemagne INVACARE POIRIER France | Largeur de siège de 380 à 570 mm |

| | | |
|--|----------------------------------|--|
| Invacare FDX - Assise Modulite | INVACARE Allemagne | Largeur de siège de 380 à 430, de 430 à 480, de 480 à 530 et de 530 à 580 mm |
| 9125996 | INVACARE POIRIER France | |
| Invacare Fox | INVACARE Allemagne | Largeur de siège de 380 à 430, de 430 à 480, de 480 à 530 et de 530 à 580 mm |
| 9125996 | INVACARE POIRIER France | |
| Invacare G50 | INVACARE Allemagne | Largeur de siège de 390 à 430 mm, de 440 à 480 mm et de 490 à 530 mm |
| 9125996 | INVACARE POIRIER France | |
| Invacare Kite | INVACARE Allemagne | Largeur de siège de 390 à 430 mm, de 440 à 480 mm et de 490 à 530 mm |
| 9125996 | INVACARE POIRIER France | |
| Invacare Kite Assise Modulite | INVACARE Allemagne | Largeur de siège de 380 à 430 mm, 430 à 480 mm, 480 à 530 mm et de 530 à 580 mm |
| 9125996 | INVACARE POIRIER France | |
| Invacare Kite Pack Power Assise Max | INVACARE Allemagne | Largeur de siège de 510 à 610 mm |
| 9125996 | INVACARE POIRIER France | |
| Invacare Kite Premium | INVACARE Allemagne | Largeur de siège de 330 à 380, 380 à 430, de 430 à 480, de 480 à 530 et de 530 à 580 mm |
| 9125996 | INVACARE POIRIER France | |
| Invacare Pronto M41 | INVACARE Allemagne | Largeur de siège de 380, 430, 480 et 530 mm |
| 9125996 | INVACARE POIRIER France | |
| Invacare Pronto M61 | INVACARE Allemagne | Largeur de siège de 450 à 510 mm |
| 9125996 | INVACARE POIRIER France | |
| Invacare Storm 4 | INVACARE Allemagne | Largeur de siège de 380 à 530 mm |
| 9125996 | INVACARE POIRIER France | |
| Invacare Storm 4 - Assise Modulite | INVACARE Allemagne | Largeur de siège de 380 à 430, de 430 à 480, de 480 à 530 et de 530 à 580 mm |
| 9125996 | INVACARE POIRIER France | |
| Invacare Storm 4 - Assise Ultra Low Maxx | INVACARE Allemagne | Largeur de siège de 405 à 505 et de 505 à 605 mm |
| 9125996 | INVACARE POIRIER France | |
| Invacare Storm 4 max | INVACARE Allemagne | Largeur de siège de 460 à 590, de 520 à 650 et de 580 à 710 mm |
| 9125996 | INVACARE POIRIER France | |
| Invacare Storm 4 True Track Plus | INVACARE Allemagne | Largeur de siège de 380 à 430, de 430 à 480, de 480 à 530 et de 530 à 580 mm |
| 9125996 | INVACARE POIRIER France | |
| Invacare Storm 4 X-Plore | INVACARE Allemagne | Largeur de siège de 380 à 580 mm |
| 9125996 | INVACARE POIRIER France | |
| Invacare Storm 4 Xplore - Assise Modulite | INVACARE Allemagne | Largeur de siège de 380 à 430, de 430 à 480, de 480 à 530 et de 530 à 580 mm |
| 9125996 | INVACARE POIRIER France | |
| Invacare Storm 4 X-plore True Track Plus | INVACARE Allemagne | Largeur de siège de 380 à 430, de 430 à 480, de 480 à 530 et de 530 à 580 mm |
| 9125996 | INVACARE POIRIER France | |
| Invacare TDX SP | INVACARE Allemagne | Largeur de siège de 440 à 480 mm et de 490 à 530 mm |
| 9125996 | INVACARE POIRIER France | |
| Invacare TDX SP Assise Modulite | INVACARE Allemagne | Largeur de siège de 380 à 430, de 430 à 480, de 480 à 530 et de 530 à 580 mm |
| 9125996 | INVACARE POIRIER France | |
| Invacare TDX SP NB | INVACARE Allemagne | Largeur de siège de 440 à 480 mm |
| 9125996 | INVACARE POIRIER France | |
| Invacare TDX SP2 | INVACARE Allemagne | Largeur de siège de 380 à 430, de 430 à 480, de 480 à 530, de 530 à 580, de 490 à 590, de 550 à 650 et de 610 à 710 mm |
| 9125996 | INVACARE POIRIER France | |
| Invacare TDX SP2 NB | INVACARE Allemagne | Largeur de siège de 380 à 430, de 430 à 480, de 480 à 530 et de 530 à 580 mm |
| 9125996 | INVACARE POIRIER France | |
| Invacare TDX SP2 NB Premium | INVACARE Allemagne | Largeur de siège de 330 à 380, 380 à 430, de 430 à 480, de 480 à 530 et de 530 à 580 mm |
| 9125996 | INVACARE POIRIER France | |
| Invacare Bora | INVACARE POIRIER France | Largeur de siège de 390 à 430 mm, 440 à 480 mm et de 490 à 530 mm |
| 9125996 | INVACARE POIRIER France | |
| Invacare Bora Assise Modulite | INVACARE POIRIER France | Largeur de siège de 380 à 430 mm, 430 à 480 mm, 480 à 530 mm et de 530 à 580 mm |
| 9125996 | INVACARE POIRIER France | |
| Blazer | KARMA MEDICAL CORPORATION TAIWAN | Largeur de siège de 430 à 470 et de 480 à 530 mm |
| 9178159 | LIFE AND MOBILITY France | |
| Evo Lectus | KARMA MEDICAL CORPORATION TAIWAN | Largeur de siège de 420 à 620 mm |
| 9178159 | LIFE AND MOBILITY France | |
| Evo Lectus Low Rider | KARMA MEDICAL CORPORATION TAIWAN | Largeur de siège de 420 à 620 mm tous les 50 mm |
| 9178159 | LIFE AND MOBILITY France | |

| | | |
|--|--|--|
| Leon Versus Propulsion 9178159 | KARMA MEDICAL CORPORATION TAIWAN LIFE AND MOBILITY France | Largeur de siège de 370 à 570 mm |
| Mid Lectus 9178159 | KARMA MEDICAL CORPORATION TAIWAN LIFE AND MOBILITY France | Largeur de siège de 430 à 630 mm |
| Morgan 9178159 | KARMA MEDICAL CORPORATION TAIWAN LIFE AND MOBILITY France | Largeur de siège de 370 à 570 mm |
| OutChair - L 9150770 | LOGO SILVER France LOGO SILVER France | Largeur de siège de 410 à 600 mm |
| OutChair - S 9150770 | LOGO SILVER France LOGO SILVER France | Largeur de siège de 410 à 600 mm |
| Extreme X8 9167084 | MAGIC MOBILITY Australie SUNRISE MEDICAL France | Largeur de siège de 405 à 610 mm et de 305 à 610 m |
| Frontier V4 9167084 | MAGIC MOBILITY Australie SUNRISE MEDICAL France | Largeur de siège de 430 mm |
| Frontier V6 9167084 | MAGIC MOBILITY Australie SUNRISE MEDICAL France | Largeur de siège de 400 à 610 mm |
| OffRoad V4 Code non disponible | MAGIC MOBILITY Australie ICARE JMB France | Largeur de siège de 420 à 460, de 470 à 510, de 520 à 560, de 570 à 610 et de 620 à 660 mm |
| Urban V4 Code non disponible | MAGIC MOBILITY Australie ICARE JMB France | Largeur de siège de 390 à 440, 440 à 490, 490 à 540, 540 à 590 et de 590 à 640 mm |
| iChair MC2 - 1.611 9178490 | MEYRA Allemagne MEYRA Allemagne | Largeur de siège de 380 à 500, de 430 à 550, de 480 à 600 et de 530 à 650 mm |
| iChair MC3 - 1.612 9178490 | MEYRA Allemagne MEYRA Allemagne | Largeur de siège de 380 à 450, de 430 à 520, de 480 à 600 et de 530 à 650 mm |
| iChair Orbit 1.618 9178490 | MEYRA Allemagne MEYRA Allemagne | Largeur de siège de 380 à 440, de 430 à 520, de 480 à 600 et de 530 à 650 mm |
| iChair XXL - 1.614 9178490 | MEYRA Allemagne MEYRA Allemagne | Largeur de siège de 530 à 650 mm et de 580 à 700 mm |
| Optimus 2 - 2,322 9178490 | MEYRA Allemagne MEYRA Allemagne | Largeur de siège de 380 à 500, de 480 à 530 et de 490 à 560 mm |
| Magix 9178509 | NEW LIVE France NEW LIVE France | Largeur de siège de 370 à 490 mm |
| A 200 9161584 | OTTO BOCK HEALTHCARE Allemagne OTTO BOCK France | Largeur de siège de 380 à 460 mm |
| A 200 SkippI 9161584 | OTTO BOCK HEALTHCARE Allemagne OTTO BOCK France | Largeur de siège de 260 à 380 mm |
| B 400 9161584 | OTTO BOCK HEALTHCARE Allemagne OTTO BOCK France | Largeur de siège de 380 à 470 et de 440 à 530 mm |
| B 400 Advanced 9161584 | OTTO BOCK HEALTHCARE Allemagne OTTO BOCK France | Largeur de siège de 380 à 480 et de 430 à 530 mm |
| B 500 9161584 | OTTO BOCK HEALTHCARE Allemagne OTTO BOCK France | Largeur de siège de 380 à 420 mm et de 440 à 480 mm |
| B 600 9161584 | OTTO BOCK HEALTHCARE Allemagne OTTO BOCK France | Largeur de siège de 380 à 420 mm et de 440 à 480 mm |
| C 1000 DS 9161584 | OTTO BOCK HEALTHCARE Allemagne OTTO BOCK France | Largeur de siège de 380 à 420 mm et de 430 à 480 mm |
| Juvo B2 9161584 | OTTO BOCK HEALTHCARE Allemagne OTTO BOCK France | Largeur de siège de 380 à 520 mm et de 440 à 580 mm |
| Juvo B4 9161584 | OTTO BOCK HEALTHCARE Allemagne OTTO BOCK France | Largeur de siège de 340 à 650 mm selon type d'assise |
| Juvo B5 - Roues motrices centrales 9161584 | OTTO BOCK HEALTHCARE Allemagne OTTO BOCK France | Largeur de siège de 340 à 650 mm selon type d'assise |
| Juvo B5 Propulsion 9161584 | OTTO BOCK HEALTHCARE Allemagne OTTO BOCK France | Largeur de siège de 380 à 650 mm répartie sur 6 assises |
| Juvo B5 Traction 9161584 | OTTO BOCK HEALTHCARE Allemagne OTTO BOCK France | Largeur de siège de 380 à 650 mm répartie sur 6 assises |

| | | |
|--|--|---|
| Juvo B6 - Roues motrices centrales 9161584 | OTTO BOCK HEALTHCARE Allemagne OTTO BOCK France | Largeur de siège de 340 à 650 mm selon type d'assise |
| Juvo B6 Propulsion 9161584 | OTTO BOCK HEALTHCARE Allemagne OTTO BOCK France | Largeur de siège de 380 à 650 mm répartie sur 6 assises |
| Juvo B6 Traction 9161584 | OTTO BOCK HEALTHCARE Allemagne OTTO BOCK France | Largeur de siège de 380 à 650 mm répartie sur 6 assises |
| Paravan Rolli PR50 9178722 | PARAVAN Allemagne PARAVAN Allemagne | Largeur de siège de 370 à 510 mm |
| PR 50 9178722 | PARAVAN Allemagne PARAVAN Allemagne | Largeur de siège de 340 à 420 mm et de 400 à 480 mm |
| C 300 Corpus 3G 9157312 | PERMOBIL Suède PERMOBIL France | Largeur de siège de 420 à 520 mm et de 470 à 570 mm |
| C 350 Corpus 3G 9157312 | PERMOBIL Suède PERMOBIL France | Largeur de siège de 420 à 520 mm et de 470 à 570 mm |
| C 400 Corpus 3G 9157312 | PERMOBIL Suède PERMOBIL France | Largeur de siège de 420 à 520 mm et de 470 à 570 mm |
| C 400 Corpus 3G Lowrider 9157312 | PERMOBIL Suède PERMOBIL France | Largeur de siège de 380 mm |
| C 500 Corpus 3G 9157312 | PERMOBIL Suède PERMOBIL France | Largeur de siège de 420 à 520 mm et de 470 à 570 mm |
| C 500 Corpus 3G Lowrider 9157312 | PERMOBIL Suède PERMOBIL France | Largeur de siège de 420 à 520 mm et de 470 à 570 mm |
| F3 Corpus 9157312 | PERMOBIL Suède PERMOBIL France | Largeur de siège de 420 à 570 mm |
| F5 Corpus 9157312 | PERMOBIL Suède PERMOBIL France | Largeur de siège de 420 à 570 mm |
| K 450 MX 9157312 | PERMOBIL Suède PERMOBIL France | Largeur de siège de 250 à 330 mm, de 300 à 380 mm, de 350 à 430 mm et de 400 à 480 mm |
| M 400 Corpus 3G 9157312 | PERMOBIL Suède PERMOBIL France | Largeur de siège de 420 à 570 mm |
| M 400 Corpus HD 9157312 | PERMOBIL Suède PERMOBIL France | Largeur de siège de 470 à 620 mm |
| M3 Corpus 9157312 | PERMOBIL Suède PERMOBIL France | Largeur de siège de 370 à 570 mm |
| M5 Corpus 9157312 | PERMOBIL Suède PERMOBIL France | Largeur de siège de 420 à 570 mm |
| X 850 Corpus 3G 9157312 | PERMOBIL Suède PERMOBIL France | Largeur de siège de 420 à 570 mm |
| Aspen 9178202 | PRIDE MOBILITY PRODUCTS Etats-Unis PRIDE MOBILITY PRODUCTS France | Largeur de siège de 3410 à 510 mm |
| Edge 3 Stretto 9178202 | PRIDE MOBILITY PRODUCTS Etats-Unis PRIDE MOBILITY PRODUCTS France | Largeur de siège de 380 à 510 mm |
| Fusion R40 9178202 | PRIDE MOBILITY PRODUCTS Etats-Unis PRIDE MOBILITY PRODUCTS France | Largeur de siège de 420 à 610 mm |
| Partner Evolution 9178202 | PRIDE MOBILITY PRODUCTS Etats-Unis PRIDE MOBILITY PRODUCTS France | Largeur de siège de 410 à 510 mm |
| Partner R44 9178202 | PRIDE MOBILITY PRODUCTS Etats-Unis PRIDE MOBILITY PRODUCTS France | Largeur de siège de 420 à 530 mm |
| Q4 9178202 | PRIDE MOBILITY PRODUCTS Etats-Unis PRIDE MOBILITY PRODUCTS France | Largeur de siège de 420 à 520 mm |
| Q6 Edge 2.0 9178202 | PRIDE MOBILITY PRODUCTS Etats-Unis PRIDE MOBILITY PRODUCTS France | Largeur de siège de 350 à 410, 380 à 440, 400 à 460, 430 à 490 et 450 à 510 mm |
| Q6 Edge 3.0 9178202 | PRIDE MOBILITY PRODUCTS Etats-Unis PRIDE MOBILITY PRODUCTS France | Largeur de siège de 350 à 600 mm |
| Q6 Ultra 9178202 | PRIDE MOBILITY PRODUCTS Etats-Unis PRIDE MOBILITY PRODUCTS France | Largeur de siège de 400 à 500 mm |

| | | |
|---|--|--|
| Qtek 9178202 | PRIDE MOBILITY PRODUCTS Etats-Unis PRIDE MOBILITY PRODUCTS France | Largeur de siège de 300 à 400, de 400 à 500 et de 500 à 600 mm |
| Sparky 9178202 | PRIDE MOBILITY PRODUCTS Etats-Unis PRIDE MOBILITY PRODUCTS France | Largeur de siège de 250 à 360 mm |
| Stretto 9178202 | PRIDE MOBILITY PRODUCTS Etats-Unis PRIDE MOBILITY PRODUCTS France | Largeur de siège de 380 à 510 mm |
| Python Code non disponible | ROLTEC Danemark A.C.A. France | Largeur de siège de 420 à 520 mm |
| Roltec Boa 9178478 | ROLTEC Danemark A.C.A. France | Largeur de siège de 400 à 500 |
| Roltec Vision Plus D55 RW Code non disponible | ROLTEC Danemark A.C.A. France | Largeur de siège de 340 à 400 mm, 390 à 450 mm, 440 à 500 mm et de 490 à 550 mm |
| Viper Code non disponible | ROLTEC Danemark A.C.A. France | Largeur de siège de 420 à 520 mm |
| Bijoo 9169485 | RUPIANI France RUPIANI France | Largeur de siège de 170 à 340 mm et de 480 à 580 mm |
| Speedoo 9169485 | RUPIANI France RUPIANI France | Largeur de siège de 460 à 510 mm |
| Tatoo 9169485 | RUPIANI France RUPIANI France | Largeur de siège de 360 à 430 mm, de 450 à 520 mm et de 470 à 540 mm |
| DX Compact 9175468 | RVS EUROFLEX Suède DGK MEDICAL France | Largeur de siège de 370 à 530 mm |
| Swiss Star Code non disponible | SKS REHAB Suisse OSMOSO HANDICAP France | Largeur de siège de 360 à 610 mm |
| Swiss Viva Code non disponible | SKS REHAB Suisse OSMOSO HANDICAP France | Largeur de siège de 360 à 610 mm |
| Swiss Viva Grand Code non disponible | SKS REHAB Suisse OSMOSO HANDICAP France | Largeur de siège de 380 à 500 mm |
| Swiss Viva Junior Code non disponible | SKS REHAB Suisse OSMOSO HANDICAP France | Largeur de siège de 230 à 270 mm, de 280 à 320 mm et de 330 à 370 mm |
| Q 300 M Mini 9167084 | SUNRISE MEDICAL Allemagne SUNRISE MEDICAL France | Largeur de siège de 380 à 510 mm |
| Q400 M Sedeo Lite 9167084 | SUNRISE MEDICAL Allemagne SUNRISE MEDICAL France | Largeur de siège de 380 à 510 mm |
| Q500 M Sedeo Pro 9167084 | SUNRISE MEDICAL Allemagne SUNRISE MEDICAL France | Largeur de siège de 380 à 420, de 420 à 460, de 460 à 500, de 500 à 540 et de 540 à 560 mm |
| Q500 R Sedeo Pro 9167084 | SUNRISE MEDICAL Allemagne SUNRISE MEDICAL France | Largeur de siège de 380 à 420, de 420 à 460, de 460 à 500, de 500 à 540 et de 540 à 560 mm |
| Q700 F - Sedeo Ergo 9167084 | SUNRISE MEDICAL Allemagne SUNRISE MEDICAL France | Largeur de siège de 400 à 560 mm |
| Q700 F - Sedeo Pro 9167084 | SUNRISE MEDICAL Allemagne SUNRISE MEDICAL France | Largeur de siège de 380 à 560 mm |
| Q700 M - Sedeo Ergo 9167084 | SUNRISE MEDICAL Allemagne SUNRISE MEDICAL France | Largeur de siège de 400 à 560 mm |
| Q700 M Sedeo Pro 9167084 | SUNRISE MEDICAL Allemagne SUNRISE MEDICAL France | Largeur de siège de 380 à 420, de 420 à 460, de 460 à 500, de 500 à 540 et de 540 à 560 mm |
| Q700 R Sedeo Ergo 9167084 | SUNRISE MEDICAL Allemagne SUNRISE MEDICAL France | Largeur de siège de 400 à 540 mm |
| Q700 R Sedeo Pro 9167084 | SUNRISE MEDICAL Allemagne SUNRISE MEDICAL France | Largeur de siège de 380 à 420, de 420 à 460, de 460 à 500, de 500 à 540 et de 540 à 560 mm |
| Quickie Jive F 9167084 | SUNRISE MEDICAL Allemagne SUNRISE MEDICAL France | Largeur de siège de 400 à 560 mm |
| Quickie Jive M 9167084 | SUNRISE MEDICAL Allemagne SUNRISE MEDICAL France | Largeur de siège de 400 à 560 mm |
| Quickie Jive M2 Sedeo Ergo 9167084 | SUNRISE MEDICAL Allemagne SUNRISE MEDICAL France | Largeur de siège de 400 à 560 mm |

| | | |
|--|--|--|
| Quickie Jive R2 9167084 | SUNRISE MEDICAL Allemagne SUNRISE MEDICAL France | Largeur de siège de 400 à 560 mm |
| Quickie Salsa M 9167084 | SUNRISE MEDICAL Allemagne SUNRISE MEDICAL France | Largeur de siège de 410 à 510 mm |
| Quickie Salsa M2 9167084 | SUNRISE MEDICAL Allemagne SUNRISE MEDICAL France | Largeur de siège de 410 à 510 mm |
| Quickie Salsa R2 9167084 | SUNRISE MEDICAL Allemagne SUNRISE MEDICAL France | Largeur de siège de 410 à 510 mm |
| Zippie Salsa 9167084 | SUNRISE MEDICAL Allemagne SUNRISE MEDICAL France | Largeur de siège de 300 à 400 mm |
| Zippie Salsa M 9167084 | SUNRISE MEDICAL Allemagne SUNRISE MEDICAL France | Largeur de siège de 300 à 400 mm |
| Zippie Salsa R2 9167084 | SUNRISE MEDICAL Allemagne SUNRISE MEDICAL France | Largeur de siège de 300 à 400 mm |
| Zippie Salsa Z2 9167084 | SUNRISE MEDICAL Allemagne SUNRISE MEDICAL France | Largeur de siège de 300 à 400 mm |
| Q 200 R 9167084 | SUNRISE MEDICAL Espagne SUNRISE MEDICAL France | Largeur de siège de 430 à 450 mm |
| Quickie Tango 9167084 | SUNRISE MEDICAL Espagne SUNRISE MEDICAL France | Largeur de siège de 430 à 500 mm |
| YOU-Q - Alex propulsion 9167084 | SUNRISE MEDICAL HCM Pays-Bas SUNRISE MEDICAL HCM Contact France | Largeur de siège de 420 à 540 mm |
| YOU-Q - Alex Traction 9167084 | SUNRISE MEDICAL HCM Pays-Bas SUNRISE MEDICAL HCM Contact France | Largeur de siège de 420 à 540 mm |
| YOU-Q - Luca Junior Propulsion 9167084 | SUNRISE MEDICAL HCM Pays-Bas SUNRISE MEDICAL HCM Contact France | Largeur de siège de 250 à 320 et de 300 à 370 mm |
| YOU-Q - Luca Junior RC R-net 9167084 | SUNRISE MEDICAL HCM Pays-Bas SUNRISE MEDICAL HCM Contact France | Largeur de siège de 250 à 320 et de 300 à 370 mm |
| YOU-Q - Luca Junior Traction 9167084 | SUNRISE MEDICAL HCM Pays-Bas SUNRISE MEDICAL HCM Contact France | Largeur de siège de 250 à 320 et de 300 à 370 mm |
| YOU-Q - Luca Propulsion 9167084 | SUNRISE MEDICAL HCM Pays-Bas SUNRISE MEDICAL HCM Contact France | Largeur de siège de 420 à 540 mm |
| YOU-Q - Luca RC 9167084 | SUNRISE MEDICAL HCM Pays-Bas SUNRISE MEDICAL HCM Contact France | Largeur de siège de 420 à 540 mm |
| YOU-Q - Luca Traction 9167084 | SUNRISE MEDICAL HCM Pays-Bas SUNRISE MEDICAL HCM Contact France | Largeur de siège de 420 à 540 mm |
| YOU-Q - Samm 9167084 | SUNRISE MEDICAL HCM Pays-Bas SUNRISE MEDICAL HCM Contact France | Largeur de siège de 420 à 540 mm |
| YOU-Q - Samm - Arceau arrière 9167084 | SUNRISE MEDICAL HCM Pays-Bas SUNRISE MEDICAL HCM Contact France | Largeur de siège de 420 à 540 mm |
| YOU-Q - XP Propulsion 9167084 | SUNRISE MEDICAL HCM Pays-Bas SUNRISE MEDICAL HCM Contact France | Largeur de siège de 420 à 520, de 450 à 550 et 500 à 600 mm |
| YOU-Q - XP Traction 9167084 | SUNRISE MEDICAL HCM Pays-Bas SUNRISE MEDICAL HCM Contact France | Largeur de siège de 420 à 520, de 450 à 550 et 500 à 600 mm |
| Q400 R Sedeo Lite 9167084 | SUNRISE MEDICAL Pologne SUNRISE MEDICAL France | Largeur de siège de 380 à 510 mm |
| Q500 H Sedeo Pro 9167084 | SUNRISE MEDICAL Pologne SUNRISE MEDICAL France | Largeur de siège de 380 à 560 mm |
| Quickie Salsa M2 Mini 9167084 | SUNRISE MEDICAL Royaume Uni SUNRISE MEDICAL France | Largeur de siège de 410 à 510 mm |
| Zippie Salsa M2 Mini 9167084 | SUNRISE MEDICAL Royaume Uni SUNRISE MEDICAL France | Largeur de siège de 330 à 430 mm |
| Invacare Esprit Clematis 9125996 | ULRICH ALBER Allemagne INVACARE POIRIER France | Largeur de siège de 340 à 370 mm, de 380 à 420 mm et de 440 à 470 mm |
| 18.82 N 9778811 | VASSILLI Italie VASSILLI France | Largeur de siège de 360 à 420 mm, de 420 à 480 mm et de 460 à 520 mm |

| | | |
|----------------------------------|--|--|
| Baby Electric 9178811 | VASSILLI Italie VASSILLI France | Largeur de siège de 220 à 280 mm et de 280 à 340 mm |
| Space 1 9778811 | VASSILLI Italie VASSILLI France | Largeur de siège de 450 à 530 mm |
| Vela blues 100 9164708 | VELA Danemark CREE France | Largeur de siège de 300 à 500 mm |
| Vela blues 300 9164708 | VELA Danemark CREE France | Largeur de siège de 300 à 500 mm |
| Forest 9122259 | VERMEIREN Belgique VERMEIREN France | Largeur de siège de 370 à 420, 390 à 450, 440 à 490, 500 à 550 et 550 à 600 mm |
| Forest 3 9122259 | VERMEIREN Belgique VERMEIREN France | Largeur de siège de 420 à 470, 470 à 520 et 520 à 570 mm |
| Forest 3 9122259 | VERMEIREN Belgique VERMEIREN France | Largeur de siège de 430 à 460, de 480 à 510 et de 530 à 560 mm |
| Forest II Kids 9122259 | VERMEIREN Belgique VERMEIREN France | Largeur de siège de 390 à 440, 450 à 490, 500 à 600 mm |
| Forest Lift 9122259 | VERMEIREN Belgique VERMEIREN France | Largeur de siège de 390 à 440, 450 à 490, 500 à 600 mm |
| Navix 9122259 | VERMEIREN Belgique VERMEIREN France | Largeur de siège de 440 à 520 mm, de 490 à 570 mm et de 540 à 620 mm |
| Navix Lift 9122259 | VERMEIREN Belgique VERMEIREN France | Largeur de siège de 440 à 520 mm, de 490 à 570 mm et de 540 à 620 mm |
| Navix Rwd 9122259 | VERMEIREN Belgique VERMEIREN France | Largeur de siège de 440 à 520, de 490 à 570 et de 540 à 620 mm |
| Rapido 9122259 | VERMEIREN Belgique VERMEIREN France | Largeur de siège de 390 à 430 mm, de 440 à 480 mm et de 500 à 540 mm |
| Sigma 9122259 | VERMEIREN Belgique VERMEIREN France | Largeur de siège de 430 à 460, de 480 à 510 et de 530 à 560 mm |
| Springer 9122259 | VERMEIREN Belgique VERMEIREN France | Largeur de siège de 260 à 380 mm |
| Timix 9122259 | VERMEIREN Belgique VERMEIREN France | Largeur de siège de 410 à 560 mm |
| Tracer 9122259 | VERMEIREN Belgique VERMEIREN France | Largeur de siège de 410 à 700 mm |
| Tracer Enfant 9122259 | VERMEIREN Belgique VERMEIREN France | Largeur de siège de 320 à 530 mm |

Section 3 Fauteuils roulants verticalisateurs

| Code | Libellé | Tarif |
|--|---|---|
| 4195615 | VHP, propulsion manuelle, verticalisation manuelle assistée, usage des deux mains. | 1 559,84 € |
| Fauteuils roulants à propulsion manuelle et verticalisation manuelle assistée nécessitant l'usage des deux mains | | |
| Référence produit | Nom du fabricant / Nom du distributeur | Désignation du produit |
| Code Identifiant Individuel | | |
| LS 3 | LIFESTAND France | Largeur de siège de 360, 400, 440 et 480 mm |
| Code non disponible | PERMOBIL France | |
| HI-Lo modèle 18.64 L | VASSILLI Italie | Largeur de siège de 360, 420 et 460 mm |
| 9178828 | VASSILLI France | |

| Code | Libellé | Tarif |
|----------------|--|-------------------|
| 4142530 | VHP, propulsion manuelle, verticalisation manuelle assistée, usage d'une main | 2 344,19 € |

Fauteuils roulants à propulsion manuelle et verticalisation manuelle assistée nécessitant l'usage d'une seule main. La prise en charge est assurée pour les personnes ne disposant pas de la maîtrise des deux membres supérieurs simultanément.

| Référence produit Code Identifiant Individuel | Nom du fabricant / Nom du distributeur | Désignation du produit |
|--|---|---|
| Levo Active Easy LAE 9178136 | LEVO Suisse LIFE AND MOBILITY France | Largeur de siège de 380, 400, 420 et 450 mm |
| LSA Helium Code non disponible | LIFESTAND France PERMOBIL France | Largeur de siège de 360 à 460 mm tous les 20 mm |
| LSH 3 Code non disponible | LIFESTAND France PERMOBIL France | Largeur de siège de 360, 400, 440 et 480 mm |
| HI-Lo modèle 18.64 L 9178834 | VASSILLI Italie VASSILLI France | Largeur de siège de 360, 420 et 460 mm |

| Code | Libellé | Tarif |
|----------------|---|-------------------|
| 4183434 | VHP, propulsion manuelle, verticalisateur électrique | 2 425,05 € |

Fauteuil roulant à propulsion manuelle et verticalisation électrique. La prise en charge est assurée pour les personnes n'ayant pas la possibilité ou la force de se verticaliser à l'aide d'un système manuel.

| Référence produit Code Identifiant Individuel | Nom du fabricant / Nom du distributeur | Désignation du produit |
|--|--|--|
| Invacare Action Vertic 9124169 | INVACARE POIRIER France INVACARE POIRIER France | Largeur de siège de 380, 430 et 480 mm |
| Levo Compact Easy Kid & Junior 9178120 | LEVO Suisse LIFE AND MOBILITY France | Largeur de siège de 300 et 350 mm |
| Levo Compact Easy LCE 9178120 | LEVO Suisse LIFE AND MOBILITY France | Largeur de siège de 350, 380, 410, 430 et 460 mm |
| Levo Compact Easy LCEV 9178120 | LEVO Suisse LIFE AND MOBILITY France | Largeur de siège de 380, 400, 420, 450 et 480 mm |
| Levo Summit EL 9178120 | LEVO Suisse LIFE AND MOBILITY France | Largeur de siège de 350 à 500 mm tous les 25 mm |
| LSE 3 Code non disponible | LIFESTAND France PERMOBIL France | Largeur de siège de 360, 400, 440 et 480 mm |
| LSR Code non disponible | LIFESTAND France PERMOBIL France | Largeur de siège de 360, 400, 440 et 480 mm |
| LSR Kid Code non disponible | LIFESTAND France PERMOBIL France | Largeur de siège de 280 à 340 mm |
| HI-Lo modèle 18.64 N 9178870 | VASSILLI Italie VASSILLI France | Largeur de siège de 360 à 420, de 420 à 480 et de 460 à 520 mm |

| Code | Libellé | Tarif |
|----------------|---|-------------------|
| 4168966 | VHP, propulsion électrique, verticalisateur électrique | 5 187,48 € |

Fauteuil roulant à propulsion électrique et verticalisation électrique. La prise en charge est assurée pour les personnes :
- qui sont dans l'impossibilité de propulser elles-mêmes un fauteuil roulant à propulsion manuelle soit en raison de leur déficience, soit en raison de leur situation environnementale et qui ont des capacités cognitives leur permettant d'assurer la maîtrise du fauteuil roulant à propulsion par moteur électrique,
- et n'ayant pas la possibilité ou la force de se verticaliser à l'aide d'un système manuel.

| Référence produit Code Identifiant Individuel | Nom du fabricant / Nom du distributeur | Désignation du produit |
|--|--|--|
| P-Access 9178580 | 4 POWER 4 POWERSTAND Belgique 4 POWER 4 POWERSTAND Belgique | Largeur de siège de 450 à 520 mm |
| P-Advance Propulsion 9178580 | 4 POWER 4 POWERSTAND Belgique 4 POWER 4 POWERSTAND Belgique | Largeur de siège de 400, 450 et 500 mm |
| P-Advance Traction 9178580 | 4 POWER 4 POWERSTAND Belgique 4 POWER 4 POWERSTAND Belgique | Largeur de siège de 420 à 520 mm |
| Balder Finesse Verticalisateur Code non disponible | ETAC Norvège FRANCE REHAB France | Largeur de siège de 390 à 410, de 430 à 450 et de 470 à 490 mm |
| Balder Junior Verticalisateur Code non disponible | ETAC Norvège FRANCE REHAB France | Largeur de siège de 330 mm |

| | | |
|--|--|---|
| Etac E 890 Verticalisateur Code non disponible | ETAC Norvège FRANCE REHAB France | Largeur de siège de 340 à 460 mm, 360 à 480 mm, 380 à 500 mm, 400 à 520 mm, 420 à 540 mm. |
| Etac E 895 Verticalisateur Code non disponible | ETAC Norvège FRANCE REHAB France | Largeur de siège de 340 à 460 mm, 360 à 480 mm, 380 à 500 mm, 400 à 520 mm, 420 à 540 mm. |
| Invacare Dragon Vertic Code non disponible | INVACARE Allemagne INVACARE POIRIER France | Largeur de siège de 390 à 460 mm |
| Invacare Storm 3 Vertic Code non disponible | INVACARE Allemagne INVACARE POIRIER France | Largeur de siège de 390 à 420 et de 420 à 460 mm |
| Ergo Stand 9178113 | KARMA MEDICAL CORPORATION TAIWAN LIFE AND MOBILITY France | Largeur de siège de 400, 440 et 480 mm |
| Evo Altus 9178113 | KARMA MEDICAL CORPORATION TAIWAN LIFE AND MOBILITY France | Largeur de siège de 420 à 620 mm tous les 50 mm |
| Levo C3 9178113 | LEVO Suisse LIFE AND MOBILITY France | Largeur de siège de 320, 360, 400, 440, 480 et 520 mm |
| Levo Combi 9178113 | LEVO Suisse LIFE AND MOBILITY France | Largeur de siège de 380, 440 et 500 mm |
| LSC 3 9155483 | LIFESTAND France PERMOBIL France | Largeur de siège de 360, 400, 440 et 480 mm |
| LSCO 9155483 | LIFESTAND France PERMOBIL France | Largeur de siège de 360, 400, 440 et 480 mm |
| L SCT 9155483 | LIFESTAND France PERMOBIL France | Largeur de siège de 360, 400, 440 et 480 mm |
| LSM 9155483 | LIFESTAND France PERMOBIL France | Largeur de siège de 380 à 500 mm |
| IChair Sky 1,620 Code non disponible | MEYRA Allemagne MEYRA Allemagne | Largeur de siège de 430 à 480 mm |
| C 1000 SF 9161615 | OTTO BOCK HEALTHCARE Allemagne OTTO BOCK France | Largeur de siège de 430 à 480 mm |
| Xeno 9161615 | OTTO BOCK HEALTHCARE Allemagne OTTO BOCK France | Largeur de siège de 390 à 470 mm et de 440 à 520 mm |
| C 400 Vertical Junior 9155483 | PERMOBIL Suède PERMOBIL France | Largeur de siège de 430 mm |
| C 400 Vertical Senior 9155483 | PERMOBIL Suède PERMOBIL France | Largeur de siège de 430 et 480 mm |
| C 500 (S) Vertical Junior 9155483 | PERMOBIL Suède PERMOBIL France | Largeur de siège de 430 mm |
| C 500 (S) Vertical senior 9155483 | PERMOBIL Suède PERMOBIL France | Largeur de siège de 430 et 480 mm |
| F5 Corpus VS 9155483 | PERMOBIL Suède PERMOBIL France | Largeur de siège de 420 à 570 mm |
| Standoo Code non disponible | RUPIANI France RUPIANI France | Largeur de siège de 360 à 460 mm |
| Swiss Viva Grand S Code non disponible | SKS REHAB Suisse OSMOSO HANDICAP France | Largeur de siège de 380 à 500 mm |
| Q700 - UP F 9167090 | SUNRISE MEDICAL Allemagne SUNRISE MEDICAL France | Largeur de siège de 400 à 500 mm |
| Q700 - UP M 9167090 | SUNRISE MEDICAL Allemagne SUNRISE MEDICAL France | Largeur de siège de 400 à 500 mm |
| Quickie Jive Up 9167090 | SUNRISE MEDICAL Allemagne SUNRISE MEDICAL France | Largeur de siège de 400 à 500 mm |
| Hi-Lo modèle 18.68 N 9178840 | VASSILLI Italie VASSILLI France | Largeur de siège de 360 à 420, de 420 à 480 et de 460 à 520 mm |
| Forest 3 SU 9122265 | VERMEIREN Belgique VERMEIREN France | Largeur de siège de 520 à 570 mm |
| Navix SU 9122265 | VERMEIREN Belgique VERMEIREN France | Largeur de siège de 450 mm |

| | | |
|----------------------------|--|----------------------------|
| Squad SU 9122265 | VERMEIREN Belgique VERMEIREN France | Largeur de siège de 440 mm |
| Timx SU 9122265 | VERMEIREN Belgique VERMEIREN France | Largeur de siège de 420 mm |

Chapitre II - Véhicules divers

Section 1

Poussette et fauteuil roulant à pousser

| Code | Libellé | Tarif |
|----------------|--|-----------------|
| 4252810 | VHP, poussette ou fauteuil non réglable, dossier ou siège rigides ou non. | 356,94 € |

Poussette standard ou fauteuil roulant à pousser non réglable avec dossier ou siège rigides ou non

| Référence produit Code Identifiant Individuel | Nom du fabricant / Nom du distributeur | Désignation du produit |
|---|--|---|
| Carony 12" Code non disponible | AUTO ADAPT Suède PIMAS France | Largeur de siège de 500 mm |
| Steward 9277312 | BISCHOFF & BISCHOFF Allemagne BISCHOFF & BISCHOFF France | Poussette, largeur de siège de 410 et 460 mm |
| Cruiser CX et CR Code non disponible | CONVAID Etats-Unis CREE France | Poussette, largeur de siège de 280, 330, 360, 410 et 460 mm |
| EZ Rider Code non disponible | CONVAID Etats-Unis CREE France | Poussette, largeur de siège de 305, 355, 405 et 455 mm |
| Méto Code non disponible | CONVAID Etats-Unis CREE France | Poussette, largeur de siège de 305, 355 et 405 mm |
| Baz 9248813 | DRIVE DEVILBISS HEALTHCARE France DRIVE DEVILBISS HEALTHCARE France | Poussette, largeur de siège de 440 mm |
| Geneva 9248813 | DRIVE DEVILBISS HEALTHCARE France DRIVE DEVILBISS HEALTHCARE France | Poussette, largeur de siège de 370 mm |
| Stan 9248813 | DRIVE DEVILBISS HEALTHCARE France DRIVE DEVILBISS HEALTHCARE France | Poussette, largeur de siège de 400, 430, 480 et 510 mm |
| StanUp 9248813 | DRIVE DEVILBISS HEALTHCARE France DRIVE DEVILBISS HEALTHCARE France | Largeur de siège de 400, 430, 480 et 510 mm |
| Slide Code non disponible | FOND LIGHT Chine ADOM SANTE France | Fauteuil roulant à pousser, largeur de siège de 400, 450 et 480 mm |
| Aliv'up 9273863 | HERDEGEN France HERDEGEN France | Fauteuil roulant à pousser, largeur de siège de 440 mm |
| Living 9273863 | HERDEGEN France HERDEGEN France | Fauteuil roulant à pousser, largeur de siège de 440 et 480 mm |
| MA 013 9259260 | HMS - VILGO France HMS - VILGO France | Largeur de siège de 400, 450 et 500 mm |
| Invacare Action 1 NG Transit 9225634 | INVACARE POIRIER France INVACARE POIRIER France | Fauteuil roulant à pousser, largeur de siège de 405, 430, 455, 480 et 505 mm |
| Invacare Action 3 NG Transit CEF0036 9225634 | INVACARE POIRIER France INVACARE POIRIER France | Fauteuil roulant à pousser, largeur de siège de 380, 405, 430, 455, 480 et 505 mm |
| Invacare Action 4 NG Transit CKB0031 9225634 | INVACARE POIRIER France INVACARE POIRIER France | Largeur de siège de 380, 405, 430, 455, 480, 505 et 555 mm |
| Invacare Action 4 NG XLT version transit CKG003 9225634 | INVACARE POIRIER France INVACARE POIRIER France | Fauteuil roulant à pousser, largeur de siège de 510, 560 et 610 mm |
| Invacare Alu Lite 9225634 | INVACARE POIRIER France INVACARE POIRIER France | Fauteuil roulant à pousser, largeur de siège de 410 et 460 mm |
| Fauteuil de transfert TA1020 Code non disponible | JIANGSU INTCO MEDICAL PRODUCTS Chine CORTEX France | Largeur de siège de 410, 430, 460, 480 et 500 mm |
| Modulolight 9273350 | JIANGSU INTCO MEDICAL PRODUCTS Chine IDENTITES France | Largeur de siège de 480 mm |

| | | |
|---|--|--|
| fauteuil de transfert 236101 9256586 | LABORATOIRES EUROMEDIS France LABORATOIRES EUROMEDIS France | Fauteuil roulant à pousser, largeur de siège de 430 mm |
| Fauteuil de transfert Klem 9256586 | LABORATOIRES EUROMEDIS France LABORATOIRES EUROMEDIS France | Fauteuil roulant à pousser, largeur de siège de 460 mm |
| Parcours 9277393 | LCD CONCEPT France LCD CONCEPT France | Fauteuil roulant à pousser, largeur de siège de 400, 430 et 460 mm |
| Buggy Major 2000 Code non disponible | MAC LAREN Royaume Uni DUPONT MEDICAL France | Poussette, largeur de siège de 390 mm |
| Clip Code non disponible | ORMESA Italie CREE France | Poussette, largeur de siège de 330 et 360 mm |
| Start M1 9261647 | OTTO BOCK HEALTHCARE Allemagne OTTO BOCK France | Largeur de siège de 380, 400, 430, 450, 480 et 500 mm |
| Corzo Country Code non disponible | PATRON BOHEMIA République Tchèque CREE France | Poussette, largeur de siège de 300, 340 et 380 mm |
| Evasion (Escape Lite) 9277306 | PERFORMANCE HEALTH Angleterre PERFORMANCE HEALTH France | Largeur de siège de 410, 460 et 480 mm |
| Express (Swift) 9277306 | PERFORMANCE HEALTH Angleterre PERFORMANCE HEALTH France | Largeur de siège de 410 et 460 mm |
| Tourbillon (Whirl) 9277306 | PERFORMANCE HEALTH Angleterre PERFORMANCE HEALTH France | Largeur de siège de 410, 430, 450 et 480 mm |
| Voyage (Link) 9277306 | PERFORMANCE HEALTH Angleterre PERFORMANCE HEALTH France | Largeur de siège de 360, 380, 410, 430, 460 et 480 mm |
| Rollz Motion Code non disponible | ROLLZ INTERNATIONAL Pays-Bas MOBIO Belgique | Poussette, largeur de siège de 420 mm |
| Breezy 312 Code non disponible | SUNRISE MEDICAL Espagne SUNRISE MEDICAL France | Fauteuil roulant à pousser, largeur de siège de 360 à 560 mm tous les 40 mm |
| Excel G3 ST Code non disponible | VAN OS MEDICAL Pays-Bas VAN OS MEDICAL France | Fauteuil roulant à pousser, largeur de siège de 400, 450 et 500 mm |
| Evolution Transit Code non disponible | VASSILLI Italie VASSILLI France | Fauteuil roulant à pousser, largeur de siège de 400, 440 et 480 mm |
| 708 T30 9222274 | VERMEIREN Belgique VERMEIREN France | Fauteuil roulant à pousser, largeur de siège de 370, 390, 420, 440, 460, 480 et 500 mm |
| Bobby 9222274 | VERMEIREN Belgique VERMEIREN France | Fauteuil roulant à pousser, largeur de siège de 420 et 480 mm |
| Bobby Evo 9222274 | VERMEIREN Belgique VERMEIREN France | Fauteuil roulant à pousser, largeur de siège de 420 et 480 mm |
| Eclips T 30 9222274 | VERMEIREN Belgique VERMEIREN France | Fauteuil roulant à pousser, largeur de siège de 390, 420, 440, 460, 480, 500 et 550 mm |
| Pocket 9222274 | VERMEIREN Belgique VERMEIREN France | Fauteuil roulant à pousser, largeur de siège de 420 et 480 mm |
| Pocket 9222274 | VERMEIREN Belgique VERMEIREN France | Fauteuil roulant à pousser, largeur de siège de 420 et 480 mm |

| Code | Libellé | Tarif |
|----------------|---|-----------------|
| 4255116 | VHP, poussette ou fauteuil, inférieur à 16 ans, dossier ou dossier et siège inclinables. | 574,21 € |

Poussette ou fauteuil roulant à pousser avec dossier inclinable ou dossier et siège inclinables, jusqu'au 16^e anniversaire.

| Référence produit Code Identifiant Individuel | Nom du fabricant / Nom du distributeur | Désignation du produit |
|--|---|---|
| Ombrelo Code non disponible | AKCES-MED Pologne TM LE CONFORT MEDICAL France | Poussette, largeur de siège de 240, 290, 340, 390 et 450 mm |
| Racer + Code non disponible | AKCES-MED Pologne TM LE CONFORT MEDICAL France | Poussette, largeur de siège de 340, 370 et 400 mm |
| Ullses Evo Code non disponible | AKCES-MED Pologne TM LE CONFORT MEDICAL France | Poussette, largeur de siège de 310, 370 et 430 mm |
| Netti 4U Base Transit 9277281 | ALU REHAB Norvège ALU REHAB APS France | Largeur de siège de 350, 400, 450 et 500 mm |

| | | |
|---|--|---|
| Netti 4U CE Plus Transit 9277281 | ALU REHAB Norvège ALU REHAB APS France | Largeur de siège de 350, 400, 450 et 500 mm |
| Netti 4U CED Transit 9277281 | ALU REHAB Norvège ALU REHAB APS France | Largeur de siège de 350, 400, 430, 450 et 500 mm |
| Netti 4U Comfort CED version 12" & 16" 9277281 | ALU REHAB Norvège NETTI BY ALU REHAB France | Fauteuil roulant à pousser, largeur de siège de 350, 400, 450 et 500 mm |
| Netti 4U version 12" et 16" 9277281 | ALU REHAB Norvège NETTI BY ALU REHAB France | Fauteuil roulant à pousser, largeur de siège de 350, 400, 450 et 500 mm |
| Netti III Transit 9277281 | ALU REHAB Norvège ALU REHAB APS France | Largeur de siège de 350, 380, 400, 430, 450 et 500 mm |
| Zitzi Sharky Pro - Seabass Pro Code non disponible | ANATOMIC SITT Suède ANATOMIC SITT Suède | Poussette, largeur de siège de 360 à 420 et de 430 à 490 mm |
| Kangoo 9277424 | BO GE TEC Allemagne EUROMOVE France | Largeur de siège de 270, 350 et 390 mm |
| Cruiser Plus 9264580 | CONVAID Etats-Unis CREE France | Poussette, largeur de siège de 250, 300, 350, 400 et 450 mm |
| Rodéo Tik 9264580 | CONVAID Etats-Unis CREE France | Poussette, largeur de siège de 250, 300, 350 et 400 mm |
| Safari SFT 9264580 | CONVAID Etats-Unis CREE France | Poussette, largeur de siège de 305, 355 et 405 mm |
| Scout 9264580 | CONVAID Etats-Unis CREE France | Poussette, largeur de siège de 305, 355, 405 et 445 mm |
| Zip 9277424 | HOGGI Allemagne EUROMOVE France | Poussette, largeur de siège de 350 mm |
| Invacare Action 3 NG Transit 9225640 | INVACARE POIRIER France INVACARE POIRIER France | Fauteuil roulant à pousser, largeur de siège de 380, 405, 430, 455, 480 et 505 mm |
| Invacare Action 4 NG Transit CKB0036 9225640 | INVACARE POIRIER France INVACARE POIRIER France | Largeur de siège de 380, 405, 430, 455, 480, 505 et 555 mm |
| Invacare Action 4 NG XLT version transit CKG004 9225640 | INVACARE POIRIER France INVACARE POIRIER France | Fauteuil roulant à pousser, largeur de siège de 510, 560 et 610 mm |
| Dandy 9277430 | LCD CONCEPT France LCD CONCEPT France | Poussette, largeur de siège de 350 mm |
| Levia Incluable - Châssis Pliant Code non disponible | NEATECH Italie AXSOL France | Largeur de siège de 360, 380, 400, 420 et 440 mm |
| Levia Incluable - Châssis Rigide Code non disponible | NEATECH Italie AXSOL France | Largeur de siège de 360, 380, 400, 420 et 440 mm |
| Levia Kid Incluable Code non disponible | NEATECH Italie AXSOL France | Largeur de siège de 260, 280, 300, 320, 340, 360 et 380 mm |
| Novus 2, 3 & 4 9264580 | ORMESA Italie CREE France | Poussette, largeur de siège de 300, 340 et 380 mm |
| Obi 2, 3, 4, 2 GR, 3 GR & 4 GR 9264580 | ORMESA Italie CREE France | Poussette, largeur de siège de 330, 360 et 400 mm |
| Eco-Buggy 9261653 | OTTO BOCK HEALTHCARE Allemagne OTTO BOCK France | Poussette, largeur de siège de 360 mm |
| Lisa T1 9261653 | OTTO BOCK HEALTHCARE Allemagne OTTO BOCK France | Poussette, largeur de siège de 280, 300, 320 et 360 mm |
| Lisa T2 9261653 | OTTO BOCK HEALTHCARE Allemagne OTTO BOCK France | Poussette, largeur de siège de 330, 350, 370 et 410 mm |
| Corzino 9264580 | PATRON BOHEMIA République Tchèque CREE France | Poussette, largeur de siège de 300, 340 et 380 mm |
| Piper 9264580 | PATRON BOHEMIA République Tchèque CREE France | Poussette, largeur de siège de 240 à 350 mm |
| Fauteuil Coquille Extérieur Code non disponible | PIERSON INTERNATIONAL France PIERSON INTERNATIONAL France | Poussette, largeur de siège de 380, 440 et 500 mm |
| Swiftly 9269519 | THOMASHILFEN Allemagne RUPIANI France | Poussette, largeur de siège de 310 mm |

| | | |
|--|---|--|
| Swiftly T2 9269519 | THOMASHILFEN Allemagne RUPIANI France | Poussette, largeur de siège de 390 mm |
| Fauteuil Coquille Coraille 9322366 | VERMEIREN Belgique VERMEIREN France | Poussette, largeur de siège de 380, 400, 420, 440, 480, 550 et 600 mm |
| Jazz 30° T30 9322366 | VERMEIREN Belgique VERMEIREN France | Fauteuil roulant à pousser, largeur de siège de 390, 420, 440, 460 et 480 mm |
| Hippocampe Code non disponible | VIPAMAT France VIPAMAT France | Poussette, largeur de siège de 420 mm |
| Hippocampe Marathon Code non disponible | VIPAMAT France VIPAMAT France | Poussette, largeur de siège de 420 mm |
| Poussette Be - Assise CX Code non disponible | XPLORE MOBILITY Etas-Unis DGK MEDICAL France | Poussette, largeur de siège de 180 à 360 mm |
| Poussette Be - Assise LT Code non disponible | XPLORE MOBILITY Etas-Unis DGK MEDICAL France | Poussette, largeur de siège de 270 à 330 mm |
| Poussette Dyno - Assise CX Code non disponible | XPLORE MOBILITY Etas-Unis DGK MEDICAL France | Poussette, largeur de siège de 180 à 360 mm |
| Poussette Dyno - Assise LT Code non disponible | XPLORE MOBILITY Etas-Unis DGK MEDICAL France | Poussette, largeur de siège de 270 à 330 mm |

| Code | Libellé | Tarif |
|--|---|---|
| 4263950 | VHP, poussette ou fauteuil, supérieur ou égal à 16 ans, dossier ou dossier et siège inclinables. | 403,50 € |
| Poussette ou fauteuil roulant à pousser avec dossier inclinable ou dossier et siège inclinables, à compter du 16 ^e anniversaire | | |
| Référence produit | Nom du fabricant / Nom du distributeur | Désignation du produit |
| Code Identifiant Individuel | | |
| Ombrelo Code non disponible | AKCES-MED Pologne TM LE CONFORT MEDICAL France | Poussette, largeur de siège de 240, 290, 340, 390 et 450 mm |
| Racer + Code non disponible | AKCES-MED Pologne TM LE CONFORT MEDICAL France | Poussette, largeur de siège de 340, 370 et 400 mm |
| Ulises Evo Code non disponible | AKCES-MED Pologne TM LE CONFORT MEDICAL France | Poussette, largeur de siège de 310, 370 et 430 mm |
| Netti 4U Base Transit 9277298 | ALU REHAB Norvège ALU REHAB APS France | Largeur de siège de 350, 400, 450 et 500 mm |
| Netti 4U Base Transit 9277298 | ALU REHAB Norvège ALU REHAB APS France | Largeur de siège de 350, 400, 450 et 500 mm |
| Netti 4U CED Transit 9277298 | ALU REHAB Norvège ALU REHAB APS France | Largeur de siège de 350, 400, 430, 450 et 500 mm |
| Netti 4U Comfort CED version 12" & 16" 9277298 | ALU REHAB Norvège NETTI BY ALU REHAB France | Fauteuil roulant à pousser, largeur de siège de 350, 400, 450 et 500 mm |
| Netti 4U version 12" et 16" 9277298 | ALU REHAB Norvège NETTI BY ALU REHAB France | Fauteuil roulant à pousser, largeur de siège de 350, 400, 450 et 500 mm |
| Netti III Transit 9277298 | ALU REHAB Norvège ALU REHAB APS France | Largeur de siège de 350, 380, 400, 430, 450 et 500 mm |
| Zitzl Sharky Pro - Seabass Pro Code non disponible | ANATOMIC SITT Suède ANATOMIC SITT Suède | Poussette, largeur de siège de 360 à 420 et de 430 à 490 mm |
| Kangoo 9277447 | BO GE TEC Allemagne EUROMOVE France | Largeur de siège de 270, 350 et 390 mm |
| Cruiser Plus 9264686 | CONVAID Etats-Unis CREE France | Poussette, largeur de siège de 250, 300, 350, 400 et 450 mm |
| Rodéo Tilt 9264686 | CONVAID Etats-Unis CREE France | Poussette, largeur de siège de 250, 300, 350 et 400 mm |
| Safari SFT 9264686 | CONVAID Etats-Unis CREE France | Poussette, largeur de siège de 305, 355 et 405 mm |
| Scout 9264686 | CONVAID Etats-Unis CREE France | Poussette, largeur de siège de 305, 355, 405 et 445 mm |
| Elan 9248820 | DRIVE DEVILBISS HEALTHCARE France DRIVE DEVILBISS HEALTHCARE France | Fauteuil à pousser, largeur de siège de 390, 420, 450, 480 et 510 mm |

| | | |
|---|--|--|
| IDSoft 9248820 | DRIVE DEVILBISS HEALTHCARE France DRIVE DEVILBISS HEALTHCARE France | Fauteuil à pousser, largeur de siège de 390 à 440 mm, de 440 à 490 mm et de 490 à 540 mm |
| IDSoft Evolution 9248820 | DRIVE DEVILBISS HEALTHCARE France DRIVE DEVILBISS HEALTHCARE France | Largeur de siège de 390 à 440, de 440 à 490 et de 490 à 540 mm |
| Posture 9248820 | DRIVE DEVILBISS HEALTHCARE France DRIVE DEVILBISS HEALTHCARE France | Fauteuil à pousser, largeur de siège de 390, 420, 450, 480 et 510 mm |
| Freedom NXT 9225657 | FREEDOM DESIGNS Etats-Unis INVACARE POIRIER France | Poussette, largeur de siège de 250 à 510 mm |
| Zip 9277447 | HOGGI Allemagne EUROMOVE France | Poussette, largeur de siège de 350 mm |
| Evasion 9259969 | INNOV'SA France INNOV'SA France | Largeur de siège de 320, 380, 440, 500 et 560 mm |
| Evasion E 9259969 | INNOV'SA France INNOV'SA France | Largeur de siège de 320, 380, 440, 500 et 560 mm |
| Liberty 9259969 | INNOV'SA France INNOV'SA France | Largeur de siège de 320, 380, 440, 500 et 560 mm |
| Liberty E 9259969 | INNOV'SA France INNOV'SA France | Largeur de siège de 320, 380, 440, 500 et 560 mm |
| Liberty e II 9259969 | INNOV'SA France INNOV'SA France | Largeur de siège de 380, 440, 500, 560 et 650 mm |
| Starlev' 9259969 | INNOV'SA France INNOV'SA France | Largeur de siège de 380, 440, 500, 560 et 650 mm |
| Starlev'II 9259969 | INNOV'SA France INNOV'SA France | Largeur de siège de 300, 360, 420, 480 et 540 mm |
| Invacare Action 2 NG Transit 9225657 | INVACARE POIRIER France INVACARE POIRIER France | Fauteuil roulant à pousser, largeur de siège de 405, 430, 455 et 480 mm |
| Invacare Action 3 NG Transit CEF0041 9225657 | INVACARE POIRIER France INVACARE POIRIER France | Fauteuil roulant à pousser, largeur de siège de 380, 405, 430, 455, 480 et 505 mm |
| Invacare Action 4 NG Transit CKB0041 9225657 | INVACARE POIRIER France INVACARE POIRIER France | Largeur de siège de 380, 405, 430, 455, 480, 505 et 555 mm |
| Invacare Action 4 NG XLT version transit CKG004 9225657 | INVACARE POIRIER France INVACARE POIRIER France | Fauteuil roulant à pousser, largeur de siège de 510, 560 et 610 mm |
| Rea Azalea Assist 9225657 | INVACARE POIRIER France INVACARE POIRIER France | Fauteuil roulant à pousser, largeur de siège de 390 à 490, de 440 à 540 et de 490 à 590 mm |
| Rea Azalea Assist Minor 9225657 | INVACARE POIRIER France INVACARE POIRIER France | Poussette, largeur de siège de 340 à 400 mm |
| Rea Azalea Assist Tall 9225657 | INVACARE POIRIER France INVACARE POIRIER France | Fauteuil roulant à pousser, largeur de siège de 390 à 490, de 440 à 540 et de 490 à 590 mm |
| Rea Clematis Pro 9225657 | INVACARE POIRIER France INVACARE POIRIER France | Largeur de siège de 390 à 440, 440 à 490 et de 490 à 540 mm |
| Rea Clematis Pro E-Tik 9225657 | INVACARE POIRIER France INVACARE POIRIER France | Largeur de siège de 390 à 440, de 440 à 490 et de 490 à 540 mm |
| Rea Dahlia 30° Assist 9225657 | INVACARE POIRIER France INVACARE POIRIER France | Fauteuil roulant à pousser, largeur de siège de 390 à 490, de 440 à 540 et de 490 à 590 mm |
| Rea Dahlia 45° Assist 9225657 | INVACARE POIRIER France INVACARE POIRIER France | Fauteuil roulant à pousser, largeur de siège de 390 à 490, de 440 à 540 et de 490 à 590 mm |
| Dandy 9277476 | LCD CONCEPT France LCD CONCEPT France | Poussette, largeur de siège de 350 mm |
| Base Twigy Code non disponible | LES EQUIPEMENTS ADAPTES PHYSIPRO Canada PHYSIPRO France | Poussette, largeur de siège de 250 à 360 mm et de 360 à 410 mm. |
| Levia Incluable - Châssis Pliant Code non disponible | NEATECH Italie AXSOL France | Largeur de siège de 360, 380, 400, 420 et 440 mm |
| Levia Incluable - Châssis Rigide Code non disponible | NEATECH Italie AXSOL France | Largeur de siège de 360, 380, 400, 420 et 440 mm |
| Levia Kid Incluable Code non disponible | NEATECH Italie AXSOL France | Largeur de siège de 260, 280, 300, 320, 340, 360 et 380 mm |

| | | |
|---|--|---|
| Novus 2, 3 & 4 9264686 | ORMESA Italie CREE France | Poussette, largeur de siège de 300, 340 et 380 mm |
| Obi 2, 3, 4, 2 GR, 3 GR & 4 GR 9264686 | ORMESA Italie CREE France | Poussette, largeur de siège de 330, 360 et 400 mm |
| Eco-Buggy Code non disponible | OTTO BOCK HEALTHCARE Allemagne OTTO BOCK France | Poussette, largeur de siège de 360 mm |
| Lisa T1 Code non disponible | OTTO BOCK HEALTHCARE Allemagne OTTO BOCK France | Poussette, largeur de siège de 280, 300, 320 et 360 mm |
| Lisa T2 9161621 | OTTO BOCK HEALTHCARE Allemagne OTTO BOCK France | Poussette, largeur de siège de 330, 350, 370 et 410 mm |
| Corzino 9264686 | PATRON BOHEMIA République Tchèque CREE France | Poussette, largeur de siège de 300, 340 et 380 mm |
| Piper 9264686 | PATRON BOHEMIA République Tchèque CREE France | Poussette, largeur de siège de 240 à 350 mm |
| Fauteuil Coquille Extérieur Code non disponible | PIERSON INTERNATIONAL France PIERSON INTERNATIONAL France | Poussette, largeur de siège de 380, 440 et 500 mm |
| Tekna TIK 9277482 | REHATEAM Italie REHATEAM Italie | Fauteuil roulant à pousser, largeur de siège de 330, 360, 390, 420, 450 et 480 mm |
| Swiftly Code non disponible | THOMASHILFEN Allemagne RUPIANI France | Poussette, largeur de siège de 310 mm |
| Fauteuil Coquille Coraille Code non disponible | VERMEIREN Belgique VERMEIREN France | Poussette, largeur de siège de 380, 400, 420, 440, 480, 550 et 600 mm |
| Inovys II Code non disponible | VERMEIREN Belgique VERMEIREN France | Fauteuil roulant à pousser, largeur de siège de 400 à 450, 440 à 490 et de 500 à 540 mm |
| Jazz 30° T30 Code non disponible | VERMEIREN Belgique VERMEIREN France | Fauteuil roulant à pousser, largeur de siège de 390, 420, 440, 460 et 480 mm |
| Pikz Code non disponible | VERMEIREN Belgique VERMEIREN France | Fauteuil roulant à pousser, largeur de siège de 400, 450 et 500 mm |
| Hippocampe Code non disponible | VIPAMAT France VIPAMAT France | Poussette, largeur de siège de 420 mm |
| Hippocampe Marathon Code non disponible | VIPAMAT France VIPAMAT France | Poussette, largeur de siège de 420 mm |
| Poussette Be - Assise CX Code non disponible | XPLORE MOBILITY Etas-Unis DGK MEDICAL France | Poussette, largeur de siège de 180 à 360 mm |
| Poussette Be - Assise LT Code non disponible | XPLORE MOBILITY Etas-Unis DGK MEDICAL France | Poussette, largeur de siège de 270 à 330 mm |
| Poussette Dyno - Assise CX Code non disponible | XPLORE MOBILITY Etas-Unis DGK MEDICAL France | Poussette, largeur de siège de 180 à 360 mm |
| Poussette Dyno - Assise LT Code non disponible | XPLORE MOBILITY Etas-Unis DGK MEDICAL France | Poussette, largeur de siège de 270 à 330 mm |

| Code | Libellé | Tarif |
|----------------|--|-----------------|
| 4261051 | VHP, poussette multiréglable et évolutive, inférieur à 16 ans | 962,20 € |

La poussette multiréglable et évolutive comprend un dossier réglable en inclinaison (indépendamment du réglage de l'inclinaison du siège) et en hauteur, un siège réglable en inclinaison (indépendamment du réglage de l'inclinaison du dossier) en largeur et en profondeur et un repose-pieds réglable en hauteur et en inclinaison. La prise en charge est assurée pour les enfants jusqu'à leur 16ème anniversaire qui présentent une incapacité totale ou partielle de marcher, qui sont dans l'impossibilité de propulser eux-mêmes un fauteuil roulant manuel ou électrique et qui, le tronc maintenu, n'ont pas de tenue de tête autonome en position stable. Elle est assurée après demande d'entente préalable. Elle est assurée dans la limite d'une attribution maximale tous les trois ans à compter de la date de livraison.

| Référence produit Code Identifiant Individuel | Nom du fabricant / Nom du distributeur | Désignation du produit |
|---|---|--|
| Ursus Code non disponible | AKCES-MED Pologne TM LE CONFORT MEDICAL France | Poussette, largeur de siège de 210 à 250, 210 à 270 et de 270 à 350 mm |
| Netti 4U CE Plus Poussette Evolutive 9277329 | ALU REHAB Norvège ALU REHAB APS France | Largeur de siège de 350 à 390, 400 à 440, 450 à 490 et 500 à 540 mm |
| Netti Enfant S 9277329 | ALU REHAB Norvège ALU REHAB APS France | Largeur de siège de 230 à 280, 280 à 330 et 330 à 380 mm |
| Zitzi Carseat Pro - Sulky Code non disponible | ANATOMIC SITT Suède ANATOMIC SITT Suède | Poussette, largeur de siège de 280 à 340 mm |

| | | |
|--|--|---|
| Zitzi Delfi Pro - Guppy Code non disponible | ANATOMIC SITT Suède ANATOMIC SITT Suède | Poussette, largeur de siège de 240 à 300, de 260 à 320 et de 300 à 360 mm |
| Zitzi Delfi Pro - Seabass Pro Code non disponible | ANATOMIC SITT Suède ANATOMIC SITT Suède | Poussette, largeur de siège de 240 à 300, de 260 à 320 et de 300 à 360 mm |
| Zitzi Pengy - Sulky Code non disponible | ANATOMIC SITT Suède ANATOMIC SITT Suède | Poussette, largeur de siège de 220 à 280 mm |
| Zitzi Sharky Pro - Seabass Pro Code non disponible | ANATOMIC SITT Suède ANATOMIC SITT Suède | Poussette, largeur de siège de 360 à 420 et de 430 à 490 mm |
| Jeti Code non disponible | CINTRAFIL France CINTRAFIL France | Poussette, largeur de siège de 180 à 250 mm et de 230 à 300 mm |
| IDSoft Code non disponible | DRIVE DEVILBISS HEALTHCARE France DRIVE DEVILBISS HEALTHCARE France | Poussette, largeur de siège de 390 à 440 mm, de 440 à 490 mm et de 490 à 540 mm |
| IDSoft Evolution Code non disponible | DRIVE DEVILBISS HEALTHCARE France DRIVE DEVILBISS HEALTHCARE France | Largeur de siège de 390 à 440, de 440 à 490 et de 490 à 540 mm |
| Freedom NXT 9225663 | FREEDOM DESIGNS Etats-Unis INVACARE POIRIER France | Poussette, largeur de siège de 250 à 450 mm |
| Bingo Evolution 3 roues 9277499 | HOGGI Allemagne EUROMOVE France | Poussette, largeur de siège de 180 à 300 mm et de 250 à 350 mm |
| Bingo Evolution 4 roues 9277499 | HOGGI Allemagne EUROMOVE France | Poussette, largeur de siège de 180 à 300 mm et de 250 à 350 mm |
| Bingo roues fixes 9277499 | HOGGI Allemagne EUROMOVE France | Poussette, largeur de siège de 180 à 300 mm et de 230 à 350 mm |
| Bingo roues pivotantes 9277499 | HOGGI Allemagne EUROMOVE France | Poussette, largeur de siège de 180 à 300 mm et de 230 à 350 mm |
| Rea Azalea Assist 9225663 | INVACARE POIRIER France INVACARE POIRIER France | Poussette, largeur de siège de 390 à 490, de 440 à 540 et de 490 à 590 mm |
| Rea Azalea Assist Minor 9225663 | INVACARE POIRIER France INVACARE POIRIER France | Poussette, largeur de siège de 340 à 400 mm |
| Rea Azalea Assist Tall 9124749 | INVACARE POIRIER France INVACARE POIRIER France | Poussette, largeur de siège de 390 à 490, de 440 à 540 et de 490 à 590 mm |
| Rea Clematis Pro 9225663 | INVACARE POIRIER France INVACARE POIRIER France | Largeur de siège de 390 à 440, 440 à 490 et de 490 à 540 mm |
| Rea Clematis Pro E-Tilt 9225663 | INVACARE POIRIER France INVACARE POIRIER France | Poussette, largeur de siège de 390 à 440, de 440 à 490 et de 490 à 540 mm |
| Rea Dahlia 30° Assist 9225663 | INVACARE POIRIER France INVACARE POIRIER France | Poussette, largeur de siège de 390 à 490, de 440 à 540 et de 490 à 590 mm |
| Rea Dahlia 45° Assist 9225663 | INVACARE POIRIER France INVACARE POIRIER France | Poussette, largeur de siège de 390 à 490, de 440 à 540 et de 490 à 590 mm |
| Maya Code non disponible | LCD CONCEPT France LCD CONCEPT France | Poussette, largeur de siège de 220 à 300 mm |
| Base Twigy Code non disponible | LES EQUIPEMENTS ADAPTES PHYSIPRO Canada PHYSIPRO France | Poussette, largeur de siège de 250 à 360 mm et de 360 à 410 mm. |
| Bug 9257746 | ORMESA Italie CREE France | Poussette, largeur de siège de 200 à 250 mm et de 250 à 330 mm |
| Bug 3 Roues 9257746 | ORMESA Italie CREE France | Poussette, largeur de siège de 200 à 250 mm, de 230 à 320 mm et de 300 à 360 mm |
| Bug 4 Roues 9257746 | ORMESA Italie CREE France | Poussette, largeur de siège de 200 à 250 mm, de 230 à 320 mm et de 300 à 360 mm |
| Kimba Cross 9261660 | OTTO BOCK HEALTHCARE Allemagne OTTO BOCK France | Poussette, largeur de siège de 200 à 300 mm et de 260 à 350 mm |
| Kimba Neo 9261660 | OTTO BOCK HEALTHCARE Allemagne OTTO BOCK France | Poussette, largeur de siège de 200 à 300 mm et de 260 à 350 mm |
| Kimba Spring 9261660 | OTTO BOCK HEALTHCARE Allemagne OTTO BOCK France | Poussette, largeur de siège de 200 à 300 mm et de 260 à 350 mm |
| Tom 4 Country 9257746 | PATRON BOHEMIA République Tchèque CREE France | Poussette, largeur de siège de 300 à 340 mm |

| | | |
|--|--|--|
| Stingray 9257746 | R 82 Danemark CREE France | Poussette, largeur de siège de 210 à 290 mm et de 260 à 340 mm |
| Tekna Tilt Junior 9277513 | REHATEAM Italie REHATEAM Italie | Largeur de siège de 270 à 290, de 300 à 320, de 330 à 350, de 360 à 380 et de 390 à 410 mm |
| Merlino City Code non disponible | RK GERATEBAU Allemagne REHA TRANS France | Poussette, largeur de siège de 200 à 280 mm et de 240 à 320 mm |
| Merlino Jogger Code non disponible | RK GERATEBAU Allemagne REHA TRANS France | Poussette, largeur de siège de 200 à 280 mm et de 240 à 320 mm |
| Merlino Tour Code non disponible | RK GERATEBAU Allemagne REHA TRANS France | Poussette, largeur de siège de 200 à 280 mm et de 240 à 320 mm |
| Quickie Iris 9266923 | SUNRISE MEDICAL Etats-Unis SUNRISE MEDICAL France | Poussette, largeur de siège de 335 à 560 mm tous les 25 mm |
| Zipple Voyage 9266923 | SUNRISE MEDICAL Etats-Unis SUNRISE MEDICAL France | Largeur de siège de 240 à 300 mm |
| Easys Jazz 9269525 | THOMASHILFEN Allemagne RUPIANI France | Poussette, largeur de siège de 190 à 310 mm et de 250 à 360 mm |
| Geko 9269525 | THOMASHILFEN Allemagne RUPIANI France | Poussette, largeur de siège de 200 à 300 et de 260 à 350 mm |
| Jazz Easys Advantage 9269525 | THOMASHILFEN Allemagne RUPIANI France | Poussette, largeur de siège de 190 à 310 mm et de 250 à 370 mm |

| Code | Libellé | Tarif |
|----------------|---|-----------------|
| 4233570 | VHP, châssis roulant destiné à recevoir le système de soutien du corps | 263,83 € |

Ce dernier amovible est non compris dans le tarif. La prise en charge est assurée pour le transport des personnes installées dans un système de soutien du corps adapté, de série ou fait sur moulage, ou des utilisateurs de coquille pour des raisons de positionnement.

| Référence produit Code Identifiant Individuel | Nom du fabricant / Nom du distributeur | Désignation du produit |
|--|--|-------------------------------|
| Netti 4U Base Version Châssis 9277335 | ALU REHAB Norvège ALU REHAB APS France | --- |
| Châssis Guppy Code non disponible | ANATOMIC SITT Suède ANATOMIC SITT Suède | --- |
| Châssis Seabass Pro Code non disponible | ANATOMIC SITT Suède ANATOMIC SITT Suède | --- |
| Sélectis Code non disponible | DRIVE DEVILBISS HEALTHCARE France DRIVE DEVILBISS HEALTHCARE France | --- |
| Elysee 9277370 | INNOV'SA France INNOV'SA France | --- |
| Rea Azalea Base 9225924 | INVACARE POIRIER France INVACARE POIRIER France | --- |
| Pony II 9277387 | LCD CONCEPT France LCD CONCEPT France | Largeur de 380 mm |
| Châssis Roulant Porte Coquille Code non disponible | MULTI CONFORT MEDICAL France MULTI CONFORT MEDICAL France | --- |
| Discovery 9261630 | OTTO BOCK HEALTHCARE Allemagne OTTO BOCK France | Largeur de 360, 400 et 450 mm |
| Jumbo HR 3205 9261630 | OTTO BOCK HEALTHCARE Allemagne OTTO BOCK France | Largeur de 360, 400 et 450 mm |
| Kimba Cross Porte Coquille 9261630 | OTTO BOCK HEALTHCARE Allemagne OTTO BOCK France | --- |
| Kimba Spring 9261630 | OTTO BOCK HEALTHCARE Allemagne OTTO BOCK France | --- |
| Châssis roulant Xpanda Code non disponible | R 82 Danemark CREE France | --- |
| Atlas Code non disponible | REHA TRANS France REHA TRANS France | --- |
| 917 Code non disponible | VERMEIREN Belgique VERMEIREN France | --- |

Section 2

Tricycles à propulsion manuelle ou podale

| Code | Libellé | Tarif |
|----------------|--|-----------------|
| 4278212 | VHP, tricycle à propulsion manuelle ou podale, inférieure à 38 cm, inférieur à 16 ans | 497,86 € |

Hauteur d'entrejambe inférieure à 38 cm. La prise en charge est assurée pour les enfants et adolescents jusqu'à leur 16ème anniversaire.

| Référence produit | Nom du fabricant / Nom du distributeur | Désignation du produit |
|-----------------------------|--|------------------------|
| Code Identifiant Individuel | | |

| | | |
|---------------------|-----------------------------|-------------------------------------|
| Momo | SCHUCHMANN Allemagne | Tricycle à propulsion podale |
| Code non disponible | VIAREHA France | |

| Code | Libellé | Tarif |
|---------------|---|-----------------|
| 422803 | VHP, tricycle à propulsion manuelle ou podale, supérieure ou égale à 38 cm et inférieure à 90 cm | 631,17 € |

Hauteur d'entrejambe supérieure ou égale à 38 cm et inférieure à 90 cm

| Référence produit | Nom du fabricant / Nom du distributeur | Désignation du produit |
|-----------------------------|--|------------------------|
| Code Identifiant Individuel | | |

| | | |
|---------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| IMC | APIHA - MSE 47 France | Tricycle à propulsion podale |
| Code non disponible | APIHA - MSE 47 France | |

| | | |
|---------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| R32 | DI BLASI INDUSTRIALE Italie | Tricycle à propulsion podale |
| Code non disponible | DI BLASI INDUSTRIALE Italie | |

| | | |
|---------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| Claude 20" | DRAISIN Allemagne | Tricycle à propulsion podale |
| Code non disponible | LA VITRINE MEDICALE France | |

| | | |
|----------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| Dominique 16" | DRAISIN Allemagne | Tricycle à propulsion podale |
| Code non disponible | LA VITRINE MEDICALE France | |

| | | |
|---------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| Mathias | DRAISIN Allemagne | Tricycle à propulsion podale |
| Code non disponible | LA VITRINE MEDICALE France | |

| | | |
|-------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| Relax et Relaxno | DRAISIN Allemagne | Tricycle à propulsion podale |
| Code non disponible | LA VITRINE MEDICALE France | |

| | | |
|---------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| Shopi | DRAISIN Allemagne | Tricycle à propulsion podale |
| Code non disponible | LA VITRINE MEDICALE France | |

| | | |
|---------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| Aneto | EVOL MOBILITES France | Tricycle à propulsion podale |
| Code non disponible | EVOL MOBILITES France | |

| | | |
|---------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|
| Kettwiesel / Lepus | HASE BIKES Allemagne | Tricycle à propulsion podale |
| 9277536 | HASE BIKES Allemagne | |

| | | |
|------------------|-----------------------------|-------------------------------------|
| Trets Reh | HASE BIKES Allemagne | Tricycle à propulsion podale |
| 9277536 | HASE BIKES Allemagne | |

| | | |
|--------------|-----------------------------|-------------------------------------|
| Trigo | HASE BIKES Allemagne | Tricycle à propulsion podale |
| 9277536 | HASE BIKES Allemagne | |

| | | |
|-----------------|-----------------------------|-------------------------------------|
| Trigo Up | HASE BIKES Allemagne | Tricycle à propulsion podale |
| 9277536 | HASE BIKES Allemagne | |

| | | |
|-------------|-----------------------------|-------------------------------------|
| Trix | HASE BIKES Allemagne | Tricycle à propulsion podale |
| 9277536 | HASE BIKES Allemagne | |

| | | |
|---------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| Trike | HELKAMA Finlande | Tricycle à propulsion podale |
| Code non disponible | EVOL MOBILITES France | |

| | | |
|---------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Huka AT | HUKA Pays-Bas | Tricycle à propulsion podale |
| Code non disponible | TM LE CONFORT MEDICAL France | |

| | | |
|------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|
| Invacare Top End Exceleator | INVACARE TOP END Etats-Unis | Tricycle à propulsion manuelle |
| Code non disponible | INVACARE POIRIER France | |

| | | |
|---------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| Mobile | KYNAST Allemagne | Tricycle à propulsion podale |
| Code non disponible | REHA TRANS France | |

| | | |
|---------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| Picco | KYNAST Allemagne | Tricycle à propulsion podale |
| Code non disponible | REHA TRANS France | |

| | | |
|---|--|--------------------------------|
| Robusto Deluxe Code non disponible | KYNAST Allemagne REHA TRANS France | Tricycle à propulsion podale |
| Robusto Standard Code non disponible | KYNAST Allemagne REHA TRANS France | Tricycle à propulsion podale |
| Agile Code non disponible | PFAU TEC Allemagne REHA TRANS France | Tricycle à propulsion manuelle |
| Classic Advanced Code non disponible | PFAU TEC Allemagne REHA TRANS France | Tricycle à propulsion podale |
| Comfort Code non disponible | PFAU TEC Allemagne REHA TRANS France | Tricycle à propulsion podale |
| Lesto 12", 16" et 20" Code non disponible | PFAU TEC Allemagne REHA TRANS France | Tricycle à propulsion podale |
| ScooterTrike Code non disponible | PFAU TEC Allemagne REHA TRANS France | Tricycle à propulsion podale |
| Tricycle 16" Code non disponible | REHA TRANS France REHA TRANS France | Tricycle à propulsion podale |
| Tricycle 20" Code non disponible | REHA TRANS France REHA TRANS France | Tricycle à propulsion podale |
| Manucross 9269502 | RUPIANI France RUPIANI France | Tricycle à propulsion manuelle |
| Manucross II 9269502 | RUPIANI France RUPIANI France | Tricycle à propulsion manuelle |
| Tonicross Basic 9269502 | RUPIANI France RUPIANI France | Tricycle à propulsion podale |
| Tonicross Liberty 9269502 | RUPIANI France RUPIANI France | Tricycle à propulsion podale |
| Tonicross Plus 9269502 | RUPIANI France RUPIANI France | Tricycle à propulsion podale |
| Momo 9277520 | SCHUCHMANN Allemagne VIAREHA France | Tricycle à propulsion podale |
| Easy Rider adulte Code non disponible | VAN RAAM Pays Bas EVOL MOBILITES France | Tricycle à propulsion podale |
| Easy Rider junior Code non disponible | VAN RAAM Pays Bas EVOL MOBILITES France | Tricycle à propulsion podale |
| Maxi Code non disponible | VAN RAAM Pays Bas EVOL MOBILITES France | Tricycle à propulsion podale |
| Midtopchair Code non disponible | VAN RAAM Pays Bas EVOL MOBILITES France | Tricycle à propulsion podale |
| Mini Code non disponible | VAN RAAM Pays Bas EVOL MOBILITES France | Tricycle à propulsion podale |
| Vik Code non disponible | VAN RAAM Pays Bas EVOL MOBILITES France | Tricycle à propulsion podale |
| 2102 & 2103 9222280 | VERMEIREN Belgique VERMEIREN France | Tricycle à propulsion podale |
| 2115 & 2117 9222280 | VERMEIREN Belgique VERMEIREN France | Tricycle à propulsion podale |
| 2119 9222280 | VERMEIREN Belgique VERMEIREN France | Tricycle à propulsion podale |
| 2202 & 2215 9222280 | VERMEIREN Belgique VERMEIREN France | Tricycle à propulsion podale |
| 2217 & 2219 9222280 | VERMEIREN Belgique VERMEIREN France | Tricycle à propulsion podale |
| T-Bike Code non disponible | WELLCO Pays-Bas EUROMOVE France | Tricycle à propulsion podale |

Chapitre III - Adjonctions, options et réparations applicables aux fauteuils roulants

Section 1 Adjonctions et/ou options applicables aux fauteuils roulants

Sous-section 1

Adjonctions et/ou options communes aux fauteuils roulants à propulsion manuelle

| Code | Libellé | Tarif |
|----------------|---|-------------------|
| 4300348 | VHP, propulsion manuelle, dispositif de propulsion par moteur électrique | 2 187,03 € |

Dispositif de propulsion par moteur électrique pour fauteuils roulants à propulsion manuelle, verticalisateurs ou non. Il est compatible avec le fauteuil roulant manuel sur lequel il sera adapté.

Sa prise en charge est soumise à une demande d'entente préalable. Elle est assurée pour des personnes handicapées qui :

- en raison de leur situation environnementale sont dans l'impossibilité de marcher et qui, bien que capables de propulser elles-mêmes un fauteuil roulant manuel, ont besoin, pour des raisons médicales, de propulsion électrique de façon intermittente ou définitive ;
- et qui ont une incapacité à l'effort en raison d'insuffisance coronarienne et/ou d'insuffisance respiratoire et/ou d'atteinte ostéo-articulaire, neurologique ou musculaire des membres supérieurs.

La prise en charge est assurée après réalisation d'un essai préalable effectué par une équipe pluridisciplinaire constituée au minimum d'un médecin de médecine physique et de réadaptation aidé d'un kinésithérapeute ou d'un ergothérapeute et après fourniture d'un certificat de ce médecin attestant l'adéquation du fauteuil au handicap du patient. Cet essai préalable est réalisé pour toute première mise à disposition du dispositif et, en cas de renouvellement, seulement lorsqu'il y a changement de type de fauteuil.

La prise en charge est assurée :

- pour un dispositif de propulsion par moteur électrique et une première attribution de fauteuil roulant manuel ;
- pour un dispositif de propulsion par moteur électrique s'adaptant sur un fauteuil roulant manuel précédemment attribué, attesté par la copie de la facture de ce dernier ;
- pour un dispositif de propulsion par moteur électrique et un fauteuil roulant manuel devant être renouvelé pour des raisons techniques ou médicales.

La prise en charge d'un ensemble fauteuil roulant manuel et dispositif de propulsion par moteur électrique exclut celle d'un fauteuil roulant à propulsion par moteur électrique, et inversement.

La prise en charge d'un ensemble fauteuil roulant manuel et dispositif de propulsion par moteur électrique n'exclut pas celle d'un fauteuil roulant manuel verticalisateur.

| Référence produit Code Identifiant Individuel | Nom du fabricant / Nom du distributeur | Désignation du produit |
|--|--|--|
| Max-E 9384568 | AAT ALBER ANTRIEBSTECHNIK Allemagne EUROMOVE France | Adaptable sur le fauteuil "Invacare Action 4 NG" - code 4107723 ou 4118193 |
| Solo 9384568 | AAT ALBER ANTRIEBSTECHNIK Allemagne EUROMOVE France | Adaptable sur le fauteuil "DIETZ - Caneo E" - code 4107723 |
| Nomad N15.0 Code non disponible | AUTONOMAD MOBILITY France AUTONOMAD MOBILITY France | Adaptable sur le fauteuil "Invacare Action 4 NG" - code 4107723 |
| Nomad N15.0 Code non disponible | AUTONOMAD MOBILITY France AUTONOMAD MOBILITY France | Adaptable sur le fauteuil "Invacare Action 5" - code 4107723 |
| Minotor 2 9363483 | BENOIT SYSTEMES France BENOIT SYSTEMES France | Adaptable sur le fauteuil "Invacare Action 4 NG" - code 4107723 et 4122473 |
| Minotor 2 9363483 | BENOIT SYSTEMES France BENOIT SYSTEMES France | Adaptable sur le fauteuil "Küschall Compact" - code 4107723 |
| Minotor 2 9363483 | BENOIT SYSTEMES France BENOIT SYSTEMES France | Adaptable sur le fauteuil "Küschall Ultra Light" - code 4107723 |
| Minotor 2 9363483 | BENOIT SYSTEMES France BENOIT SYSTEMES France | Adaptable sur le fauteuil "Quickie Life" - code 4107723 et 4122473 |
| ZX-1 Code non disponible | SPINERGY Etats-Unis ORTHINEA France | Adaptable sur le fauteuil "TiLite TRA Ti" - code 4179540 |
| Powertec F16 Code non disponible | SUNRISE MEDICAL Royaume Uni SUNRISE MEDICAL France | Adaptable sur le fauteuil "Classic 140" - code 4107723 |
| Powertec F16 Code non disponible | SUNRISE MEDICAL Royaume Uni SUNRISE MEDICAL France | Adaptable sur le fauteuil "Easy 200" - code 4107723 |
| Powertec F16 Code non disponible | SUNRISE MEDICAL Royaume Uni SUNRISE MEDICAL France | Adaptable sur le fauteuil "Easy 300" - code 4107723 |
| Powertec F16 Code non disponible | SUNRISE MEDICAL Royaume Uni SUNRISE MEDICAL France | Adaptable sur le fauteuil "Quickie RX et RXS" - code 4107723 |
| Powertec F16 Code non disponible | SUNRISE MEDICAL Royaume Uni SUNRISE MEDICAL France | Adaptable sur le fauteuil "Youngster 841" - code 4107723 |
| E.Fix E 25 E26 9325933 | ULRICH ALBER Allemagne INVACARE POIRIER France | Adaptable sur le fauteuil "Invacare Action 3 NG" - code 4107723 ou 4122473 |
| E.Fix E 25 E26 9325933 | ULRICH ALBER Allemagne INVACARE POIRIER France | Adaptable sur le fauteuil "Invacare Action 4 NG" - code 4107723 ou 4118193 |

| | | |
|----------------------------------|---|--|
| E.Fix E 25 E26 9325933 | ULRICH ALBER Allemagne INVACARE POIRIER France | Adaptable sur le fauteuil "Rea Clematis" - code 4118193 |
| E.Fix E 35 E36 9325933 | ULRICH ALBER Allemagne INVACARE POIRIER France | Adaptable sur le fauteuil "Invacare Action 3 NG" - code 4107723, code 4118193 et 4122473 |
| E.Fix E 35 E36 9325933 | ULRICH ALBER Allemagne INVACARE POIRIER France | Adaptable sur le fauteuil "Invacare Action 4 NG" - code 4107723, code 4118193 et 4122473 |
| E.Fix E 35 E36 9325933 | ULRICH ALBER Allemagne INVACARE POIRIER France | Adaptable sur le fauteuil "Kuschall Compact" - code 4107723 et code 4118193 |
| E.Fix E 35 E36 9325933 | ULRICH ALBER Allemagne INVACARE POIRIER France | Adaptable sur le fauteuil "Kuschall Ultra Light" - code 4107723 et code 4118193 |
| E.Fix E 35 E36 9325933 | ULRICH ALBER Allemagne INVACARE POIRIER France | Adaptable sur le fauteuil "Rea Clematis" - code 4118193 |
| E.Fix E35 E36 9325933 | ULRICH ALBER Allemagne INVACARE POIRIER France | Adaptable sur le fauteuil "Invacare Action 3 Junior " - code 4107723, 4118193 et 4122473 |
| E.Fix E35 E36 9325933 | ULRICH ALBER Allemagne INVACARE POIRIER France | Adaptable sur le fauteuil "Invacare Action 5 " - code 4107723 et 4118193 |
| E.Fix E35 E36 9325933 | ULRICH ALBER Allemagne INVACARE POIRIER France | Adaptable sur le fauteuil "Kuschall Compact Attract " - code 4107723 et 4118193 |

Sous-section 4

Adjonctions et/ou options communes aux fauteuils roulants à propulsion manuelle et aux fauteuils roulants à propulsion par moteur électrique

| Code | Libellé | Tarif |
|----------------|--|-----------------|
| 4309674 | VHP, dispositif électrique de verticalisation | 865,20 € |

La prise en charge est assurée pour les personnes handicapées qui n'ont pas la possibilité ou la force de se verticaliser sans aide. Elle est soumise à une demande d'entente préalable. Elle est assurée après réalisation d'un essai préalable effectué par une équipe pluridisciplinaire constituée au minimum d'un médecin de médecine physique et de réadaptation aidé d'un kinésithérapeute ou d'un ergothérapeute et après fourniture d'un certificat de ce médecin attestant l'adéquation du fauteuil au handicap du patient.

| Référence produit Code Identifiant Individuel | Nom du fabricant / Nom du distributeur | Désignation du produit |
|--|--|------------------------|
| Aucun produit référencé | | |

INSCRIPTION DE VPH SOUS NOM DE MARQUE

CHAPITRE 1^{er}

FAUTEUILS ROULANTS

| CODES | NOMENCLATURE | Tarifs (en € TTC) | PLV (en € TTC) |
|---|--------------|----------------------|-------------------|
| Section 2 | | | |
| Société LAZELEC | | | |
| INDICATIONS | | | |
| <p>Personnes ayant une perte ou une limitation sévère et durable de l'activité de marche (de cause neurologique, rhumatologique, orthopédique, cardio-respiratoire ou métabolique), dans l'impossibilité d'atteindre leurs objectifs de participation sociale soit en raison de leur déficience, soit en raison de leur situation environnementale</p> | | | |
| <p>Le Projet de vie à l'extérieur de ces personnes doit nécessiter une autonomie de déplacement sur terrains irréguliers incluant le franchissement d'obstacle. L'objectif est de favoriser la participation sociale de la personne en situation de handicap, cet aspect devant être exprimé dans le projet de vie de la personne.</p> | | | |
| CONTRE-INDICATIONS | | | |
| <p>Personnes pesant plus de 130 kg</p> | | | |
| <p>Personnes ayant des troubles des fonctions des membres supérieurs, visuelles et cognitives.</p> | | | |
| <p><i>Conditions de prescription et d'utilisation :</i></p> | | | |
| <p>Capacité de la personne utilisant MOBILE DREAM.</p> | | | |
| <p>La personne doit posséder les capacités physiques, perceptives et cognitives nécessaires pour assurer la maîtrise de MOBILE DREAM, c'est-à-dire :</p> | | | |
| <ul style="list-style-type: none">- avoir un équilibre suffisant pour maintenir la position assise ;- pouvoir effectuer ses transferts de façon autonome et en sécurité ;- avoir un fonctionnement suffisant des membres supérieurs (dextérité, coordination) pour conduire l'appareil ;- avoir les capacités, notamment visuelles, nécessaires à l'utilisation du MOBILE DREAM en sécurité. | | | |
| <p>Les conditions environnementales de la personne doivent être compatibles avec l'utilisation de MOBILE DREAM.</p> | | | |
| <p>Par ailleurs, la personne doit disposer sur son lieu de vie d'une possibilité de stockage et de recharge de MOBILE DREAM. Ce point doit être pris en compte lors de l'évaluation des besoins et de la préconisation.</p> | | | |
| <p>La prise en charge est soumise à une demande d'entente préalable. Elle est assurée après réalisation d'un essai préalable effectué par une équipe pluridisciplinaire constituée au minimum d'un médecin de médecine physique et de réadaptation aidé d'un kinésithérapeute ou d'un ergothérapeute et après fourniture d'un certificat de ce médecin.</p> | | | |
| <p>Ce certificat :</p> | | | |
| <ul style="list-style-type: none">- atteste l'adéquation du véhicule au handicap de la personne ;- atteste le besoin du véhicule pour réaliser le projet de vie personnalisé à l'extérieur, et que l'environnement de vie sociale de la personne lui impose de longs trajets en milieu rural ou terrains irréguliers ;- précise que les capacités de la personne lui permettent d'en assurer la maîtrise. | | | |
| <p>Formation essai.</p> | | | |
| <p>MOBILE DREAM doit être mis à disposition pendant la durée de l'essai. L'essai doit inclure une période d'utilisation dans l'environnement (lieu de vie et accessibilité) de la personne utilisatrice pendant une durée suffisante (48 heures au minimum) pour évaluer l'apport de l'utilisation de MOBILE DREAM pour répondre au projet de vie de la personne. La formation au véhicule sera prévue dans le cadre de l'essai et réalisé par le prestataire préalablement formé par le fabricant.</p> | | | |
| <p>MOBILE DREAM est réservé à des utilisateurs compétents. Le port d'un casque est recommandé.</p> | | | |
| RENOUVELLEMENT | | | |
| <p>Le renouvellement s'effectuera dans les mêmes conditions de prescription que la première prise en charge. Le renouvellement ne peut intervenir qu'à l'issue d'une période de cinq ans.</p> | | | |
| <p>Tout renouvellement anticipé devra être conforme aux dispositions de l'article R 165-24 du code de la sécurité sociale.</p> | | | |

CUMUL

La prise en charge peut être cumulée avec celle d'un autre véhicule pour personne handicapée d'usage intérieur ou mixte.

GARANTIE

La garantie est de deux ans et nécessite une révision annuelle (maintenance préventive) incluse dans la prise en charge.

MAINTENANCE CURATIVE

Les réparations du MOBILE DREAM relèvent des forfaits prévus par les codes 4389845, 4348622 et 4307994 (chapitre 3, section 2, sous-section 2) pour les véhicules électriques.

La vitesse du MOBILE DREAM est bridée à 10 km/h.

| | | | |
|---------|---|----------|-----------|
| 4174323 | <p>VPH, électrique, LAZELEC, MOBILE DREAM, modèle MD S. MOBILE DREAM est un véhicule électrique pour personne handicapée sans tablettes de transfert avec quatre roues motrices et une commande directionnelle manuelle. MOBILE DREAM est composé de : un châssis aluminium, quatre roues motrices 20 pouces, un chargeur intégré, quatre batteries Li-Po 17amp 36Vcc, quatre freins à disque hydraulique, deux suspensions avant hydrauliques, deux suspensions arrière hydrauliques, un rétroviseur gauche, un compteur de vitesse et kilométrique, un klaxon, quatre garde-boues (deux à l'avant et deux à l'arrière), un frein de parking, un coussin assise mousse haute densité, un coussin dossier mousse haute densité, un coussin latéral blocage bassin, une ceinture de sécurité 3 points ou un harnais, un coffre arrière rando ou un coffre guêpe ou un porte-bagages arrière, un repose-pieds réglable, un pack route feux et clignotants avant et arrière et deux feux stop, un klaxon électrique. Date de fin de prise en charge : 31 mars 2020.</p> | 3 938,01 | 15 830,00 |
| 4159619 | <p>VPH, électrique, LAZELEC, MOBILE DREAM, modèle MD TT. MOBILE DREAM est un véhicule électrique pour personne handicapée avec tablettes de transfert avec quatre roues motrices et une commande directionnelle manuelle. MOBILE DREAM est composé de : un châssis aluminium, quatre roues motrices 20 pouces, un chargeur intégré, quatre batteries Li-Po 17amp 36Vcc, quatre freins à disque hydraulique, deux suspensions avant hydrauliques, deux suspensions arrière hydrauliques, un rétroviseur gauche, un compteur de vitesse et kilométrique, un klaxon, quatre garde-boues (deux à l'avant et deux à l'arrière), un frein de parking, un coussin assise mousse haute densité, un coussin dossier mousse haute densité, un coussin latéral blocage bassin, une ceinture de sécurité 3 points ou un harnais, un coffre arrière rando ou un coffre guêpe ou un porte-bagages arrière, un repose-pieds réglable, deux tablettes de transfert, un pack route feux et clignotants avant et arrière et deux feux stop, un klaxon électrique. Date de fin de prise en charge : 31 mars 2020.</p> | 3 938,01 | 16 730,00 |

| CODES | NOMENCLATURE | Tarifs en euros |
|--|---|-----------------|
| Section 4 Fauteuil roulant électrique monte-marches Société Topchair SAS | | |
| <p>La prise en charge du fauteuil roulant électrique monte-marches TOPCHAIR-S est assurée pour les personnes dans l'impossibilité de propulser elles-mêmes un fauteuil roulant à propulsion manuelle soit en raison de leur déficience, soit en raison de leur situation environnementale imposant le franchissement d'obstacles et qui ont des capacités cognitives leur permettant d'assurer la maîtrise du fauteuil roulant à propulsion par moteur électrique.</p> | | |
| <p>TOPCHAIR-S est indiqué pour les personnes dont le projet de vie à l'extérieur (vie scolaire, professionnelle et/ou sociale) nécessite une autonomie de déplacement incluant le franchissement d'obstacles.</p> | | |
| <p>La prise en charge est soumise à une demande d'entente préalable. Elle est assurée après réalisation d'un essai préalable effectué par une équipe pluridisciplinaire constituée au minimum d'un médecin de médecine physique et de réadaptation aidé d'un kinésithérapeute ou d'un ergothérapeute et après fourniture d'un certificat de ce médecin.</p> | | |
| <p>Ce certificat :</p> <ul style="list-style-type: none"> - atteste l'adéquation du fauteuil au handicap de la personne ; - atteste le besoin d'un fauteuil monte-marches pour réaliser le projet de vie personnalisé à l'extérieur, et que l'environnement de vie sociale de la personne lui impose le franchissement d'obstacles ; - précise que les capacités cognitives de la personne lui permettent d'en assurer la maîtrise. | | |
| <p>Cet essai préalable est réalisé pour toute première mise à disposition du fauteuil et en cas de renouvellement seulement lorsque le fauteuil roulant précédent est un fauteuil électrique sans fonction monte-marches. L'essai préalable réalisé dans le cadre d'une première mise à disposition de fauteuil devra aussi prévoir l'essai d'un fauteuil roulant électrique sans fonction monte-marches.</p> | | |
| <p>Le distributeur devra fournir un fauteuil TOPCHAIR-S pendant la durée de l'essai. L'essai doit inclure une période d'utilisation dans l'environnement (logement, lieu de vie et accessibilité) de la personne utilisatrice pendant une durée suffisante (48 heures minimum) pour évaluer l'apport de l'utilisation de TOPCHAIR-S pour répondre au projet de vie du patient.</p> | | |
| <p>Le renouvellement de la prise en charge ne peut être assuré pendant une période de cinq ans à compter de la date de l'achat du matériel.</p> | | |
| <p>TOPCHAIR-S est contre indiqué pour les personnes pesant plus de 110 kg.</p> | | |
| <p>TOPCHAIR-S devra être équipé d'un dispositif d'alarme sonore mettant instantanément et automatiquement le fauteuil en position d'arrêt, si nécessaire, et de rétroviseurs permettant notamment de palier l'absence de visibilité de l'utilisateur lors de ses déplacements en marche arrière (montée des marches, notamment).</p> | | |
| <p>Le fauteuil TOPCHAIR-S est garanti pendant une durée de deux ans à partir de la date de livraison, à l'exception des batteries et des roues qui sont garanties pour une durée de un an. La garantie couvre tout vice de construction ou de qualité de la matière première et des composants, dans des conditions normales d'utilisation.</p> | | |
| 4113920 | Fauteuil roulant électrique monte-marches, TOPCHAIR SAS, TOPCHAIR-S Date de fin de prise en charge : 31 janvier 2019 | 5 187,44 |

| CODES | NOMENCLATURE | Tarif en € TTC | PLV en € TTC |
|--|--------------|-------------------|-----------------|
| Section 3 - Scooter électrique modulaire | | | |
| <p>4. CONDITIONS DE PRISE EN CHARGE</p> | | | |
| <p>Les scooters modulaires sont indiqués chez les personnes ayant une limitation sévère et durable de l'activité de marche (de cause neurologique, rhumatologique, orthopédique, cardio-respiratoire ou métabolique), dans l'impossibilité d'atteindre leurs objectifs de participation sociale en utilisant un fauteuil roulant à propulsion manuelle du fait de leur incapacité à propulser elles-mêmes un fauteuil roulant à propulsion manuelle en extérieur soit en raison de leur déficience soit en raison de leur situation environnementale.</p> | | | |
| <p>L'objectif de la prise en charge d'un scooter est de favoriser la participation sociale de la personne en situation de handicap, cet aspect devant être exprimé dans le projet de vie de la personne.</p> | | | |
| <p>La personne doit posséder les capacités physiques, perceptives et cognitives nécessaires pour assurer la maîtrise du scooter, c'est-à-dire :</p> | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • être capable de marcher de façon stable sur au moins quelques mètres, avec l'aide éventuelle de produits d'assistance à la marche (cane, etc) • avoir un équilibre suffisant pour maintenir la position assise sans aide technique à la posture, • pouvoir effectuer ses transferts de façon autonome et en sécurité, • avoir un fonctionnement suffisant des membres supérieurs (dextérité, coordination) pour conduire l'appareil, • avoir les capacités cognitives et perceptives nécessaires à l'utilisation du scooter en sécurité. | | | |
| <p>Les conditions environnementales de la personne doivent être compatibles avec l'utilisation d'un scooter.</p> | | | |
| <p>Par ailleurs, la personne doit disposer sur son lieu de vie d'une possibilité de stockage et de recharge du scooter. Ce point doit être pris en compte lors de l'évaluation des besoins et de la préconisation.</p> | | | |
| <p>Dans le cas d'une pathologie évolutive, la prescription médicale doit préciser qu'il n'est pas envisagé d'avoir recours à un fauteuil roulant électrique dans l'année qui suit.</p> | | | |
| <p>L'équipe pluridisciplinaire doit sensibiliser la personne au fait que l'utilisation d'un scooter va entraîner une diminution de sa consommation énergétique et l'inciter à maintenir ses activités physiques afin de conserver un bénéfice cardio-vasculaire. L'utilisation exclusive du scooter aurait notamment pour effet d'augmenter les risques cardio-vasculaires.</p> | | | |
| <p>La prise en charge est soumise à une demande d'accord préalable du service médical auprès des caisses d'AMO. Elle est assurée après réalisation d'un essai préalable effectué par une équipe pluridisciplinaire constituée au minimum d'un médecin de médecine physique et de réadaptation aidé d'un kinésithérapeute ou d'un ergothérapeute et après fourniture d'un certificat de ce médecin.</p> | | | |
| <p>Ce certificat :</p> | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • atteste l'adéquation du véhicule au handicap de la personne, • atteste le besoin du véhicule pour réaliser le projet de vie personnalisé à l'extérieur, et que l'environnement de vie sociale de la personne lui impose des déplacements mixtes en intérieur et en extérieur, en milieu urbain, • précise que les capacités de la personne lui permettent d'en assurer la maîtrise. | | | |
| <p>Le scooter doit être mis à disposition pendant la durée de l'essai. L'essai doit inclure une période d'utilisation dans l'environnement (lieu de vie et accessibilité) de la personne utilisatrice pendant une durée suffisante (48 heures au minimum) pour évaluer l'apport de l'utilisation du scooter pour répondre au projet de vie de la personne.</p> | | | |
| <p>La prise en charge ne peut pas être cumulée avec celle d'un fauteuil roulant à propulsion par moteur</p> | | | |

électrique, d'un fauteuil roulant de verticalisation ou d'un autre scooter électrique modulaire ; et vice versa.

La prise en charge du scooter peut être cumulée avec celle d'un fauteuil roulant à propulsion manuelle ou à pousser, si cela permet de répondre aux besoins de la personne.

La prise en charge est assurée sur prescription médicale, dans la limite d'une attribution tous les 5 ans.

Le renouvellement s'effectuera dans les mêmes conditions que la 1ère prise en charge. Tout renouvellement anticipé devra être conforme aux dispositions de l'article R 165-24 du code de la sécurité sociale.

5. MODALITE DE DELIVRANCE

Compte tenu du rôle et des conditions de délivrance assignés au distributeur, il ne peut y avoir de prise en charge de scooters électriques modulaires achetés sur des sites commerciaux de vente de biens ou de services sur internet.

6. CODE DE LA ROUTE

Dans le cas où l'utilisateur utilise son scooter électrique modulaire sur route, il doit respecter l'ensemble des articles du code de la route (utilisation, assurance, vitesse, entretien,...)

Le distributeur doit systématiquement remettre au patient une fiche rappelant les règles d'utilisation, d'assurance, de vitesse et d'entretien en vigueur qui s'appliquent au véhicule en question. Cette fiche doit être cosignée et conservée par le distributeur et le patient.

| CODES | NOMENCLATURE | Tarif en € TTC | PLV en € TTC |
|---------|---|-------------------|-----------------|
| 4280670 | <p data-bbox="395 259 1082 293">Sous-section 1 : Scooter électrique modulaire de classe B</p> <p data-bbox="352 322 1070 383">Société INVACARE POIRIER S.A.S (INVACARE) Scooter électrique modulaire, INVACARE, INVACARE LEO.</p> <p data-bbox="352 405 539 432">DESCRIPTION</p> <p data-bbox="352 434 1126 584">INVACARE LEO est un scooter électrique modulaire de classe B à 4 roues avec un plancher sur lequel est fixé une assise composée d'un siège pivotant, d'un dossier non réglable et de 2 accoudoirs relevables. Il est muni d'une colonne de direction réglable en inclinaison verticale avec un guidon.</p> <p data-bbox="352 586 1126 647">INVACARE LEO fait 120 cm de longueur et 67 cm de largeur. Son moteur est alimenté par des batteries rechargeables.</p> <p data-bbox="352 678 804 705">INDICATIONS PRISES EN CHARGE</p> <p data-bbox="352 707 1126 920">Personnes ayant une limitation sévère et durable de l'activité de marche, dans l'impossibilité d'atteindre leurs objectifs de participation sociale en utilisant un fauteuil roulant à propulsion manuelle du fait de leur incapacité à propulser elles-mêmes un fauteuil roulant à propulsion manuelle en extérieur soit en raison de leur déficience soit en raison de leur situation environnementale.</p> <p data-bbox="352 922 1126 1043">L'objectif de la prise en charge d'un scooter est de favoriser la participation sociale de la personne en situation de handicap, cet aspect devant être exprimé dans le projet de vie de la personne.</p> <p data-bbox="352 1075 1011 1102">MODALITES DE PRESCRIPTION ET D'UTILISATION</p> <p data-bbox="352 1104 1126 1285">La vitesse maximale du scooter INVACARE LEO est de 8 km/h. L'équipe pluridisciplinaire doit expliquer à l'utilisateur qu'il ne faut pas chercher à augmenter cette vitesse maximale en raison du risque accru d'instabilité et de collision sachant qu'un des éléments de risque associé à l'utilisation des scooters est lié à la vitesse.</p> <p data-bbox="352 1288 1126 1348">Il est recommandé d'utiliser le scooter de classe B uniquement sur le trottoir.</p> <p data-bbox="352 1379 496 1406">GARANTIE</p> <p data-bbox="352 1408 1126 1469">Le scooter INVACARE LEO est garanti pour une durée de 2 ans, à l'exception des batteries qui sont garanties 1 an.</p> <p data-bbox="352 1500 699 1527">Références prises en charge</p> <ul data-bbox="352 1529 1126 1711" style="list-style-type: none"> - Référence 1579613 : INVACARE LEO - 4 roues - Coloris gris lunaire - Référence 1579607 : INVACARE LEO - 4 roues - Coloris bleu onyx - Référence 1579428 : INVACARE LEO - 4 roues - Coloris rouge rubis <p data-bbox="352 1713 970 1740">Date de fin de prise en charge : 30 octobre 2022.</p> | 1 200,00 | 2 100,00 |

| CODES | NOMENCLATURE | Tarif en € TTC | PLV en € TTC |
|-------|---|-------------------|-----------------|
| | <p style="text-align: center;">INVACARE COLIBRI OUTDOOR 4</p> <p>DESCRIPTION INVACARE COLIBRI OUTDOOR 4 roues est un scooter électrique modulaire à 4 roues, avec un plancher sur lequel est fixé une assise composée d'un siège pivotant, d'un dossier non réglable et de 2 accoudoirs relevables, réglables en largeur et en inclinaison. Il est muni d'une colonne de direction, réglable en inclinaison verticale (3 angles possibles: -15°, 5° et +10°), avec un guidon.</p> <p>INVACARE COLIBRI OUTDOOR 4 roues mesure 101 cm de longueur et 50 cm de largeur. Son moteur est alimenté par des batteries rechargeables. Sa vitesse de déplacement maximale est de 8 km/h. Ce scooter n'est pas prévu pour une utilisation sur la chaussée. Il est disponible en 2 versions stocks et 1 version configurable.</p> <p>INDICATIONS PRISES EN CHARGE Personnes ayant une limitation sévère et durable de l'activité de marche, dans l'impossibilité d'atteindre leurs objectifs de participation sociale en utilisant un fauteuil roulant à propulsion manuelle du fait de leur incapacité à propulser elles-mêmes un fauteuil roulant à propulsion manuelle en extérieur soit en raison de leur déficience soit en raison de leur situation environnementale.</p> <p>L'objectif de la prise en charge d'un scooter est de favoriser la participation sociale de la personne en situation de handicap*, cet aspect devant être exprimé dans le projet de vie de la personne. * Le handicap est défini par l'article L114 du Code de l'action sociale et des familles (CASF) comme «toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant.»</p> <p>La prise en charge ne peut pas être cumulée avec celle de produits d'assistance à la posture (PAP), ni avec celle d'un fauteuil roulant modulaire à propulsion par moteur électrique (FRE), d'un fauteuil roulant modulaire à propulsion par moteur électrique multi-position (FREP) ou d'un fauteuil roulant modulaire à propulsion par moteur électrique de verticalisation (FREV); et vice versa.</p> <p>La prise en charge du scooter INVACARE COLIBRI OUTDOOR peut être cumulée avec celle d'un fauteuil roulant à propulsion manuelle ou à pousser, si cela permet de répondre aux besoins de la personne.</p> | | |

| CODES | NOMENCLATURE | Tarif en € TTC | PLV en € TTC |
|-------|---|-------------------|-----------------|
| | <p>MODALITES DE PRESCRIPTION ET D'UTILISATION</p> <p>Conditions de prescription La personne doit posséder les capacités physiques, perceptives et cognitives nécessaires pour assurer la maîtrise du scooter, c'est-à-dire:</p> <ul style="list-style-type: none"> – être capable de marcher de façon stable sur au moins quelques mètres, avec l'aide éventuelle de produits d'assistance à la marche (cane, etc), – avoir un équilibre suffisant pour maintenir la position assise sans aide technique à la posture, – pouvoir effectuer ses transferts de façon autonome et en sécurité, – avoir un fonctionnement suffisant des membres supérieurs (dextérité, coordination) pour conduire l'appareil, – avoir les capacités cognitives et perceptives nécessaires à l'utilisation du scooter en sécurité. <p>Les conditions environnementales de la personne doivent être compatibles avec l'utilisation du scooter INVACARE COLIBRI OUTDOOR 4 roues.</p> <p>Par ailleurs, la personne doit disposer sur son lieu de vie d'une possibilité de stockage et de recharge du scooter. Ce point doit être pris en compte lors de l'évaluation des besoins et de la préconisation.</p> <p>Dans le cas d'une pathologie évolutive, la prescription médicale doit préciser qu'il n'est pas envisagé d'avoir recours à un fauteuil roulant électrique dans l'année qui suit.</p> <p>L'équipe pluridisciplinaire doit sensibiliser la personne au fait que l'utilisation d'un scooter va entraîner une diminution de sa consommation énergétique et l'inciter à maintenir ses activités physiques afin de conserver un bénéfice cardio-vasculaire. L'utilisation exclusive du scooter aurait notamment pour effet d'augmenter les risques cardio-vasculaires.</p> <p>La vitesse maximale du scooter INVACARE COLIBRI OUTDOOR 4 roues est de 8 km/h. L'équipe pluridisciplinaire doit expliquer à l'utilisateur qu'il ne faut pas chercher à augmenter cette vitesse maximale en raison du risque accru d'instabilité et de collision, sachant d'une part, que la vitesse maximale pour l'inscription des scooters modulaires sur la LPPR est fixée à 10 km/h et d'autre part, qu'un des éléments de risque associé à l'utilisation des scooters est lié à la vitesse.</p> <p>La prise en charge est soumise à une demande d'entente préalable. Elle est assurée après réalisation d'un essai préalable effectué par une équipe pluridisciplinaire constituée au minimum d'un médecin de médecine physique et de réadaptation aidé d'un kinésithérapeute ou d'un ergothérapeute et après fourniture d'un certificat de ce médecin. Ce certificat:</p> <ul style="list-style-type: none"> – atteste l'adéquation du véhicule au handicap de la personne, – atteste le besoin du véhicule pour réaliser le projet de vie personnalisé à l'extérieur, et que l'environnement de vie sociale de la personne lui impose des déplacements mixtes en intérieur et en extérieur, en milieu urbain, – précise que les capacités de la personne lui permettent d'en assurer la maîtrise. | | |

| CODES | NOMENCLATURE | Tarif en € TTC | PLV en € TTC |
|---------|---|-------------------|-----------------|
| | <p>INVACARE COLIBRI OUTDOOR 4 roues doit être mis à disposition pendant la durée de l'essai. L'essai doit inclure une période d'utilisation dans l'environnement (lieu de vie et accessibilité) de la personne utilisatrice pendant une durée suffisante (48 heures au minimum) pour évaluer l'apport de l'utilisation du scooter INVACARE COLIBRI OUTDOOR 4 roues pour répondre au projet de vie de la personne.</p> <p>La prise en charge ne peut pas être cumulée avec celle de produits d'assistance à la posture (PAP), ni avec celle d'un fauteuil roulant modulaire à propulsion par moteur électrique (FRE), d'un fauteuil roulant modulaire à propulsion par moteur électrique multi-position (FREP) ou d'un fauteuil roulant modulaire à propulsion par moteur électrique de verticalisation (FREV) tels que définis dans l'avis du 13 septembre 2011 relatif aux véhicules pour personnes handicapées; et vice versa.</p> <p>La prise en charge du scooter INVACARE COLIBRI OUTDOOR 4 roues peut être cumulée avec celle d'un fauteuil roulant à propulsion manuelle ou à pousser, si cela permet de répondre aux besoins de la personne. Renouvellement La prise en charge est assurée sur prescription médicale, dans la limite d'une attribution tous les 5 ans. Le renouvellement s'effectuera dans les mêmes conditions que la 1ère prise en charge. Tout renouvellement anticipé devra être conforme aux dispositions de l'article R 165-24 du code de la sécurité sociale.</p> <p>GARANTIE Le scooter INVACARE COLIBRI OUTDOOR 4 ROUES est garanti pour une durée de 2 ans, à l'exception des batteries qui sont garanties 1 an.</p> | | |
| 4280002 | <p>Scooter électrique modul, 4 roues, INVACARE, INVACARE COLIBRI OUTDOOR 4, serie.</p> <p>Scooter électrique modulaire à 4 roues de série de la société INVACARE, INVACARE COLIBRI OUTDOOR 4.</p> <p>REFERENCES PRISES EN CHARGE INVACARE COLIBRI OUTDOOR 4 roues - 8 km/h – Coloris bleu électrique réf 1579004 INVACARE COLIBRI OUTDOOR 4 roues - 8 km/h – Coloris vert python réf 1579007</p> <p>Date de fin de prise en charge: 31 août 2024.</p> | 1 200,00 | 1 750,00 |
| 4244265 | <p>Scooter électrique modul, 4 roues, INVACARE, INVACARE COLIBRI OUTDOOR 4, config</p> <p>Scooter électrique modulaire à 4 roues configurable de la société INVACARE, INVACARE COLIBRI OUTDOOR 4 Les éléments configurables sont le coloris du kit de carénage (bleu électrique, vert python, blanc givré, rouge passion et gris argenté), la suspension d'assise (3 hauteurs possibles).</p> <p>REFERENCE PRISE EN CHARGE INVACARE COLIBRI OUTDOOR 4 roues ref AFC0000</p> <p>Date de fin de prise en charge: 31 août 2024.</p> | 1200,00 | 1750,00 |

| CODES | NOMENCLATURE | Tarif en € TTC | PLV en € TTC |
|---------|---|-------------------|-----------------|
| 4252158 | <p style="text-align: center;">Société VERMEIREN France SA (VERMEIREN)</p> <p style="text-align: center;">Scooter électrique modulaire, VERMEIREN, ERIS</p> <p>DESCRIPTION ERIS est un scooter électrique modulaire à 4 roues, de catégorie B. ERIS fait 118,5 cm de longueur et 57cm de largeur. Son moteur est alimenté par des batteries rechargeables (50 Ah). Il peut se déplacer à une vitesse maximale de 10 km/h. Sur le plancher est fixée l'assise composée d'un siège pivotant réglable en hauteur et profondeur et pliable, d'un dossier et de 2 accoudoirs escamotables. Il est muni d'une colonne de direction réglable en inclinaison verticale avec poignées d'activation. Les fonctionnalités du scooter ERIS sont les suivantes :</p> <p><i>Assise</i> Le siège est pliant et pivotant dans les deux sens avec un cran de blocage tous les 20°. Il est réglable en hauteur et en profondeur. Les deux accoudoirs sont escamotables et réglables en largeur. La colonne de direction est réglable en inclinaison verticale.</p> <p><i>Commandes / interface de conduite</i> L'interface de conduite comprend les fonctionnalités suivantes : - 2 poignées d'activation (une de chaque côté de la colonne de direction) - Clignotants (droite, gauche) - Feux de position - Un avertisseur sonore - Warning (lumières latérales clignotantes) - Réglage de la vitesse - Voyant de batterie (plus alerte sonore de batterie faible) - Levier de débrayage (permet de déplacer le scooter s'il est éteint) - Deux rétroviseurs latéraux - Sécurité</p> <p><i>Les dispositifs de sécurité sont les suivants</i> - Un système anti-basculer arrière - Des dispositifs latéraux réfléchissants : un en arrière de l'assise et l'autre en avant de la roue arrière, et cela bilatéralement - Freins lumineux automatiques - Accessoires : - Panier/coffre avant - Pochette à l'arrière du siège</p> <p>INDICATIONS PRISES EN CHARGE Personnes ayant une limitation sévère et durable de l'activité de marche, dans l'impossibilité d'atteindre leurs objectifs de participation sociale en utilisant un fauteuil roulant à propulsion manuelle du fait de leur incapacité à propulser elles-mêmes un fauteuil roulant à propulsion manuelle en extérieur soit en raison de leur déficience soit en raison de leur situation environnementale. L'objectif de la prise en charge d'un scooter est de favoriser la participation sociale de la personne en situation de handicap, cet aspect devant être exprimé dans le projet de vie de la personne.</p> | 1 200,00 | 1 890,00 |

| CODES | NOMENCLATURE | Tarif en € TTC | PLV en € TTC |
|-------|---|-------------------|-----------------|
| | <p>MODALITES DE PRESCRIPTION ET D'UTILISATION La prise en charge est soumise à une demande d'entente préalable. Elle est assurée après réalisation d'un essai préalable effectué par une équipe pluridisciplinaire constituée au minimum d'un médecin de médecine physique et de réadaptation aidé d'un kinésithérapeute ou d'un ergothérapeute et après fourniture d'un certificat de ce médecin.</p> <p>Ce certificat :</p> <ul style="list-style-type: none"> - atteste l'adéquation du véhicule au handicap de la personne, - atteste le besoin du véhicule pour réaliser le projet de vie personnalisé à l'extérieur, et que l'environnement de vie sociale de la personne lui impose des déplacements mixtes en intérieur et en extérieur, en milieu urbain, - précise que les capacités de la personne lui permettent d'en assurer la maîtrise. <p>ERIS doit être mis à disposition pendant la durée de l'essai. L'essai doit inclure une période d'utilisation dans l'environnement (lieu de vie et accessibilité) de la personne utilisatrice pendant une durée suffisante (48 heures au minimum) pour évaluer l'apport de l'utilisation du scooter ERIS pour répondre au projet de vie de la personne. Il est recommandé d'utiliser le scooter de classe B uniquement sur le trottoir.</p> <p>GARANTIE Le scooter ERIS est garanti pour une durée de 2 ans.</p> <p>REFERENCES PRISES EN CHARGE</p> <ul style="list-style-type: none"> - 5138096 (rouge) - 5138097 (gris) <p>Date de fin de prise en charge : 31 mars 2024.</p> | | |

| CODES | NOMENCLATURE | Tarif en € TTC | PLV en € TTC |
|---------|--|-------------------|-----------------|
| 4239360 | <p data-bbox="395 259 1082 293">Sous-section 2 : Scooter électrique modulaire de classe C</p> <p data-bbox="443 322 1034 356">Société INVACARE POIRIER S.A.S (INVACARE)</p> <p data-bbox="352 376 1023 409">Scooter électrique modulaire, INVACARE, ORION PRO.</p> <p data-bbox="352 427 539 461">DESCRIPTION</p> <p data-bbox="352 461 1126 730">INVACARE ORION PRO est un scooter électrique modulaire à 4 roues avec un plancher sur lequel est fixé une assise composée d'un siège pivotant, d'un dossier non réglable et de 2 accoudoirs relevables et réglables en largeur. Il est muni d'une colonne de direction, réglable en angle, avec un guidon. INVACARE ORION PRO fait 132 cm de longueur et 65 cm de largeur. Son moteur est alimenté par des batteries rechargeables. Il peut se déplacer à une vitesse maximale de 10 km/h. Il est destiné à une utilisation extérieure.</p> <p data-bbox="352 763 804 797">INDICATIONS PRISES EN CHARGE</p> <p data-bbox="352 797 1126 1003">Personnes ayant une limitation sévère et durable de l'activité de marche, dans l'impossibilité d'atteindre leurs objectifs de participation sociale en utilisant un fauteuil roulant à propulsion manuelle du fait de leur incapacité à propulser elles-mêmes un fauteuil roulant à propulsion manuelle en extérieur soit en raison de leur déficience soit en raison de leur situation environnementale.</p> <p data-bbox="352 1037 1126 1160">L'objectif de la prise en charge d'un scooter est de favoriser la participation sociale de la personne en situation de handicap (*), cet aspect devant être exprimé dans le projet de vie de la personne.</p> <p data-bbox="352 1193 1126 1400">(*) Le handicap est défini par l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles (CASF) comme « toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant. »</p> <p data-bbox="352 1433 1126 1639">La prise en charge ne peut pas être cumulée avec celle de produits d'assistance à la posture (PAP), ni avec celle d'un fauteuil roulant modulaire à propulsion par moteur électrique (FRE), d'un fauteuil roulant modulaire à propulsion par moteur électrique multi-position (FREP) ou d'un fauteuil roulant modulaire à propulsion par moteur électrique de verticalisation (FREV) ; et vice versa.</p> <p data-bbox="352 1673 1011 1706">MODALITES DE PRESCRIPTION ET D'UTILISATION</p> <p data-bbox="352 1706 1126 1830">La documentation de l'industriel (notamment documentation commerciale, bon de commande, manuel d'utilisation et d'entretien) doit être en adéquation avec la limitation de la vitesse maximale des scooters ORION PRO à 10 km/h.</p> | 1 400,00 | 3 200,00 |

| CODES | NOMENCLATURE | Tarif en € TTC | PLV en € TTC |
|-------|---|-------------------|-----------------|
| | <p>La vitesse maximale du scooter INVACARE ORION PRO est de 10 km/h. L'équipe pluridisciplinaire doit expliquer à l'utilisateur qu'il ne faut pas chercher à augmenter cette vitesse maximale en raison du risque accru d'instabilité et de collision, sachant d'une part, que la vitesse maximale pour l'inscription des scooters modulaires sur la LPPR est fixée à 10 km/h et d'autre part, qu'un des éléments de risque associé à l'utilisation des scooters est lié à la vitesse.</p> <p>GARANTIE Le scooter ORION PRO est garanti pour une durée de 2 ans, à l'exception des batteries qui sont garanties 1 an.</p> <p>Références prises en charge - Référence 1639518 coloris gris argenté. - Référence 1639519 coloris rouge passion. - Référence AFH2434 version configurable.</p> <p>Date de fin de prise en charge : 31 mars 2023.</p> | | |

| CODES | NOMENCLATURE | Tarif en € TTC | PLV en € TTC |
|---------|--|-------------------|-----------------|
| 4269615 | <p style="text-align: center;">Société INVACARE POIRIER S.A.S (INVACARE)</p> <p>Scooter électrique modulaire, INVACARE, COMET ULTRA.</p> <p>DESCRIPTION COMET ULTRA est un scooter électrique modulaire à 4 roues avec un plancher sur lequel est fixée une assise composée d'un siège pliant et pivotant avec appui-tête, d'un dossier rabattable et inclinable (90° à 130°), ainsi que de 2 accoudoirs relevables, réglables en largeur et en inclinaison. Il est muni d'une colonne de direction, réglable en inclinaison verticale, avec des poignées de direction ergonomiques. COMET ULTRA fait 145 cm de longueur et 73 à 84 cm de largeur (selon l'écartement des accoudoirs). Son moteur est alimenté par des batteries rechargeables. Il peut se déplacer à une vitesse maximale de 10 km/h. Il est disponible en 5 coloris (bleu électrique, rouge passion, blanc givré, vert python, gris argenté). D'autres coloris sont proposés en option.</p> <p>INDICATIONS PRISES EN CHARGE Personnes ayant une limitation sévère et durable de l'activité de marche, dans l'impossibilité d'atteindre leurs objectifs de participation sociale en utilisant un fauteuil roulant à propulsion manuelle du fait de leur incapacité à propulser elles-mêmes un fauteuil roulant à propulsion manuelle en extérieur soit en raison de leur déficience, soit en raison de leur situation environnementale. L'objectif de la prise en charge d'un scooter est de favoriser la participation sociale de la personne en situation de handicap (*), cet aspect devant être exprimé dans le projet de vie de la personne. (*) Le handicap est défini par l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles (CASF) comme « toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant ».</p> <p>La prise en charge ne peut pas être cumulée avec celle de produits d'assistance à la posture (PAP), ni avec celle d'un fauteuil roulant modulaire à propulsion par moteur électrique (FRE), d'un fauteuil roulant modulaire à propulsion par moteur électrique multi-position (FREP) ou d'un fauteuil roulant modulaire à propulsion par moteur électrique de verticalisation (FREV) ; et vice versa.</p> <p>MODALITES DE PRESCRIPTION ET D'UTILISATION La documentation de l'industriel (notamment documentation commerciale, bon de commande, manuel d'utilisation et d'entretien) doit être en adéquation avec la limitation de la vitesse maximale des scooters COMET ULTRA à 10 km/h. La vitesse maximale du scooter COMET ULTRA est de 10 km/h.</p> | 2 000,00 | 3 800,00 |

| CODES | NOMENCLATURE | Tarif en € TTC | PLV en € TTC |
|-------|---|-------------------|-----------------|
| | <p>L'équipe pluridisciplinaire doit expliquer à l'utilisateur qu'il ne faut pas chercher à augmenter cette vitesse maximale en raison du risque accru d'instabilité et de collision, sachant, d'une part, que la vitesse maximale pour l'inscription des scooters modulaires sur la LPPR est fixée à 10 km/h et, d'autre part, qu'un des éléments de risque associé à l'utilisation des scooters est lié à la vitesse.</p> <p>Au vu de ses caractéristiques techniques, le scooter COMET ULTRA est destiné spécifiquement aux patients ayant un poids corporel compris entre 160 et 220 kg.</p> <p>GARANTIE Le scooter COMET ULTRA est garanti pour une durée de 2 ans, à l'exception des batteries qui sont garanties 1 an.</p> <p>REFERENCES PRISE EN CHARGE Référence 1639515 coloris gris argenté Référence AGF0096</p> <p>Date de fin de prise en charge : 31 juillet 2023.</p> | | |

| CODES | NOMENCLATURE | Tarif en € TTC | PLV en € TTC |
|---------|---|-------------------|-----------------|
| 4242935 | <p data-bbox="387 141 1090 170">Sous-section 3 : Scooter électrique modulaire de classe A+</p> <p data-bbox="443 203 1034 232">Société INVACARE POIRIER S.A.S (INVACARE)</p> <p data-bbox="355 255 1078 315">Scooter électrique modulaire, 3 roues, INVACARE, COLIBRI OUTDOOR.</p> <p data-bbox="355 344 539 374">DESCRIPTION</p> <p data-bbox="355 378 1126 714">INVACARE COLIBRI OUTDOOR est un scooter électrique modulaire à 3 roues avec un plancher sur lequel est fixée une assise composée d'un siège pivotant, d'un dossier non réglable et de 2 accoudoirs relevables, réglables en largeur et en inclinaison. Il est muni d'une colonne de direction, réglable en inclinaison verticale (-15°, -5° et +10°), avec un guidon. INVACARE COLIBRI OUTDOOR fait 101 cm de longueur et 61cm de largeur. Son moteur est alimenté par des batteries rechargeables. Il peut se déplacer à une vitesse maximale de 8 km/h. Il est disponible en 5 coloris (bleu électrique, rouge passion, blanc givré, vert python, gris argenté)</p> <p data-bbox="355 743 804 772">INDICATIONS PRISES EN CHARGE</p> <p data-bbox="355 777 1126 987">Personnes ayant une limitation sévère et durable de l'activité de marche, dans l'impossibilité d'atteindre leurs objectifs de participation sociale en utilisant un fauteuil roulant à propulsion manuelle du fait de leur incapacité à propulser elles-mêmes un fauteuil roulant à propulsion manuelle en extérieur soit en raison de leur déficience soit en raison de leur situation environnementale.</p> <p data-bbox="355 992 1126 1111">L'objectif de la prise en charge d'un scooter est de favoriser la participation sociale de la personne en situation de handicap*, cet aspect devant être exprimé dans le projet de vie de la personne.</p> <p data-bbox="355 1142 1126 1352">* Le handicap est défini par l'article L114 du Code de l'action sociale et des familles (CASF) comme « toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant. »</p> <p data-bbox="355 1357 1126 1568">La prise en charge ne peut pas être cumulée avec celle de produits d'assistance à la posture (PAP), ni avec celle d'un fauteuil roulant modulaire à propulsion par moteur électrique (FRE), d'un fauteuil roulant modulaire à propulsion par moteur électrique multi-position (FREP) ou d'un fauteuil roulant modulaire à propulsion par moteur électrique de verticalisation (FREV) ; et vice versa.</p> <p data-bbox="355 1599 1126 1718">La prise en charge du scooter INVACARE COLIBRI OUTDOOR peut être cumulée avec celle d'un fauteuil roulant à propulsion manuelle ou à pousser, si cela permet de répondre aux besoins de la personne.</p> | 900,00 | 1 300,00 |

| CODES | NOMENCLATURE | Tarif en € TTC | PLV en € TTC |
|-------|--|-------------------|-----------------|
| | <p>MODALITES DE PRESCRIPTION ET D'UTILISATION La documentation de l'industriel (notamment documentation commerciale, bon de commande, manuel d'utilisation et d'entretien) doit être en adéquation avec la limitation de la vitesse maximale des scooters INVACARE COLIBRI OUTDOOR. La vitesse maximale du scooter INVACARE COLIBRI OUTDOOR est de 8 km/h. L'équipe pluridisciplinaire doit expliquer à l'utilisateur qu'il ne faut pas chercher à augmenter cette vitesse maximale en raison du risque accru d'instabilité et de collision, sachant d'une part, que la vitesse maximale pour l'inscription des scooters modulaires sur la LPPR est fixée à 10 km/h et d'autre part, qu'un des éléments de risque associé à l'utilisation des scooters est lié à la vitesse.</p> <p>GARANTIE Le scooter INVACARE COLIBRI OUTDOOR est garanti pour une durée de 2 ans, à l'exception des batteries qui sont garanties 1 an.</p> <p>REFERENCES PRISES EN CHARGE : AFC0093, 1646708</p> <p>Date de fin de prise en charge : 15 août 2023.</p> | | |

ADJONCTIONS, OPTIONS ET RÉPARATIONS APPLICABLES AUX FAUTEUILS ROULANTS

| CODES | NOMENCLATURE | Tarifs en euros |
|---|---|-----------------|
| Section 1 - Adjonctions et/ou options applicables aux fauteuils roulants | | |
| Dispositif d'assistance électrique à la propulsion : | | |
| <p>Le dispositif comprend deux moteurs et deux roues.</p> <p>Il est livré avec les dispositifs anti bascules à démontage rapide et une notice d'utilisation précisant l'utilisation obligatoire des dispositifs anti bascules et leur installation avant celle des roues.</p> <p>Il est compatible avec le fauteuil roulant manuel sur lequel il sera adapté.</p> <p>La prise en charge de ce dispositif est soumise à une demande d'entente préalable.</p> <p>Sa prise en charge est assurée pour des personnes handicapées :</p> <ul style="list-style-type: none"> - dont les capacités cognitives permettent d'assurer la maîtrise du système de propulsion assistée ; - et qui, bien que capables de propulser elles-mêmes un fauteuil roulant manuel, ont besoin pour des raisons médicales, d'assistance électrique à la propulsion de façon intermittente ou définitive. <p>L'incapacité à l'effort peut être due à une insuffisance coronarienne et/ou une insuffisance respiratoire et/ou une atteinte ostéo-articulaire, neurologique ou musculaire des membres supérieurs.</p> <p>Sa prise en charge est subordonnée à :</p> <ul style="list-style-type: none"> - la réalisation d'un essai préalable effectué par une équipe pluridisciplinaire constituée au minimum d'un médecin de médecine physique et de réadaptation aidé d'un kinésithérapeute ou d'un ergothérapeute et après fourniture d'un certificat de ce médecin attestant l'adéquation du dispositif d'assistance électrique au handicap du patient précisant que les capacités cognitives du patient lui permettent d'en assurer la maîtrise ; - l'installation du kit de fixation sur le fauteuil roulant recevant le dispositif par le fabricant. Cette installation est sous sa responsabilité ; le fournisseur restant l'intermédiaire entre le patient et le fabricant. <p>La prise en charge est assurée pour le système d'assistance électrique à la propulsion suivant :</p> | | |
| Société INVACARE POIRIER SAS (INVACARE) | | |
| 4321630 | <p>VHP, assistance électrique à la propulsion, INVACARE, ALBER E-MOTION</p> <p>Dispositif d'assistance électrique à la propulsion pour fauteuil roulant manuel, ALBER E-MOTION, de la société Invacare Poirier SAS.</p> <p>Le fabricant doit prendre en charge le remplacement des batteries d'ALBER E-MOTION pendant toute la durée de garantie du système, soit deux ans.</p> <p>La prise en charge est assurée pour les modèles M15 1490998 ; M25 1592520 ; M25 1592521 ; M25 1592522.</p> <p>Date de fin de prise en charge : 1^{er} décembre 2022.</p> | 2 187,03 |
| 4152847 | <p>VHP, assistance électrique à la propulsion, INVACARE, ALBER TWION.</p> <p>Dispositif d'assistance électrique à la propulsion pour fauteuil roulant manuel, ALBER TWION, de la société Invacare Poirier SAS.</p> <p>Le fabricant doit prendre en charge le remplacement des batteries d'ALBER TWION pendant toute la durée de garantie du système, soit 2 ans.</p> <p>La prise en charge est assurée pour la référence 1565810.</p> <p>Date de fin de prise en charge: 1er décembre 2022.</p> | 2 187,03 |

| CODES | NOMENCLATURE | Tarifs en euros |
|---------|--|-----------------|
| 4313760 | <p>VHP, assistance électrique à la propulsion, INVACARE, ALBER VIAMOBIL V25. Kit de propulsion par moteur électrique adaptable, avec commande uniquement pour l'accompagnant, ALBER VIAMOBIL V25 de la société Invacare Poirier SAS.</p> <p>INDICATIONS PRISES EN CHARGE La prise en charge d'un dispositif d'assistance électrique à la propulsion à commande uniquement pour l'accompagnant est limitée aux personnes ayant une incapacité à propulser leur fauteuil roulant manuel pour lesquelles :</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'utilisation d'un fauteuil roulant à propulsion par moteur électrique est impossible au regard des capacités physiques et cognitives ou de l'environnement de la personne utilisatrice ; et - la situation et l'environnement rendent impossible, de manière intermittente ou définitive, la propulsion par l'accompagnant d'un fauteuil roulant à propulsion manuelle. <p>MODALITES DE PRESCRIPTION ET D'UTILISATION Conditions de prescription : La prescription est établie après réalisation d'un essai préalable effectué par une équipe pluridisciplinaire constituée au minimum d'un médecin de médecine physique et de réadaptation aidé d'un kinésithérapeute ou d'un ergothérapeute et après fourniture d'un certificat de ce médecin attestant de l'adéquation :</p> <ul style="list-style-type: none"> - du dispositif ALBER VIAMOBIL V25 au handicap du patient ; - à l'environnement et aux facultés cognitives et mentales de l'aidant ; - et précisant que les capacités de l'aidant (facultés cognitives notamment) lui permettent d'en assurer la conduite en sécurité dans cet environnement. <p>La préconisation, l'essai et la validation du choix d'un dispositif d'assistance à la poussée par moteur électrique adaptable, avec commande uniquement pour l'accompagnant, sont réalisés en présence de l'accompagnant.</p> <p>Prestations associées : L'installation du kit de fixation sur le fauteuil roulant recevant le dispositif est réalisée par le fabricant, sous sa responsabilité ; le fournisseur restant l'intermédiaire entre le patient et le fabricant La formation à l'utilisation consiste à indiquer à l'aidant le fonctionnement de l'appareil, comment le mettre en marche, l'arrêter, régler la vitesse, la mise en place sur le fauteuil roulant manuel, le retrait du fauteuil roulant manuel. Comme pour l'usage de tout fauteuil roulant, une assurance couvrant les risques liés à l'usage de ALBER VIAMOBIL V25 est nécessaire. La société met à disposition des prescripteurs et des personnes utilisatrices la liste des fauteuils roulants à propulsion manuelle compatibles.</p> <p>GARANTIE Le dispositif est garanti 2 ans. INVACARE POIRIER SAS devra prendre en charge le remplacement des batteries pendant toute la durée de garantie du système, soit 2 ans.</p> <p>Référence prise en charge : 1521003</p> <p>Date de fin de prise en charge : 15 mai 2022.</p> | 2187,03 |

| CODES | NOMENCLATURE | Tarif en € TTC | PLV en € TTC |
|---------|--|-------------------|-----------------|
| 4379114 | <p>VHP, assistance électrique à la propulsion, INVACARE, ALBER VIAMOBIL ECO V14.</p> <p>Kit de propulsion par moteur électrique adaptable, avec commande uniquement pour l'accompagnant, ALBER VIAMOBIL ECO V14 de la société Invacare Poirier SAS.</p> <p>INDICATIONS PRISE EN CHARGE</p> <p>La prise en charge d'un dispositif d'assistance électrique à la propulsion à commande uniquement pour l'accompagnant est limitée aux personnes ayant une incapacité à propulser leur fauteuil roulant manuel pour lesquelles :</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'utilisation d'un fauteuil roulant à propulsion par moteur électrique est impossible au regard des capacités physiques et cognitives ou de l'environnement de la personne utilisatrice ; - et la situation et l'environnement rendent impossible, de manière intermittente ou définitive, la propulsion par l'accompagnant d'un fauteuil roulant à propulsion manuelle. <p>MODALITES DE PRESCRIPTION ET D'UTILISATION</p> <p>Conditions de prescription :</p> <p>La prescription est établie après réalisation d'un essai préalable effectué par une équipe pluridisciplinaire constituée au minimum d'un médecin de médecine physique et de réadaptation aidé d'un kinésithérapeute ou d'un ergothérapeute et après fourniture d'un certificat de ce médecin attestant de l'adéquation :</p> <ul style="list-style-type: none"> - du dispositif ALBER VIAMOBIL ECO V14 au handicap du patient ; - à l'environnement et aux facultés cognitives et mentales de l'aidant ; - et précisant que les capacités de l'aidant (facultés cognitives notamment) lui permettent d'en assurer la conduite en sécurité dans cet environnement. <p>La préconisation, l'essai et la validation du choix d'un dispositif d'assistance à la poussée par moteur électrique adaptable, avec commande uniquement pour l'accompagnant, sont réalisés en présence de l'accompagnant.</p> <p>Prestations associées :</p> <p>L'installation du kit de fixation sur le fauteuil roulant recevant le dispositif est réalisée par le fabricant, sous sa responsabilité ; le fournisseur restant l'intermédiaire entre le patient et le fabricant.</p> <p>La formation à l'utilisation consiste à indiquer à l'aidant le fonctionnement de l'appareil, comment le mettre en marche, l'arrêter, régler la vitesse, la mise en place sur le fauteuil roulant manuel, le retrait du fauteuil roulant manuel.</p> <p>Comme pour l'usage de tout fauteuil roulant, une assurance couvrant les risques liés à l'usage d'ALBER VIAMOBIL ECO V14 est nécessaire.</p> <p>La société établit un accord avec le fabricant du fauteuil roulant afin de garantir l'ensemble « fauteuil et ALBER VIAMOBIL ECO V14 » pendant 2 ans minimum.</p> <p>La société met à disposition des prescripteurs et des personnes utilisatrices la liste des fauteuils roulants à propulsion manuelle compatibles.</p> <p>GARANTIE</p> <p>Le dispositif est garanti 2 ans. INVACARE POIRIER SAS devra prendre en charge le remplacement des batteries pendant toute la durée de garantie du système, soit 2 ans.</p> <p>Référence prise en charge : 1489118</p> <p>Date de fin de prise en charge : 15 mai 2022.</p> | 2 000,00 | 2 187,03 |

| CODES | NOMENCLATURE | Tarif en € TTC | PLV en € TTC |
|---------|---|-------------------|-----------------|
| 4390162 | <p>VHP, assistance électrique à la propulsion, INVACARE, ALBER VIAPLUS V12. Kit de propulsion par moteur électrique adaptable, avec commande uniquement pour l'accompagnant, ALBER VIAPLUS V12 de la société Invacare Poirier SAS.</p> <p>INDICATIONS PRISE EN CHARGE La prise en charge d'un dispositif d'assistance électrique à la propulsion à commande uniquement pour l'accompagnant est limitée aux personnes ayant une incapacité à propulser leur fauteuil roulant manuel pour lesquelles :</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'utilisation d'un fauteuil roulant à propulsion par moteur électrique est impossible au regard des capacités physiques et cognitives ou de l'environnement de la personne utilisatrice ; - et la situation et l'environnement rendent impossible, de manière intermittente ou définitive, la propulsion par l'accompagnant d'un fauteuil roulant à propulsion manuelle. <p>MODALITES DE PRESCRIPTION ET D'UTILISATION Conditions de prescription : La prescription est établie après réalisation d'un essai préalable effectué par une équipe pluridisciplinaire constituée au minimum d'un médecin de médecine physique et de réadaptation aidé d'un kinésithérapeute ou d'un ergothérapeute et après fourniture d'un certificat de ce médecin attestant de l'adéquation :</p> <ul style="list-style-type: none"> - du dispositif ALBER VIAPLUS V12 au handicap du patient ; - à l'environnement et aux facultés cognitives et mentales de l'aidant ; - et précisant que les capacités de l'aidant (facultés cognitives notamment) lui permettent d'en assurer la conduite en sécurité dans cet environnement. <p>La préconisation, l'essai et la validation du choix d'un dispositif d'assistance à la poussée par moteur électrique adaptable, avec commande uniquement pour l'accompagnant, sont réalisés en présence de l'accompagnant.</p> <p>Prestations associées : L'installation du kit de fixation sur le fauteuil roulant recevant le dispositif est réalisée par le fabricant, sous sa responsabilité ; le fournisseur restant l'intermédiaire entre le patient et le fabricant. La formation à l'utilisation consiste à indiquer à l'aidant le fonctionnement de l'appareil, comment le mettre en marche, l'arrêter, régler la vitesse, la mise en place sur le fauteuil roulant manuel, le retrait du fauteuil roulant manuel. Comme pour l'usage de tout fauteuil roulant, une assurance couvrant les risques liés à l'usage de ALBER VIAPLUS V12 est nécessaire. La société établit un accord avec le fabricant du fauteuil roulant afin de garantir l'ensemble « fauteuil et ALBER VIAPLUS V12 » pendant 2 ans minimum. La société met à disposition des prescripteurs et des personnes utilisatrices la liste des fauteuils roulants à propulsion manuelle compatibles.</p> <p>GARANTIE Le dispositif est garanti 2 ans. INVACARE POIRIER SAS devra prendre en charge le remplacement des batteries pendant toute la durée de garantie du système, soit 2 ans. Référence prise en charge : 1520227. Date de fin de prise en charge : 15 mai 2022.</p> | 2 000,00 | 2 187,03 |

4353586

VHP, assistance électrique à la propulsion, INVACARE, **ALBER SMOOV ONE O10.**

2187,03

DESCRIPTION

ALBER SMOOV ONE est un dispositif d'assistance électrique à la propulsion pour fauteuil roulant manuel. Il est composé d'une roue motrice rotative à fixation rapide sur le cadre du fauteuil roulant à propulsion manuelle (FRM).

INDICATION PRISE EN CHARGE

Personnes utilisatrices de fauteuil roulant manuel dont les capacités cognitives permettent d'assurer la maîtrise du système de propulsion assistée et qui, bien que capables de se propulser elles-mêmes, ont besoin pour des raisons médicales, d'assistance électrique à la propulsion de façon intermittente ou définitive. L'incapacité à l'effort peut être due à une insuffisance coronarienne et/ou insuffisance respiratoire et/ou une atteinte ostéo-articulaire, neurologique ou musculaire des membres supérieurs.

MODALITÉS DE PRESCRIPTION ET D'UTILISATION

La prise en charge doit être assurée après réalisation d'un essai préalable effectué par une équipe pluridisciplinaire constituée au minimum d'un médecin de médecine physique et de réadaptation aidé d'un kinésithérapeute ou d'un ergothérapeute et après fourniture d'un certificat de ce médecin attestant de l'adéquation du système ALBER SMOOV ONE au handicap du patient, précisant que les capacités cognitives du patient lui permettent d'en assurer la maîtrise. Un forfait annuel de réparation est pris en charge.

Concernant le montage du dispositif, INVACARE précise qu'il est réalisé soit par INVACARE, soit par le prestataire de service à domicile dans le respect de la notice de montage fournie. Le fabricant doit prendre en charge le remplacement des batteries pendant toute la durée de garantie du système, soit 2 ans.

RÉFÉRENCES PRISES EN CHARGE

1592897 (6 km/h) ; 1592898 (10 km/h)

Date de fin de prise en charge : 1er août 2025.

| CODES | NOMENCLATURE | Tarif en € TTC |
|---------|---|-------------------|
| 4371791 | <p data-bbox="555 168 1075 201">Société PERMOBIL FRANCE (PERMOBIL)</p> <p data-bbox="316 230 1318 322">VHP, assistance électrique à la propulsion, PERMOBIL, SMARTDRIVE MX2+ Dispositif de propulsion électrique et d'assistance électrique à la propulsion pour fauteuil roulant manuel SMARTDRIVE MX2+ de la société PERMOBIL France.</p> <p data-bbox="316 353 478 383">DESCRIPTIF</p> <p data-bbox="316 387 1318 506">SMARTDRIVE MX2+ est un dispositif de propulsion électrique ou d'assistance électrique à la propulsion (selon le mode de commande choisi) pour fauteuil roulant composé d'une roue motorisée à fixation rapide sur le cadre du fauteuil roulant à propulsion manuelle.</p> <p data-bbox="316 510 1318 568">Il permet de se déplacer à une vitesse maximale de 9 km/h. L'autonomie est de 19,8 km.</p> <p data-bbox="316 573 1289 602">La pente maximale pouvant être franchie par le SMARTDRIVE MX2+ est de 10%.</p> <p data-bbox="316 607 954 636">La hauteur de franchissement d'obstacle est de 5 cm.</p> <p data-bbox="316 640 600 669">Ce dispositif comprend:</p> <ul data-bbox="316 674 1318 1059" style="list-style-type: none"> - 1 bloc motorisé constitué d'une roue omnidirectionnelle à motorisation électrique, une batterie lithium ion (lithium fer phosphate) et carte électronique permettant la gestion de la commande de la motorisation et de l'énergie. - 1 bracelet constitué d'un accéléromètre et une liaison Bluetooth permettant la commande de la motorisation de la roue. - 1 kit de fixation constitué d'une bague à diamètre réglable permettant le montage et démontage rapide du bloc motorisé et d'une barre de fixation de la bague dans le cas où le cadre du fauteuil roulant à propulsion manuelle est dépourvu d'une barre transversale entre les deux axes des roues arrière. - 1 chargeur de batterie. - 1 manuel d'utilisation. - 1 commande tierce personne. - 1 sac de transport. <p data-bbox="316 1090 767 1120">INDICATIONS PRISES EN CHARGE</p> <p data-bbox="316 1124 1318 1332">Patients dont les capacités cognitives permettent d'assurer la maîtrise du système de propulsion assistée et qui, bien que capables de propulser elles-mêmes un fauteuil roulant manuel, ont besoin pour des raisons médicales, d'assistance électrique à la propulsion ou d'une propulsion électrique de façon intermittente ou définitive. L'incapacité à l'effort peut être due à une insuffisance coronarienne et/ou une insuffisance respiratoire et/ou une atteinte ostéo-articulaire, neurologique ou musculaire des membres supérieurs.</p> <p data-bbox="316 1364 975 1393">MODALITES DE PRESCRIPTION ET D'UTILISATION</p> <ul data-bbox="316 1397 1318 1700" style="list-style-type: none"> - L'installation du kit de fixation sur le fauteuil roulant recevant le dispositif est réalisée par le fabricant, sous sa responsabilité; le fournisseur restant l'intermédiaire entre le patient et le fabricant. - La prise en charge doit être assurée après réalisation d'un essai préalable effectué par une équipe pluridisciplinaire constituée au minimum d'un médecin de médecine physique et de réadaptation aidé d'un kinésithérapeute ou d'un ergothérapeute et après fourniture d'un certificat de ce médecin attestant de l'adéquation du système SMARTDRIVE MX2+ au handicap du patient, précisant que les capacités cognitives du patient lui permettent d'en assurer la maîtrise. <p data-bbox="316 1704 995 1733">Le poids maximum autorisé de l'utilisateur est de 150 kg.</p> <p data-bbox="316 1765 459 1794">GARANTIE</p> <p data-bbox="316 1798 676 1827">Le dispositif est garanti 2 ans.</p> <p data-bbox="316 1832 1318 1861">Le fabricant doit prendre en charge le remplacement des batteries pendant toute la durée de garantie du système, soit 2 ans.</p> | 2187,03 |

Références prises en charges :

- MX2-180 SMARTDRIVE MX2+: Kit de fixation pour châssis rigide avec diamètre essieu de 25-36 mm et roues arrière 22" ou 24"
- MX2-181 SMARTDRIVE MX2+: Kit de fixation pour châssis rigide avec diamètre essieu de 25-36 mm et roues arrière 25"
- MX2-182 SMARTDRIVE MX2+: Kit de fixation pour châssis rigide avec diamètre essieu de 25-36 mm et roues arrière 26"
- MX2-189 SMARTDRIVE MX2+: Kit de fixation pour châssis rigide avec diamètre essieu > 38mm et roues arrière de 22" à 26"
- MX2-183 SMARTDRIVE MX2+: Kit de fixation pour châssis pliant avec roues de 22" ou 24"
- MX2-191 SMARTDRIVE MX2+: Kit de fixation pour châssis pliant avec roues de 25"
- MX2-192 SMARTDRIVE MX2+: Kit de fixation pour châssis pliant avec roues de 26"
- MX2-934: Sac de transport – MX2-TBS: Commande tierce personne

Date de fin de prise en charge: 15 mai 2024.

| CODES | NOMENCLATURE | Tarif en € TTC |
|---------|---|-------------------|
| 4309415 | <p data-bbox="576 230 1053 264" style="text-align: center;">Société BENOIT SYSTEMES (BENOIT)</p> <p data-bbox="316 293 1318 387">VHP, assistance électrique à la propulsion, BENOIT, POUSSEUR2 PREMIUM Kit de propulsion par moteur électrique adaptable, avec commande uniquement pour l'accompagnant, POUSSEUR2 PREMIUM de la société BENOIT SYSTEMES.</p> <p data-bbox="316 416 501 443">DESCRIPTION</p> <p data-bbox="316 450 1318 566">POUSSEUR2 PREMIUM est un dispositif d'aide à la poussée et au freinage amovible et uniquement destiné à être manipulé par l'accompagnant. Le dispositif se monte et se démonte par encliquetage sur le fauteuil grâce à un verrouillage par levier.</p> <p data-bbox="316 595 730 622">INDICATION PRISE EN CHARGE</p> <p data-bbox="316 629 1318 723">La prise en charge d'un dispositif d'assistance électrique à la propulsion à commande uniquement pour l'accompagnant est limitée aux personnes ayant une incapacité à propulser leur fauteuil roulant manuel pour lesquelles:</p> <ul data-bbox="316 730 1318 902" style="list-style-type: none"> - l'utilisation d'un fauteuil roulant à propulsion par moteur électrique est impossible au regard des capacités physiques et cognitives ou de l'environnement de la personne utilisatrice; - et la situation et l'environnement rendent impossible, de manière intermittente ou définitive, la propulsion par l'accompagnant d'un fauteuil roulant à propulsion manuelle. <p data-bbox="316 931 975 958">MODALITÉS DE PRESCRIPTION ET D'UTILISATION</p> <p data-bbox="316 965 1318 1115">Conditions de prescription: La prescription est établie après réalisation d'un essai préalable effectué par une équipe pluridisciplinaire constituée au minimum d'un médecin de médecine physique et de réadaptation aidé d'un kinésithérapeute ou d'un ergothérapeute et après fourniture d'un certificat de ce médecin attestant de l'adéquation:</p> <ul data-bbox="316 1122 1318 1238" style="list-style-type: none"> - du dispositif POUSSEUR2 PREMIUM au handicap du patient; - à l'environnement et aux facultés cognitives et mentales de l'aidant; - et précisant que les capacités de l'aidant (facultés cognitives notamment) lui permettent d'en assurer la conduite en sécurité dans cet environnement. <p data-bbox="316 1245 1318 1339">La préconisation, l'essai et la validation du choix d'un dispositif d'assistance à la poussée par moteur électrique adaptable, avec commande uniquement pour l'accompagnant, sont réalisés en présence de l'accompagnant.</p> <p data-bbox="316 1346 587 1373">Prestations associées:</p> <ul data-bbox="316 1379 1318 1552" style="list-style-type: none"> - L'installation du kit de fixation sur le fauteuil roulant recevant le dispositif est réalisée par le fabricant, sous sa responsabilité; le fournisseur restant l'intermédiaire entre le patient et le fabricant. - La formation à l'utilisation consiste à indiquer à l'aidant le fonctionnement de l'appareil, comment le mettre en marche, l'arrêter, régler la vitesse, la mise en place sur le fauteuil roulant manuel, le retrait du fauteuil roulant manuel. <p data-bbox="316 1559 1318 1608">Comme pour l'usage de tout fauteuil roulant, une assurance couvrant les risques liés à l'usage de POUSSEUR2 PREMIUM est nécessaire</p> <p data-bbox="316 1637 464 1664">GARANTIE:</p> <p data-bbox="316 1671 1318 1765">Le dispositif est garanti 2 ans. BENOIT SYSTEMES devra prendre en charge le remplacement des batteries pendant toute la durée de garantie du système, soit 2 ans.</p> <p data-bbox="316 1794 882 1821">RÉFÉRENCES PRISES EN CHARGE 886-000</p> <p data-bbox="316 1850 938 1877">Date de fin de prise en charge: 1er octobre 2024.</p> | 2 187,03 |

| CODES | NOMENCLATURE | Tarif en € TTC |
|---------|---|-------------------|
| 4351162 | <p data-bbox="582 197 1050 230">Société SUNRISE MEDIAL (SUNRISE)</p> <p data-bbox="316 259 1152 293">VHP, assistance électrique à la propulsion, SUNRISE, WHEELDRIVE.</p> <p data-bbox="316 322 501 349">DESCRIPTION</p> <p data-bbox="316 353 1316 445">WHEELDRIVE est un dispositif d'assistance électrique à la propulsion pour fauteuil roulant manuel. Il est composé d'une roue motrice rotative à fixation rapide sur le cadre du fauteuil roulant à propulsion manuelle (FRM).</p> <p data-bbox="316 474 730 501">INDICATION PRISE EN CHARGE</p> <p data-bbox="316 506 1316 719">Personnes utilisatrices de fauteuil roulant manuel dont les capacités cognitives permettent d'assurer la maîtrise du système de propulsion assistée et qui, bien que capables de se propulser elles-mêmes, ont besoin pour des raisons médicales, d'assistance électrique à la propulsion de façon intermittente ou définitive. L'incapacité à l'effort peut être due à une insuffisance coronarienne et/ou insuffisance respiratoire et/ou une atteinte ostéo-articulaire, neurologique ou musculaire des membres supérieurs.</p> <p data-bbox="316 748 970 775">MODALITÉS DE PRESCRIPTION ET D'UTILISATION</p> <p data-bbox="316 779 1316 842">Le fabricant doit prendre en charge le remplacement des batteries pendant toute la durée de garantie du système, soit 2 ans.</p> <p data-bbox="316 846 1316 1021">La prise en charge doit être assurée après réalisation d'un essai préalable effectué par une équipe pluridisciplinaire constituée au minimum d'un médecin de médecine physique et de réadaptation aidé d'un kinésithérapeute ou d'un ergothérapeute et après fourniture d'un certificat de ce médecin attestant de l'adéquation du dispositif WHEELDRIVE au handicap du patient, précisant que les capacités cognitives du patient lui permettent d'en assurer la maîtrise.</p> <p data-bbox="316 1025 906 1052">Un forfait annuel de réparation est pris en charge.</p> <p data-bbox="316 1057 1316 1117">Concernant le montage du dispositif, Sunrise Medical précise qu'il est réalisé exclusivement par Sunrise Medical.</p> <p data-bbox="316 1146 772 1173">RÉFÉRENCES PRISES EN CHARGE</p> <p data-bbox="316 1178 1177 1205">1019498 : WHEELDRIVE - pneu Marathon Plus Evolution 24", côté droit</p> <p data-bbox="316 1209 1209 1236">1019499 : WHEELDRIVE - pneu Marathon Plus Evolution 24", côté gauche</p> <p data-bbox="316 1265 963 1292">Date de fin de prise en charge : 15 novembre 2025.</p> | 2 187,03 |