

XENON



0F-Xenon_Fr_D-140 | 2011_F_Rev01_mars 2011



XENON le fauteuil pliant le plus léger du Monde

Fauteuil manuel à châssis pliant ultra-léger

- Largeurs d'assise de 32 à 46 cm
- Profondeurs d'assise de 34 à 50 cm
- Châssis disponible en 2 hauteurs
- Dossier fixe 90°, réglable en angle ou cassant
- Différents packs disponibles : Neutron, Proton ou Electron avec des options pré-définies.
- 28 coloris de châssis

Fauteuil actif pliant

Poids du fauteuil complet
à partir de 8,4 kg

Poids maxi de l'utilisateur
125 kg

Tolérance de +/- 1cm pour
toutes les dimensions d'assise

MODELE

	Euros HT	Euros TTC	LPPR
068000 <input type="checkbox"/> Xenon	2 559,24	2 700,00	
- dossier fixe 90°, non rabattable - code LPPR 410723			558,99
- dossier réglable en angle, non rabattable - code LPPR 4118193			603,65
- dossier cassant - code LPPR 4118193			603,65

PACKS (options figées sans possibilité de modifications)

	Euros HT	Euros TTC	LPPR
XEN010001 <input type="checkbox"/> Pack NEUTRON - Poids à partir de 11 kgs			
Le Pack inclus : Garde boue aluminium (XEN050107) Palette aluminium Xenon Performance (XEN060205)			
Economie de 100 € par rapport aux mêmes options au détail			
Poids à partir de 11 kgs Configuration pack NEUTRON avec :			
✓ Assise 38 x 40 cm			
✓ Sans poignées			
✓ Roues avant 4"			
✓ Roues 24" moyeu design			
XEN010002 <input type="checkbox"/> Pack PROTON - Poids à partir de 9,1 kgs	443,60	468,00	
Le Pack inclus : Garde boue aluminium (XEN050107) Repose-pieds repliable automatiquement, palette composite (XEN060213) Roues Proton ultra-légères (XEN080313), Freins compacts légers (XEN080803)			
Economie de 117 € par rapport aux mêmes options au détail			
Poids à partir de 9,1 kgs Configuration pack PROTON avec :			
✓ Assise 38 x 40 cm			
✓ Sans poignées de poussée			
✓ Roues avant 4"			
✓ Roues Proton 24" avec pneu Speedrun			
XEN010003 <input type="checkbox"/> Pack ELECTRON - Poids à partir de 8,5 kg	754,50	796,00	
Le Pack inclus : Protège-vêtement carbone "slim" (petite hauteur) (XEN050111) Repose-pieds repliable automatiquement, palette carbone (XEN060214) Roues Proton ultra-légères (XEN080313) - Frein compacts légers (XEN080803) Dossier réglable en angle (XEN040036) avec tubes carbone (XEN040227)			
Economie de 199 € par rapport aux mêmes options au détail			
Poids à partir de 8,5 kgs Configuration pack ELECTRON avec :			
✓ Assise 38 x 40 cm			
✓ Sans poignées de poussée			
✓ Roues avant 4"			
✓ Roues Proton 24" avec pneu Speedrun			
<input type="checkbox"/> Pack ELECTRON avec garde boue carbone - Poids à partir de 8,9 kg	803,79	848,00	
Le Pack inclus : Garde boue carbone (XEN050108) Repose-pieds repliable automatiquement, palette carbone (XEN060214) Roues Proton ultra-légères (XEN080313) - Frein compacts légers (XEN080803) Dossier réglable en angle (XEN040036) avec tubes carbone (XEN040227)			
Economie de 212 € par rapport aux mêmes options au détail			
Poids à partir de 8,9 kgs Configuration pack ELECTRON avec :			
✓ Assise 38 x 40 cm			
✓ Sans poignées de poussée			
✓ Roues avant 4"			
✓ Roues Proton			

DIMENSIONS D'ASSISE

	Euros HT	Euros TTC	LPPR					
Largeur d'assise en cm (LS)								
Profondeur d'assise en cm (PS)	32	34	36	38	40	42	44	46
	34	○	○	○	○	○	○	○
	36	○	○	○	○	○	○	○
	38	○	○	○	○	○	○	○
	40	○	○	○	○	○	○	○
	42	○	○	○	○	○	○	○
	44	○	○	○	○	○	○	○
	46	○	○	○	○	○	○	○
	48	○	○	○	○	○	○	○
	50	○	○	○	○	○	○	○

ATTENTION :

mesure de la largeur d'assise
extérieur tubes d'assise

HAUTEURS D'ASSISE

Euros HT Euros TTC LPPR

Hauteur sol / siège avant en cm (H S/S)


		Fourche	Châssis	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56
Roue avant	3"	98 mm x 32 mm	bas		○	○	○											
		111 mm x 32 mm	bas			○	○	○										
		98 mm x 32 mm	haut							○	○	○						
		111 mm x 32 mm	haut								○	○	○					
	4"	111 mm x 45 mm	bas				○	○	○									
		123 mm x 45 mm	bas				○	○	○	○								
		98 mm x 32 mm	bas			○	○	○	○									
		111 mm x 32 mm	bas				○	○	○									
		fourche frog leg	bas							○	○	○						
		111 mm x 45 mm	haut								○	○	○	○				
		123 mm x 45 mm	haut								○	○	○	○	○			
		98 mm x 32 mm	haut							○	○	○	○	○	○			
111 mm x 32 mm	haut								○	○	○	○	○					
fourche frog leg	haut										○	○	○					
5"	111 mm x 45 mm	bas							○	○								
	123 mm x 45 mm	bas							○	○	○	○						
	98 mm x 32 mm	bas					○	○	○	○	○							
	111 mm x 32 mm	bas					○	○	○	○	○							
	fourche frog leg	bas										○	○					
	111 mm x 45 mm	haut									○	○	○					
	123 mm x 45 mm	haut									○	○	○	○				
	98 mm x 32 mm	haut										○	○	○				
111 mm x 32 mm	haut										○	○	○					
fourche frog leg	haut													○	○			
6"	123 mm x 45 mm	bas										○	○					
	fourche frog leg	bas													○			
	123 mm x 45 mm	haut														○	○	
	fourche frog leg	haut															○	



Fourche design 98 mm, 111 mm par 32 mm de large



Fourche design 111 et 123 mm par 45 mm de large



Fourche Frog Leg (fourche amortisseur) 149 mm x 41 mm

Roues 4" et 5" softroll et 5" et 6" bandage uniquement disponibles avec fourches 45mm

Différence entre châssis bas et châssis haut : 4 cm

Hauteur sol siège arrière en cm (réglable +/- 1cm)

Roues	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
24"		○ (1)	○	○	○	○	○	○	○	○	○ (1)	
25"			○ (1)	○	○	○	○	○	○	○	○	○ (1)

(1) la hauteur sol/siège arrière 40cm avec roues 24" et hauteur sol/siège arrière de 41cm avec roues 25" - uniquement en combinaison avec hauteur sol/siège avant de 49 cm et 50 cm et plus

Pour les hauteurs sol/siège 40 cm et 49 cm avec roues 24" : le réglage pour une hauteur inférieure ou supérieure via entretoises est impossible

Pour les hauteurs sol/siège 41 cm et 50 cm avec roues 25" : le réglage pour une hauteur inférieure ou supérieure via entretoises est impossible

ASSISE

Euros HT Euros TTC LPPR

Toile d'assise nylon noire

030120	<input type="radio"/>	Toile réglable en tension avec une pochette			Std	Std	
030121	<input type="checkbox"/>	Toile réglable en tension avec double pochette (à partir de LS 38cm)			42,65	45,00	
030131	<input type="checkbox"/>	Toile réglable en tension avec une pochette et pochette cathéter (à partir de LS 38cm)			42,65	45,00	
030132	<input type="checkbox"/>	Rembourrage supplémentaire pour toile d'assise			42,65	45,00	

Coussins

Coussin avec housse noire								
030122	<input type="checkbox"/>	a) Mousse	Epaisseur	○ 3 cm	○ 5 cm	Densité : moyenne	79,62 84,00 34,90	
030123	<input type="checkbox"/>	b) Latex	Epaisseur	○ 5 cm	○ 8 cm	Densité : faible	79,62 84,00 34,90	
Coussin avec housse imperméable / aérée								
030124	<input type="checkbox"/>	a) Mousse	Epaisseur	○ 3 cm	○ 5 cm	Densité : moyenne	79,62 84,00 34,90	
030125	<input type="checkbox"/>	b) Latex	Epaisseur	○ 5 cm	○ 8 cm	Densité : faible	79,62 84,00 34,90	
	<input type="checkbox"/>	Coussin Jay						Voir pages Jay tarif 2011

Accessoires d'assise












030130	<input type="checkbox"/>	Housse de coussin de rechange, avec fermeture éclair			39,81	42,00	
090011	<input type="checkbox"/>	Ceinture à boucle			54,03	57,00	

DOSSIER

Euros HT Euros TTC LPPR

Hauteur de dossier

	<input type="radio"/>	Montants de dossier aluminium réglables en hauteur								
	<input type="radio"/>	25 - 30 cm	<input type="radio"/>	30 - 35 cm	<input type="radio"/>	35 - 40 cm	<input type="radio"/>	40 - 45 cm	Std	Std
Pré-réglage :										
	<input type="radio"/>	25 cm	<input type="radio"/>	30 cm	<input type="radio"/>	35 cm	<input type="radio"/>	40 cm	Std	Std
	<input type="radio"/>	27,5 cm	<input type="radio"/>	32,5 cm	<input type="radio"/>	37,5 cm	<input type="radio"/>	42,5 cm	Std	Std
	<input type="radio"/>	30 cm	<input type="radio"/>	35 cm	<input type="radio"/>	40 cm	<input type="radio"/>	45 cm	Std	Std

DOSSIER (suite)		Euros HT	Euros TTC	LPPR
040227	<input type="checkbox"/> Montants de dossier fibre de carbone non réglables en hauteur (ND avec dossier fixe et dossier cassant) <input type="radio"/> 25 cm <input type="radio"/> 27,5 cm <input type="radio"/> 30 cm <input type="radio"/> 32,5 cm <input type="radio"/> 35 cm <input type="radio"/> 37,5 cm <input type="radio"/> 40 cm <input type="radio"/> 42,5 cm	236,97	250,00	
Types de dossier				
040035	<input type="radio"/> Dossier fixe 90°, non réglable en angle, non rabattable (ND avec montants de dossier fibre de carbone)	Std	Std	
040036	<input type="checkbox"/> Dossier réglable en angle : -15° à +18° par incrément de 3°	94,79	100,00	
040037	<input type="checkbox"/> Dossier cassant (à partir de HD 35cm) (ND avec poignées réglables en hauteur ND avec tendeur de dossier)	94,79	100,00	
Accessoires de dossier				
040039	<input type="checkbox"/> Tendeur de dossier pliant (A partir de LS 38 cm) (ND avec montants dossier carbone)	96,68	102,00	
Poignées de poussée				
040038	<input type="radio"/> Sans poignées (ND avec dossier cassant) (ND avec dossier carbone de 42,5cm)	Std	Std	
040041	<input type="radio"/> Poignées de poussée courtes	Std	Std	
040042	<input type="radio"/> Poignées de poussée longues	Std	Std	
040040	<input type="checkbox"/> Poignées de poussée escamotables (A partir de HD 35 cm)	82,46	87,00	
040018	<input type="checkbox"/> Poignées de poussée réglables en hauteur (A partir de HD 32,5 cm)	189,57	200,00	
040043	<input type="checkbox"/> Fixation dossier JAY 3 pour dossier avec poignées réglables en hauteur (A partir de HD 32,5cm)	204,74	216,00	
Toiles de dossier				
040228	<input type="radio"/> Toile nylon réglable en tension avec pochette arrière (noire)	Std	Std	34,90
040231	<input type="checkbox"/> Toile nylon réglable en tension AIRFLOW légère (noire)	92,89	98,00	34,90
040229	<input type="checkbox"/> Toile "aérée" réglable en tension avec pochette arrière (sélectionner coloris page 5)	103,32	109,00	34,90
040230	<input type="checkbox"/> Toile confort réglable 'Alcantara', partie centrale toile aérée noire avec pochette arrière (sélectionner coloris en dernière page de la fiche)	187,68	198,00	
☞ en raison du rembourrage des toiles 040228, 040229 et 040230 la profondeur utile est réduite d'environ 1 cm				
PROTEGE-VETEMENTS ET ACCOUDOIRS		Euros HT	Euros TTC	LPPR
050106	<input type="radio"/> Protège-vêtements aluminium (harmonisé à la couleur du châssis)	Std	Std	
050107	<input type="radio"/> Garde-boue aluminium (harmonisé à la couleur du châssis)	Std	Std	
050108	<input type="checkbox"/> Garde boue fibre de carbone	161,14	170,00	
050111	<input type="checkbox"/> Protège-vêtements fibre de carbone "slim" - petite hauteur	99,53	105,00	
050109	<input type="checkbox"/> Protège-vêtements composite et amovible (ND avec montants dossier carbone)	106,16	112,00	
	<input type="checkbox"/> Accoudoir réglable en hauteur (augmente la largeur totale de 2 cm par côté)	145,02	153,00	
050025	<input type="radio"/> manchette courte			
050112	<input type="radio"/> manchette longue			
ND avec rallonge de support d'axe position B, support d'axe léger, montants de dossier carbone, ni freins compacts légers				
REPOSE-PIEDS ET PALETTES		Euros HT	Euros TTC	LPPR
060204	<input type="checkbox"/> Palette monobloc légère réglable en angle (châssis haut LJ 36-52cm - châssis bas LJ 31-46cm)			
060206	<input type="radio"/> palette composite (réglable en profondeur)	Std	Std	
060205	<input type="checkbox"/> palette aluminium (Xenon Performance) (ND avec LS 32cm avec ajustement 1cm)	94,79	100,00	
060214	<input type="checkbox"/> palette carbone (réglable en profondeur)	284,36	300,00	
060207	<input type="checkbox"/> Palette repliable automatiquement, réglable en angle et profondeur (châssis haut LJ 35-49cm - châssis bas LJ 31-46cm)			
060213	<input type="checkbox"/> palette composite	232,23	245,00	
060216	<input type="checkbox"/> palette carbone	284,36	300,00	
060211	<input type="checkbox"/> Palette monobloc montage haut réglable en angle et profondeur (ND avec LS 32cm) (châssis haut LJ 22-32cm - châssis bas 22-36cm)			
060206	<input type="checkbox"/> palette composite	232,23	245,00	
060205	<input type="checkbox"/> palette aluminium (Xenon Performance) (ND avec LS 32cm + ajustement 1cm)	251,18	265,00	
060209	<input type="checkbox"/> Palette monobloc aluminium réglable en angle et profondeur (châssis haut LJ 35-49cm - châssis bas LJ 34-46cm)	271,09	286,00	
060210	<input type="checkbox"/> Escamotage latéral pour palette aluminium 060209 (LJ + 3cm)	89,10	94,00	
060208	<input type="checkbox"/> Cales latérales (ND avec palette aluminium 060209)	54,98	58,00	

XENON



LONGUEUR DE JAMBES						Euros HT	Euros TTC	LPPR						
<input type="radio"/>	22 cm	<input type="radio"/>	23 cm	<input type="radio"/>	24 cm	<input type="radio"/>	25 cm	<input type="radio"/>	26 cm	<input type="radio"/>	27 cm			
<input type="radio"/>	28 cm	<input type="radio"/>	29 cm	<input type="radio"/>	30 cm	<input type="radio"/>	31 cm	<input type="radio"/>	32 cm	<input type="radio"/>	33 cm			
<input type="radio"/>	34 cm	<input type="radio"/>	35 cm	<input type="radio"/>	36 cm	<input type="radio"/>	37 cm	<input type="radio"/>	38 cm	<input type="radio"/>	39 cm			
<input type="radio"/>	40 cm	<input type="radio"/>	41 cm	<input type="radio"/>	42 cm	<input type="radio"/>	43 cm	<input type="radio"/>	44 cm	<input type="radio"/>	45 cm			
<input type="radio"/>	46 cm	<input type="radio"/>	47 cm	<input type="radio"/>	48 cm	<input type="radio"/>	49 cm	<input type="radio"/>	50 cm					

CHASSIS		Euros HT	Euros TTC	LPPR
060027	<input type="radio"/> Châssis - Angle 100°		Std	Std
060026	<input type="radio"/> Châssis Xenon Performance - Angle 92° <i>(ND avec LS 32 cm)</i>		Std	Std
020315	<input type="radio"/> Ajustement de châssis : 0 cm		Std	Std
020316	<input type="radio"/> Ajustement de châssis : - 1 cm par côtés <i>(ND avec LS 32 cm)</i>		Std	Std

CENTRE DE GRAVITE ET AXE		Euros HT	Euros TTC	LPPR
<i>Pour visualiser les différentes positions de la rallonge du support d'axe : voir page 7</i>				

Position de la rallonge de l'axe sur le châssis		○ Position B				○ Position A											
020320	<input type="radio"/> support d'axe léger *	<input type="radio"/>	11 cm	<input type="radio"/>	9 cm	<input type="radio"/>	7 cm	<input type="radio"/>	5 cm								
020321	<input type="radio"/> support d'axe standard	<input type="radio"/>	13 cm	<input type="radio"/>	9 cm	<input type="radio"/>	11 cm	<input type="radio"/>	7 cm	<input type="radio"/>	9 cm	<input type="radio"/>	5 cm	<input type="radio"/>	7 cm	<input type="radio"/>	3 cm

*support d'axe léger incompatible avec carrossage 2° et 4° (un seul choix possible) - (en gris : pré-réglages d'usine)



Support d'axe léger



Support d'axe standard

ROUES ARRIÈRE (paire)		Euros HT	Euros TTC	LPPR
080314	<input type="radio"/> Roue standard rayonnage croisé, 24"		Std	Std
080309	<input type="radio"/> Roue moyeu design rayonnage droit, 24"		Std	Std
080310	<input type="radio"/> Roue légère (rayonnage droit), 24", 25" <i>(ND avec montage main courante écarté)</i>	212,32	224,00	
080313	<input type="checkbox"/> Roue Proton (ultra-légère), 24", 25" <i>(ND avec montage main courante écarté)</i> (poids maxi Utilisateur : 100 kg)	236,97	250,00	
080315	<input type="checkbox"/> Roue Spinergy, 24",25", MC alu anodisé, 18 rayons noir <i>(ND avec flasques)</i>	576,30	608,00	
080312	<input type="checkbox"/> Roue VTT 24" (seulement avec pneus VTT et main courante alu noire)	268,25	283,00	
090038	<input type="checkbox"/> Roue VTT 24" (seulement avec pneus VTT et main courante alu noire) (paire supp.)	407,58	430,00	
080317	<input type="checkbox"/> Roue 24" équipée frein tambour - axe à déverrouillage rapide - <i>(ND carrossage 2°)</i>	426,54	450,00	
Pneus				
080508	<input type="radio"/> Pneu profil fin Right Run Schwalbe 24"		Std	Std
080514	<input type="radio"/> Pneu léger, Speedrun (gris et noir), 24", 25"		Std	Std
080511	<input type="radio"/> Bandage noir, 24" <i>(ND avec roues légères, Proton et Spinergy)</i>		Std	Std
080512	<input type="checkbox"/> Two Grip Down Town, 24"	33,18	35,00	
080513	<input type="checkbox"/> Marathon Plus Evolution (noir), 24", 25" - <i>(protection anti-crevaisson avec kevlar)</i>	48,34	51,00	
Carrossage				
080012	<input type="radio"/> Carrossage 0° <i>(avec support d'axe léger uniquement carrossage 0°)</i>		Std	Std
080016	<input type="radio"/> Carrossage 2° <i>(ND avec freins tambours) (ND avec support d'axe léger)</i>		Std	Std
080017	<input type="radio"/> Carrossage 4° <i>(ND avec support d'axe léger)</i>		Std	Std
Mains-courantes				
080600	<input type="radio"/> Aluminium, argent anodisé <i>(ND avec montage écarté avec roues légères et Proton)</i>		Std	Std
080654	<input type="radio"/> Aluminium, argent vernis <i>(ND avec montage écarté avec roues légères et Proton)</i>			
080602	<input type="radio"/> Inox poli, 24"		Std	Std
080657	<input type="checkbox"/> Titane, 24" 080658 <input type="checkbox"/> Titane traité, 24"	163,98	173,00	
080659	<input type="checkbox"/> Anti-dérappante, 24" <i>(ND avec roues légères et Proton)</i>	216,11	228,00	
080660	<input type="checkbox"/> Maxgriep, 24" <i>(ND avec Spinergy)</i>	314,69	332,00	
080664	<input type="checkbox"/> Protection main-courante, 24"	92,89	98,00	
Montage mains-courantes				
<input type="radio"/>	Montage écarté (27 mm)		Std	Std
<input checked="" type="radio"/>	Montage standard rapproché (17 mm)		Std	Std
080663	<input type="checkbox"/> Montage très rapproché (7 mm) (uniquement avec MC inox poli et roues standard et design)	92,89	98,00	
Axe à déverrouillage rapide				
080101	<input type="radio"/> Standard		Std	Std
080102	<input type="checkbox"/> Tétra	94,79	100,00	

FLASQUES (voir photos fin tarif 2011)		Euros HT	Euros TTC	LPPR
Pour roues 24" uniquement - ND avec roues Spinergy				
090003	<input type="checkbox"/> Transparent	130,81	138,00	
090032	<input type="checkbox"/> Rotation	166,82	176,00	
090033	<input type="checkbox"/> Graphique	166,82	176,00	
090030	<input type="checkbox"/> Fantasy	166,82	176,00	
090041	<input type="checkbox"/> Princess	166,82	176,00	
090059	<input type="checkbox"/> Jungle Fever	166,82	176,00	
090051	<input type="checkbox"/> Water world	166,82	176,00	
090043	<input type="checkbox"/> Monkeys	166,82	176,00	
090061	<input type="checkbox"/> Feather	166,82	176,00	
090053	<input type="checkbox"/> Racing	166,82	176,00	
090045	<input type="checkbox"/> Superhero	166,82	176,00	
090063	<input type="checkbox"/> Chrome wheel	166,82	176,00	
090055	<input type="checkbox"/> Basketball	166,82	176,00	
090047	<input type="checkbox"/> Pool	166,82	176,00	
090065	<input type="checkbox"/> Space	166,82	176,00	
090057	<input type="checkbox"/> Abstract	166,82	176,00	
090049	<input type="checkbox"/> Tiger	166,82	176,00	
FOURCHES		Euros HT	Euros TTC	LPPR
070114	<input type="radio"/> Fourches standards <i>(4" et 5" avec fourches 45mm)</i>	Std	Std	
070115	<input type="checkbox"/> Fourches Frog Leg <i>(compatibles avec roues 4" et 5" bandage et toutes roues jantes alu)</i>	426,54	450,00	
ROUES AVANT		Euros HT	Euros TTC	LPPR
Roues avant				
070014	<input type="radio"/> bandage <input type="radio"/> 3" <input type="radio"/> 4" <input type="radio"/> 5" <i>(4" et 5" avec fourches 45mm)</i>	Std	Std	
070015	<input type="radio"/> softroll <input type="radio"/> 5" <input type="radio"/> 6" <i>(avec fourches 45 mm) (ND avec fourches Frog Leg)</i>	Std	Std	
Roues lumière				
070016	<input type="checkbox"/> 3" <input type="checkbox"/> 4" <input type="checkbox"/> 5"	57,82	61,00	
Jante aluminium				
070017	<input type="checkbox"/> bandage <input type="radio"/> 4" <input type="radio"/> 5"	67,30	71,00	
070018	<input type="checkbox"/> softroll <input type="radio"/> 4" <input type="radio"/> 5" <i>(uniquement avec fourches 45mm)</i>	67,30	71,00	
FREINS		Euros HT	Euros TTC	LPPR
080700	<input type="radio"/> Freins standards (paire)	Std	Std	
080802	<input type="checkbox"/> Freins à débattement court (paire)	39,81	42,00	
080801	<input type="checkbox"/> Rallonge de freins avec freins à débattement court (paire)	59,72	63,00	
080804	<input type="checkbox"/> Freins compacts (paire)	48,34	51,00	
080803	<input type="checkbox"/> Freins compacts légers (paire) <i>(voir matrice des incompatibilités page 7)</i> ND avec carrossage 4° ND avec profondeur 34cm ND avec protège-vêtement et garde boue avec centre de gravité de 3cm et roues de 24" Centre de gravité à 5 cm : réglage ultérieur impossible	85,31	90,00	
ACCESSOIRES		Euros HT	Euros TTC	LPPR
090005	<input checked="" type="radio"/> Kit outils	Std	Std	
<input type="checkbox"/> Levier arrière de basculement (unité)				
090007	<input type="radio"/> droite	28,44	30,00	
090006	<input type="radio"/> gauche			
090001	<input type="checkbox"/> Porte-canne (incluant levier arrière de basculement)	63,51	67,00	
<input type="checkbox"/> Roulette anti-basculer escamotable (unité)				
090124	<input type="radio"/> droite	79,62	84,00	
090123	<input type="radio"/> gauche			
090122	<input type="checkbox"/> Roulettes anti-basculer encliquetable <i>(paire)</i>	59,72	63,00	
090115	<input type="checkbox"/> Roulettes de transit <i>(paire)</i>	160,19	169,00	
090024	<input type="checkbox"/> Protection de châssis	55,92	59,00	
090000	<input type="checkbox"/> Caddy porte malette <i>(ND avec palette montage haut)</i>	68,25	72,00	
090039	<input type="checkbox"/> Sac à dos	64,45	68,00	
090126	<input type="checkbox"/> Housse portable	23,70	25,00	

XENON



COLORIS (voir nuancier en fin de tarif)				Euros HT	Euros TTC	LPPR		
1 (0)	<input type="radio"/>	Blanc	18 (58)	<input type="radio"/>	Illusion Lapis	Std	Std	
2 (1)	<input type="radio"/>	Argent brillant	19 (31)	<input type="radio"/>	Violet brillant	Std	Std	
3 (2)	<input type="radio"/>	Argent mat	20 (32)	<input type="radio"/>	Violet mat	Std	Std	
4 (3)	<input type="radio"/>	Argent	21 (39)	<input type="radio"/>	Rouge rubis	Std	Std	
6 (5)	<input type="radio"/>	Jaune soleil	22 (40)	<input type="radio"/>	Rouge brillant	Std	Std	
7 (10)	<input type="radio"/>	Citron vert brillant	23 (38)	<input type="radio"/>	Rouge mat	Std	Std	
8 (11)	<input type="radio"/>	Citron vert mat	24 (41)	<input type="radio"/>	Tutti frutti orange	Std	Std	
9 (12)	<input type="radio"/>	Océan métallisé	25 (60)	<input type="radio"/>	Fantasy amethyst	Std	Std	
10 (14)	<input type="radio"/>	Turquoise mat	26 (50)	<input type="radio"/>	Gris martelé	Std	Std	
12 (16)	<input type="radio"/>	Vert anglais	27 (52)	<input type="radio"/>	Graphite métallique	Std	Std	
13 (17)	<input type="radio"/>	Bleu vert	28 (53)	<input type="radio"/>	Platine métallique	Std	Std	
14 (22)	<input type="radio"/>	Bleu	29 (55)	<input type="radio"/>	Noir	Std	Std	
15 (20)	<input type="radio"/>	Bleu océan brillant	30	<input type="radio"/>	Mystery	Std	Std	
16 (21)	<input type="radio"/>	Bleu mat	31	<input type="radio"/>	Noir mat	Std	Std	
Harmonisation couleur								
<input type="radio"/>	Moyeux et jantes Code coloris.....					85,31	90,00	
	(uniquement avec roues 24" standard - ND avec coloris 26(50))							
<input type="radio"/>	Main-courantes Code coloris.....					42,65	45,00	
	(uniquement avec main-courante alu - ND avec roues spinergy)							
PACK ANODISE POUR FOURCHES				Euros HT	Euros TTC	LPPR		
020184	<input checked="" type="checkbox"/>	Noir			Std	Std		
020202	<input type="checkbox"/>	Orange			94,79	100,00		
020170	<input type="checkbox"/>	Argent mat			94,79	100,00		
COLORIS TOILE DE DOSSIER				Euros HT	Euros TTC	LPPR		
26	<input checked="" type="checkbox"/>	Nylon noir	<input type="radio"/>	Toile confort alcanthara grise (partie centrale noire)		Std	Std	
	<input type="radio"/>	Toile aérée noire	<input type="radio"/>	Toile confort alcanthara marron (partie centrale noire)		Std	Std	
	<input type="radio"/>	Toile aérée grise (partie centrale)				Std	Std	
PRIX TOTAL TTC								
Cachet revendeur								

MATRICE DES INCOMPATIBILITES AVEC LES FREINS COMPACTS LEGRS

(uniquement pour les profondeurs 34, 36, 38 cm avec roues 24 et 25" et pour profondeur 40cm avec roues 25")

Profondeurs d'assise : 34,36 et 38cm
Roues arrières 24"

CG \ HS/S	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55
3													
5													
7													
9													
11													
13													

Profondeurs d'assise : 34,36 et 38cm
Roues arrières 25"

CG \ HS/S	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55
3													
5													
7													
9													
11													
13													

Profondeur d'assise : 40cm
Roues arrières 25"

CG \ HS/S	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55
3													
5													
7													
9													
11													
13													

Légende

H/S/S : hauteur sol/siège avant

CG : centre de gravité

Compatible

Incompatible

MATRICE DES INCOMPATIBILITES HAUTEURS SOL/SIEGE ARRIERE

Support d'axe léger

Hauteur sol/siège arrière	Support d'axe léger		Roues arrière
	Position A Centre de Gravité 5 & 7	Position B Centre de Gravité 9 & 11	
40			24"
41		OK	24"
42	OK	OK	24"
41			25"
42		OK	25"
43	OK	OK	25"


Les hauteurs sol/siège supérieures ne présentent aucune incompatibilité

Support d'axe standard

Hauteur sol/siège arrière	Support d'axe standard		Roues arrière
	Position A Centre de Gravité 3 & 9	Position B Centre de Gravité 7 & 13	
40		OK	24"
41	OK	OK	24"
42	OK	OK	24"
41		OK	25"
42	OK	OK	25"
43	OK	OK	25"

Les hauteurs sol/siège supérieures ne présentent aucune incompatibilité

POSITION DE LA RALLONGE DU SUPPORT D'AXE



Comment effectuer votre prise de mesures XENON

Des différences sont possibles selon les Utilisateurs

Largeur d'assise:

a) Pour l'Utilisateur:

Prévoir un espace entre les protégés-vêtements et les hanches de chaque côté du fauteuil. (environ. 1 - 2 cm au total).



b) Sur le fauteuil:

Extérieur tubes d'assise

Profondeur d'assise:

a) Pour l'Utilisateur:

En position assise et droite: laisser un espace de 2-3 doigts entre l'avant de la toile et l'arrière du genoux (approx. 3-6 cm). Veuillez apporter une attention particulière avec les toiles réglables en tension.

b) Sur le fauteuil:

De l'avant du tube de dossier à l'avant de la toile d'assise

Hauteur de dossier:

a) Pour l'Utilisateur:

Mesurée de l'assise, coussin inclus, jusque sous l'omoplate, mais pas plus d'un doigt (1 - 2 cm) sous l'omoplate.

Important! La hauteur de dossier dépend du degré du handicap.

b) Sur le fauteuil:

Du tube d'assise à l'extrémité de la toile de dossier.

Note: La capacité de l'Utilisateur de s'asseoir de façon droite, à une influence majeure sur la hauteur de dossier et peut donc varier considérablement.





Longueur de jambes (LJ):

a) Pour l'Utilisateur:

Distance de la pliure du genoux à angle droit, jusqu'à la semelle de la chaussure.

b) Sur le fauteuil:

De l'avant de l'assise jusqu'à la palette (ajouter l'épaisseur du coussin si nécessaire)



Largeur hors-tout avec :

Avec carrossage 0°:	24"	25"
Avec carrossage 2°:	LS+17cm	LS+17cm
Avec carrossage 4°:	LS+19cm	LS+23cm
chaque main-courante avec montage standard (17mm)	LS+25cm	LS+29cm

Hauteur et longueur hors tout :

Hauteur totale maximale : 97cm
Longueur totale maximale : 107 cm

Dimensions fauteuil plié

avec roues arrière :	environ 27 cm
sans roues arrière :	environ 25 cm
de fourche à fourche :	environ 22,5 cm
de support d'axe à support d'axe	environ 15 cm
de flanc de châssis à flanc de châssis	environ 11 cm

Matrice ajustement de châssis (détermine la largeur réelle pour les pieds entre les tubes de la potence)

Assise Ajustement	Largeur réelle pour les pieds (cm)							
	32	34	36	38	40	42	44	46
0 cm	27	29	31	33	35	37	39	41
1 cm	27	29	31	33	35	37	37	39

(ajustement par côté)

Veuillez noter que la matrice est basée sur une configuration standard


**Fauteuil standard 40 x 40 cm, carrossage 0°,
Centre de gravité 5 cm, angle d'assise de 8°**

Tous changements dans la configuration peut changer les hauteurs d'assise.

Tolérances de production de +/- 1 cm

NOTES: Déclive maximale : 12 cm - angle d'assise négatif impossible


Fauteuil de profondeur 40 cm et roues arrière de 24"



REPOSE-PIEDS ET LONGUEURS DE JAMBES


Palette monobloc légère (060204) réglable en angle

LJ 31cm-46cm (châssis bas, hauteur sol/siège avant 50cm)
LJ 35cm-49cm (châssis haut, hauteur sol/siège avant 53cm)



Palette monobloc, réglable en angle et profondeur (060209)

LJ 34cm-46cm (châssis bas, hauteur sol/siège avant 50cm)
(avec mécanisme escamotage latéral : LJ 37-46 cm)
LJ 39cm-49cm (châssis haut, hauteur sol/siège avant 53cm)
(avec mécanisme escamotage latéral : LJ 42-49 cm)



Palette monobloc, repliable automatiquement (060207)

LJ 31cm-46cm (châssis bas, hauteur sol/siège avant 50cm)
LJ 35cm-49cm (châssis haut, hauteur sol/siège avant 53cm)

